

Starfloor Click 30 & 30^{PLUS}

DESIGNBÖDEN

Ein neuer
Look mit
einem
Klick

 **Tarkett**



Inhalt

Entdecken Sie Starfloor Click 30 & 30^{PLUS} 04

**Design und Inspiration
Starfloor Click 30^{PLUS}**

Country Oak 06

Charm Oak 08

Starfloor Click 30

Puzzle 10

Cosy Oak 12

Slate 14

Cube 3D 16

Retro 18

Cerused Oak 20

Smoked Oak 22

Scandinave Wood 24

Colored Pine 26

Washed Pine 27

Teak 28

Beach 29

Soft Oak 30

Scratched Metal 31

Zubehör 32

Nachhaltigkeit 34

Technische Daten 35

ENTDECKEN SIE STARFLOOR CLICK 30 ...

Raumgestaltung, bei der es klick macht
Ein neuer Look, ganz schnell und einfach verlegt

Starfloor Click 30 bereichert Ihre Renovierung durch eine große Auswahl, durch Stil und Einfachheit. Die umfangreiche Palette enthält Muster und Farben für jeden Geschmack. Einfaches Klick-Verlegesystem. 15 Jahre Garantie.

Klassisch, modern oder trendig: Ob im Wohnzimmer, in Küche und Bad oder im Schlafzimmer, Tarkett Starfloor Click 30 frischt jedes Zimmer sofort auf. Kombinieren Sie aufeinander abgestimmte Holz-, Metall-, Keramik- und Steindesigns, um Ihre Räume individuell zu gestalten und echten Gehkomfort zu erreichen.

Dank des simplen Klicksystems, bei dem Sie kaum Werkzeuge benötigen, lassen sich die Vinylfliesen schnell und einfach verlegen. Die natürlichen akustischen Eigenschaften der Fliesen reduzieren den Lärm auf ein Minimum, mit einer Trittschalldämmung lässt er sich noch weiter verringern. Kompletieren Sie den Look mit passenden Sockelleisten.



Sie haben sich außerdem für einen sehr haltbaren Bodenbelag entschieden. Die Nutzschicht von Starfloor Click 30 und die Extreme-Oberflächenbehandlung schützen vor Abnutzung, Kratzern und Flecken, sodass der Belag im Verlauf des 15-jährigen Garantiezeitraums leichter zu pflegen und reinigen ist.

Natürlich verlieren wir bei der Fertigung von Starfloor Click 30 auch die Umwelt nie aus dem Auge. Mit VOC-Werten, die unter den aktuellen europäischen Standards liegen, trägt Starfloor Click 30 zur Raumluftqualität und Ihrem Wohlbefinden bei. Starfloor Click 30 ist außerdem zu 100 % recycelbar.

Starfloor Click 30 ist ein einfacher und robuster Bodenbelag, mit dem Sie bei der Gestaltung großartiger Räume Ihrem Geschmack und Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lassen können.

... UND 30^{PLUS}

PLUS eine Aura der Authentizität
Gönnen Sie sich ein lebensechtes Finish

Fügen Sie Ihrer Raumgestaltung Strukturen hinzu, die Ihrem Boden eine fast lebensechte Anmutung verleihen, und geben Sie ihr so eine ganz neue Dimension. Die besonders detaillierte Holzmaserung verleiht Ihren Bodendielen und -fliesen Effekte, welche die natürliche Essenz von Holz und Stein nachahmen. Das Licht, das im Verlauf des Tages über den Boden wandert, spiegelt sich in der Maserung und dem Muster wider und verleiht Ihrer ganzen Umgebung ein lebensechtes Finish.





Country Oak
Light Beige

DESIGN UND INSPIRATION

Country Oak

Country Oak ist mit seiner besonders detaillierten Holzmaserung ein traditionelles, klassisches Holz. Seine zeitlose Eleganz hat etwas Beruhigendes.



Light Brown

36002000

Passende Sockelleiste 26640786



Cold Grey

36002001

Passende Sockelleiste 26640787




Light Beige

36002002

Passende Sockelleiste 26640788



Abmessungen: 18,3 x 122 cm



4-seitige Fassung
2V



4-seitige Fassung
4V



Charm Oak
Cold Grey

DESIGN UND INSPIRATION

Charm Oak

Charm Oak ist ein klassisches, gekalktes Holz. Seine detailgetreue Oberfläche lässt es authentisch und sein zarter Stil lässt das Zimmer weicher und gemütlicher wirken.



Snow

36002003

Passende Sockelleiste 26640789



Cold Grey

36002004

Passende Sockelleiste 26640790



Beige

36002005

Passende Sockelleiste 26640791



Abmessungen: 18,3 x 122 cm



4-seitige Fasung
2V



4-seitige Fasung
4V



Puzzle
Light Blue

DESIGN UND INSPIRATION

Puzzle

Puzzle ist eine Neuinterpretation traditioneller Zementfliesen. Die in Blau- und Grautönen gehaltenen Muster spielen mit verschiedenen geometrischen Formen.



Light Blue

36001006

Passende Sockelleiste 26640796



Grey

36001007

Passende Sockelleiste 26640797



Abmessungen: 31 x 60,05 cm



4-seitige Fassung
2V



4-seitige Fassung
4V



Cosy Oak
Beige

DESIGN UND INSPIRATION

Cosy Oak

Cosy Oak hält mühelos das Gleichgewicht zwischen traditionell-rustikalem und trendigem Holz. Es verleiht Ihrem Zuhause eine warme Atmosphäre.



Beige

35998014

Passende Sockelleiste 26640792



Brown

35998015

Passende Sockelleiste 26640793



Grey

35998016

Passende Sockelleiste 26640794



Abmessungen: 18,3 x 122 cm



4-seitige Fasung
2V



4-seitige Fasung
4V



DESIGN UND INSPIRATION

Slate

Slate – Schiefer – ist ein authentischer und natürlicher Stein. Das Design verleiht Ihren Räumen eine traditionelle Atmosphäre.



Grey

35994005

Passende Sockelleiste 26640784



Anthracite

35994006

Passende Sockelleiste 26640785



Abmessungen: 31 x 60,3 cm



4-seitige Fasung
2V



4-seitige Fasung
4V



Cube 3D
Grey

DESIGN UND INSPIRATION

Cube 3D

Cube 3D ist von den traditionellen Mustern von Zementfliesen inspiriert. Es sorgt für einen dreidimensionalen Effekt. Das in Grau gehaltene Design ist modern und zeitlos.




Grey

36001005

Passende Sockelleiste 26640795



Abmessungen: 31 x 60,05 cm



4-seitige Fasung
2V



4-seitige Fasung
4V



Retro
Black White

DESIGN UND INSPIRATION

Retro

Retro ist ein Patchwork-Muster von Fliesen im Vintagestil. Es folgt dem Trend, verschiedene traditionelle Muster miteinander zu kombinieren. Der Stil ist unkonventionell und kreativ.



Black White

36001001

Passende Sockelleiste 26640730



Indigo

36001002

Passende Sockelleiste 26640729



Orange Blue

36001003

Passende Sockelleiste 26640731



Grey Beige

36001004

Passende Sockelleiste 26640783



Abmessungen: 31 x 60,05 cm



4-seitige Fassung
2V



4-seitige Fassung
4V



Cerused Oak
Brown

DESIGN UND INSPIRATION

Cerused Oak

Cerused Oak ist ein trendiges Leichtgewicht. Die starken Farbvariationen der Dielen spielen mit Kontrasten und schaffen einen realistischen Effekt.



Beige

35998005

Passende Sockelleiste 26640707



Brown

35998006


Passende Sockelleiste 26640708



Das Design Cerused Oak bietet eine lebhafte Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!



Abmessungen: 18,3 x 122 cm



4-seitige Fassung
2V



4-seitige Fassung
4V



Smoked Oak
Dark Grey

DESIGN UND INSPIRATION

Smoked Oak

Smoked Oak ist ein authentisches Holz mit Rissen und Sägeffekten. Sein Look verleiht jedem Zimmer in Ihrem Zuhause mehr Persönlichkeit.



Light Grey

35998007

Passende Sockelleiste 26640710



Dark Grey

35998008

Passende Sockelleiste 26640711



Abmessungen: 18,3 x 122 cm



4-seitige Fassung
2V



4-seitige Fassung
4V



Scandinavian Wood
White

DESIGN UND INSPIRATION

Scandinave Wood

Der skandinavische Stil spielt mit einer Kombination aus allgegenwärtigem Weiß sowie klaren Linien und weichen Materialien. Er sorgt für ein Gefühl von Wärme, Licht und Wohlbehagen.



Beige

35998012

Passende Sockelleiste 26640734



White

35998013

Passende Sockelleiste 26640735



Abmessungen: 18,3 x 122 cm



4-seitige Fasung
2V



4-seitige Fasung
4V

DESIGN UND INSPIRATION

Colored Pine

Colored Pine ist einem lackierten Holz nachempfunden. Es verleiht Ihrer Raumgestaltung einen Hauch Farbe und trendige Akzente.



Grey
35998002
Passende Sockelleiste 26640802



Colored Pine
Grey


TARKETT Extreme Protection
GUARANTEE 15 years Residential use
0V
2V
4V
Abmessungen: 18,3 x 122 cm
4-seitige Fasung 2V
4-seitige Fasung 4V

Washed Pine

Washed Pine ist ein Holz im Vintagestil. Die besondere Patina verleiht dem Design einen weichen und authentischen Effekt.



Snow
35998003
Passende Sockelleiste 26640702



Whased Pine
Snow

TARKETT Extreme Protection
GUARANTEE 15 years Residential use
0V
2V
4V
Abmessungen: 18,3 x 122 cm
4-seitige Fasung 2V
4-seitige Fasung 4V

DESIGN UND INSPIRATION

Teak

Teak verleiht jedem Raum einen Hauch Wärme und Exotik.



Natural
35998009
Passende Sockelleiste 26640713



Teak
Natural




Beech

Das klassische Buche Design ist, in einer natürlichen Farbe, ein zeitloses Holz. Es harmoniert einfach mit jedem Stil.



Natural
35998010
Passende Sockelleiste 26640714



Beech
Natural



DESIGN UND INSPIRATION

Soft Oak

Soft Oak ist ein elegantes und unproblematisches Holz. Es schafft eine zeitlose Atmosphäre.



Natural
35998011
Passende Sockelleiste 26640715



Soft Oak
Natural

TARKETT Extreme Protection
GUARANTEE 15 years Residential use
0V
2V
4V
Abmessungen: 18,3 x 122 cm
4-seitige Fasung 2V
4-seitige Fasung 4V

Scratched Metal

Trends schreiben gern die Geschichte neu, indem sie zum Beispiel Stile sowie recycelte Gegenstände und Materialien kombinieren. Scratched Metal, alt aussehendes Metall mit Rissen und Patina, ist von einem industriellen Stil inspiriert.



Grey
35994004
Passende Sockelleiste 26640728



Scratched Metal
Grey

TARKETT Extreme Protection
GUARANTEE 15 years Residential use
0V
2V
4V
Abmessungen: 31 x 60,3 cm
4-seitige Fasung 2V
4-seitige Fasung 4V

ZUBEHÖR

Unterlagen – für akustischen Komfort



TARKOMFORT PREMIUM

- Außerordentlich leistungsstarke akustische Isolierung
- Höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber Beanspruchung
- Schnell und einfach zu verlegen

BESCHREIBUNG

- **Material:** Viskoelastisches Polymer auf Basis von Polyolefinen und EVA, mit doppelseitiger Antirutschstruktur mit Mikroaugnapfeffekt
- **Gesamtgewicht:** 100 g/m²
- **Gesamtdicke:** 1,0 mm
- **Artikelnummer:** 24992030 – Black



TARKOMFORT PRO

- Leistungsstarke akustische Isolierung
- Einfach zu verlegen und zu entfernen
- Noch bessere Haltbarkeit

BESCHREIBUNG

- **Material:** silikonisierte PET-Trägerfolie mit extrem widerstandsfähiger Polyurethan-Schicht und nichtgewebtem Rücken aus weißem Flies
- **Gesamtgewicht:** 1.500 g/m²
- **Gesamtdicke:** 1,5 mm
- **Artikelnummer:** 24992020





Übergangprofile



EDELSTAHL ÜBERGANGSPROFIL

Aluminium Übergangprofil für LVT Click & Loose-lay, in Bereichen mit normaler Beanspruchung.
Zum Verschrauben.
Elegantes Finish mit glatter Oberfläche und ohne sichtbare Schrauben.
Biegsam mit einem Radius von 60 cm.

- **Größe:** 24 mm Breite x 6 mm Höhe x 2700 mm Länge
- **Verpackungseinheit:** Komplettes Set mit Profil und Schrauben
10 Einheiten à 2,7 lfm in einem Karton = 27 lfm




Silber NCS:S 2500-N	1451 021
Edelstahl NCS:S 6005-Y20R	1451 022



FLEXIBLES LVT-PROFIL

Profil aus Aluminium zum Verschrauben.
Sehr widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und Beanspruchung
Rutschfest dank geriffelter Oberfläche
Flexibel mit 80-cm-Radius

- **Größe:** 30 mm breit x 5 mm hoch (innen) x 8 mm hoch (außen) x 30 mm hoch x 2500 mm lang
- **Verpackungseinheit:** Vollständiges Set, einschließlich Abschlussprofilen, Schrauben und Dübeln.
10 Einheiten à 2,5 lfm in einem Karton = 25 lfm




Silber NCS:S 2500-N	1456 011
Edelstahl NCS:S 6005-Y20R	1456 012

Sockelleisten

DEKORATIVE PVC-SOCKELLEISTEN

Kompakte Sockelleiste mit dekorativer Folie und PUR-Oberflächenbehandlung.
Passt perfekt zu allen Starfloor-Click-30-Designs.



- **Verpackungseinheit:** 2,02 lfm Sockelleisten in Packungen à 16 Stück



EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT AUFBAUEN

Wir streben bei Tarkett eine Kreislaufwirtschaft an, d. h. unsere Produkte sind so gestaltet, dass sie im Rahmen eines Kreislaufs zurückgegeben, recycelt, wiederaufbereitet oder wiederverwendet werden können.

- Wir verwenden gute Materialien,**
die für den Menschen und die Umwelt sicher sind
- Seit 2010 wurden 80 %¹ der von uns insgesamt verwendeten Rohmaterialien gemäß den Cradle to Cradle®-Prinzipien bewertet.
 - Die Tarkett Vinylböden der neuen Generation sind phthalatfrei².



Verantwortlicher Umgang mit Rohstoffen

in unserem Unternehmen

- Bei 57 %¹ unserer Produktionsvorgänge werden geschlossene Wasserkreisläufe verwendet
- In 67 %¹ unserer Fabriken wurde der Energieverbrauch pro m² hergestellter Erzeugnisse verringert.

Bessere Lebensqualität durch bessere Luftqualität

- Die Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen liegen bei unserer Fußbodenkollektion zwischen einem Hundertstel und einem Zehntel dessen, was nach den strengsten europäischen Normen erlaubt ist.

Wiederverwenden und Recyceln,

um Müll zu vermeiden

- Zu diesem Zweck arbeiten wir zusammen mit Kunden und Partnern an unseren ReStart®-Programmen in Europa und Nordamerika
- Zwischen 2010 und 2015 haben wir die Menge der gesammelten alten Bodenbeläge, die dem Recycling zugeführt wurden, verdoppelt.

TECHNISCHE DATEN

Heterogene kompakte elastische Bodenbeläge		EN ISO 10582
Beanspruchungsklassen		EN ISO 10874
PRODUKTNUMMER		
Materialgruppe		Starfloor Click 30: 35998 / 36001 / 35994 Starfloor Click 30 ^{PLUS} : 36002
Abmessungen	ISO 24342	122 x 18,3 cm = 9 Dielen/Packung = 2,01 m ² /Packung 60,05 x 31 cm = 9 Fliesen/Packung = 1,68 m ² /Packung 60,3 x 31 cm = 9 Fliesen/Packung = 1,68 m ² /Packung
Verriegelungssystem		Click
Gewerbliche Garantie		15 Jahre für Einsatz in Wohngebäuden
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,00 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Inhalt Nutzschnittbindemittel	ISO 10582	Typ I
Abmessungen – Länge	EN ISO 24342	122/60,05/60,3 cm
Abmessungen – Breite	EN ISO 24342	18,3/31/31 cm
Oberflächenbehandlung (PUR)		Extreme®
Gefaste Kanten		Mikrofasen
Gesamtgewicht	ISO 29997/EN 430	7,4 kg/m ²
TECHNISCHE LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlröllentest	ISO 4918 – EN 425	Typ W (Norm EN 12529) geeignet
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3a)	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit
Rutsicherheit	DIN 51130/EN 13893	R9/R10 abhängig von der Prägung, μ ≥ 0,30
Elektrische Eigenschaften	EN 1815/EN 1081	<2 kV/> 10 ⁹ Ohm
Haftreibung der Nutzschnitt	EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm
Fußbodenheizung		Geeignet – max. 27 °C
UMWELTSCHUTZ		
TVOC nach 28 Tagen im AgBB-Test		≤ 100 µg/m ³
Recyclebar		100 %
Weichmacher		Phthalatfreie Technologie



EN ISO 10582
Starfloor Click 30



¹ Zahlen 2015. ² Außer recycelter Inhalt.

IHR ZUHAUSE VERDIENT NUR DAS BESTE

Tarkett ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Bodenbelagslösungen, die Kunden auf nachhaltige Art und Weise einen Mehrwert bieten. Unser ausgeglichenes Geschäftsmodell stützt sich auf eine dezentralisierte Organisation und unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit, Ethik und Exzellenz.

Wir bieten Kunden eines der umfassendsten Produktportfolios in den Bereichen Bodenbeläge und Sportbeläge und stellen privaten wie gewerblichen Endkunden auf der ganzen Welt integrierte und abgestimmte Lösungen bereit.

Durch unsere 34 Produktionsstätten, 12.500 Mitarbeiter und unseren Vertrieb in über 100 Ländern sind wir weltweit immer nah an unseren Kunden und Lieferanten. Wir treiben weltweit die betriebliche Exzellenz, das Engagement für unsere Werte und die Innovation voran und stellen gleichzeitig sicher, dass unsere lokalen Teams Produkte und Dienstleistungen herstellen und entwickeln können, die den Bedürfnissen und Trends ihrer lokalen Kunden entsprechen.

Darüber hinaus setzt sich Tarkett für den Schutz unseres Planeten und dafür ein, dass alle Menschen einen nachhaltigen Lebensstil pflegen können. Gleichzeitig stellen wir uns gesellschaftlichen Herausforderungen, wie der Verstärkung, dem demografischen Wandel und der Ressourcenknappheit. Unser Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit externen Akteuren zum Wohlbefinden der Menschen und zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft durch die Cradle-to-Cradle®-Prinzipien beizutragen.

Weitere Informationen: www.tarkett.com

DE: 6920356875

■ **WESTEUROPA:** **Österreich:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgien:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Dänemark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finnland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Frankreich:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Deutschland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ **Griechenland:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italien:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Niederlande:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norwegen:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spanien:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Schweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Schweiz:** Tarkett Holding GmbH, Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Türkei:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Vereinigtes Königreich:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **OSTEUROPA:** **Baltikum:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Tschechien:** Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 ■ **Ungarn:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polen:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russische Föderation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slowakei:** Tarkett France SAS, org.zlozka – Tel. +421 248 291 317 ■ **Südosteuropa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIEN UND OZEANIEN:** **Australien:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext.841 ■ **Nordostasien:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **Indien:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4078 ■ **Südostasien:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NAHER OSTEN:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORDAMERIKA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATEINAMERIKA:** **Brasilien:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7100 ■ **Argentinien, Chile, Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad und Tobago, Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexiko, Mittelamerika:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

 **Tarkett**