

Parquet



Born from nature
for a contemporary lifestyle

Das Beste aus der Natur
für ein zeitgemäßes Wohnambiente

Nature walks with you



Parquet - Born from nature

In order to guarantee top-quality products, Wicanders works with certified factories on various continents, adopting a sourcing strategy that turns possible the use of specific technologies, suited to the distinct characteristics of each individual wood species. This strategy enables us to offer unique products, while contributing to the economic development of problematic regions. This process is monitored by an Amorim committee of experts who ensure compliance with Wicanders parameters.

Wicanders® Parquet - das Beste aus der Natur!

Um eine erstklassige Qualität sicherzustellen, arbeitet Wicanders auf den verschiedenen Kontinenten ausschließlich mit zertifizierten Produktionsbetrieben. Diese ausgewählten Betriebe verfolgen eine Beschaffungspolitik, die die Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten berücksichtigt und sie setzen speziell darauf abgestimmte Technologien ein. Diese Strategie ermöglicht es uns, einzigartige Produkte anzubieten und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung in den relevanten Regionen zu fördern. Ein Expertenteam von Amorim überwacht den gesamten Produktionsablauf im Hinblick auf die Einhaltung der hohen Anforderungen von Wicanders.

Creating an experience with Real Wood emotions

*Erleben Sie die Schönheit und Vielfalt
von natürlichem Holz-Parkett*



Inspired by Nature

Mother Nature offers us perfection in the form of precious wood, which Wicanders selects and transforms into exclusive flooring so that your everyday surroundings give you the calm and comfort of the purest emotions.

Inspiziert von der Natur

Die Natur schenkt uns Perfektion in Form von edlen Hölzern. Diese werden von Wicanders® ausgewählt und zu exklusiven Bodenbelägen verarbeitet, die Ihrem Wohnumfeld eine absolut beruhigende, komfortable und natürliche Atmosphäre geben.



Environmentally responsible

Wicanders philosophy is one of deep respect for nature, reason why it only uses timber either from certified forests, or at least from sustainable and legal forestry. Composed of 100% natural materials, the multi-layer construction allows to take full advantage of each species, using fewer resources than in solid wood floor production.

Verantwortungsvoller Umweltschutz

Die Wicanders® Philosophie zeugt von großem Respekt gegenüber der Natur. Aus diesem Grund verwenden wir ausschließlich Hölzer aus zertifizierten Wäldern oder aus nachhaltiger, legaler Forstwirtschaft. Wicanders® Parquet Holzböden bestehen zu 100 % aus natürlichen Materialien. Der vielschichtige Aufbau der Bodenbeläge bezieht die spezifischen Vorteile der verschiedenen Holzarten ein und damit wird weniger Material als bei herkömmlichem Massivparkett verwendet.




Enduring beauty

Composed of three or multi-layer top quality technology structure, based on solid wood, Wicanders Parquet is very resistant and durable due to breakthrough manufacturing solutions that define this innovative concept. Its sturdiness is immediately felt, accentuating the charisma and comfort of your space for years to come.

Dauerhafte Schönheit

Wicanders® Parquet Bodenbeläge bestehen aus einem drei- oder mehrschichtigen, qualitativ hochwertigen, technischen Aufbau aus Massivholz. Die bahnbrechenden Herstellungsverfahren, die für diese Produkte eingesetzt werden, spiegeln das innovative Konzept wider und machen Wicanders® Parquet sehr widerstandsfähig und langlebig. Sie spüren sofort die Stabilität, die das Charisma und den Komfort in Ihren Wohnräumen über Jahre hinweg akzentuiert.



Multiple choices

Whether in new or renovated spaces, the Wicanders Parquet collections offer you a wide range of woods, sizes and finishes customised to your style. Through high-tech finishing processes, these collections emphasize and enrich the natural texture of wood. From darker to lighter tones, from classic to more sophisticated textures, the Wicanders collections guarantee a floor fitting your own style.

Vielfältige Auswahl

Ob für neue oder renovierte Räume – die Wicanders® Parquet Kollektion bietet Ihnen eine große Auswahl an Hölzern, Größen und Ausführungen, die sich Ihrem individuellen Stil anpassen. Durch modernste Fertigungstechnologien werden die natürlichen Strukturen der Hölzer dieser Kollektionen hervorgehoben und betont. Mit einer Auswahl von hellen bis dunklen Farbtönen und von klassischen bis ausgefallenen Strukturen stehen Ihnen mit Wicanders® Parquet Bodenbeläge zur Verfügung, die Ihren eigenen Stil unterstreichen.



Easy to install

The innovative WICLOC and Loc&Fold glueless locking systems makes your installation easy and almost instantaneous. The majority of the items were designed for this floating type of use with no need for glues, unpleasant smells or complex assembly.

Einfache Verlegung

Die innovativen, leimlosen WICLOC und Loc&Fold Verbindungssysteme ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung. Die Mehrzahl der Wicanders® Parquet Bodenbeläge wurde für eine schwimmende Verlegung konzipiert. Sie benötigen keinen Leim und die Verlegung ist einfach und ohne großen Aufwand durchzuführen.

Noble & Durable

The remarkable enduring beauty

Edel & langlebig

Die bemerkenswerte dauerhafte Schönheit

Natural & Conscious

The true sustainable wood flooring

Natürlich & umweltbewusst

Der wahre nachhaltige Holz-Bodenbelag



Think green, choose Wicanders!

*Grün denken,
Wicanders wählen!*



A commitment to nature's respect

FSC® (Forest Stewardship Council®) is an independent, non-governmental, nonprofit organization established to promote the responsible management of the world's forests. The FSC forest certification system is an internationally recognized standard-setting which assures that the wood used in a product derives from an environmental appropriate, socially fair, economical viable production process and in compliance with all applicable laws.

The FSC label provides a credible link between responsible production and consumption of forest products, enabling consumers and businesses to make purchasing decisions that benefit people and the environment as well as providing ongoing business value.


Look for FSC certified Wicanders products in this brochure.

Ein Beitrag zum Schutz der Natur

FSC® (Forest Stewardship Council®) ist eine unabhängige, nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder auf der ganzen Welt zu fördern und zu unterstützen. Die FSC-Zertifizierung der Wälder ist ein international anerkannter Standard, der sicherstellt, dass Holz, das in einem Produkt verarbeitet ist, von einem umweltfreundlichen, sozial gerechten und wirtschaftlich tragfähigen Herstellungsverfahren stammt und den Vorschriften der anzuwendenden Gesetze entspricht.

Das FSC-Gütesiegel ist ein zuverlässiges Bindeglied zwischen einer verantwortungsbewussten Fertigung und der Nutzung forstwirtschaftlicher Produkte. Dem Endverbraucher und Unternehmen wird so ermöglicht, eine Einkaufsentscheidung zu treffen, die den Menschen und der Umwelt genauso zugute kommt wie auch der laufenden Geschäftstätigkeit.

Weitere Informationen über FSC zertifizierte Wicanders® Produkte finden Sie in dieser Broschüre.



Wicanders' solutions for a **perfect floor!**

Wicanders Parquet für einen **perfekten Fußboden!**



VISUAL STYLE OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



1-STRIP DESIGN
LANDHAUSDIELE - 1-STAB




2-STRIP AND 3-STRIP DESIGNS
SCHIFFSBODEN - 3-STAB UND 2-STAB

BEVELING OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



2 BEVELED EDGES - 2 SIDES
LÄNGSSEITIG GEFASTE KANTEN



4 BEVELED EDGES - 4 SIDES
4-SEITIG GEFASTE KANTEN



2 MICRO-BEVELED EDGES - 2 SIDES
MICROFASE 2-SEITIG GEFASTE KANTEN



4 MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES
MICROFASE 4-SEITIG GEFASTE KANTEN


SIZES FORMATE




FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED
GEÖLT



WHITE OILED
WEISS GEÖLT



MATT VARNISH
MATT VERSIEGELT

European Castle

Collection



SIZES FORMATE

THICKNESS STÄRKE




13mm

BEVELING FASEN



2M BEVELED EDGES - 2 SIDES
LÄNGSSEITIG GEFASTE KANTEN

2200 x 185mm



FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED
GEÖLT



WHITE OILED
WEISS GEÖLT

SURFACES OBERFLÄCHEN



BRUSHED
GEBÜRSTET



SMOKED
GERÄUCHERT



STAINED
GEFÄRBT

INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



Loc&Fold

GLUELESS SYSTEM

The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed.

Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.

CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN





Oak Sant Angelo Rustic
 ** RW04362 - 2200 x 185 mm | Oiled *Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed; Stained
Gebürstet; Gefärbt




Oak Versailles Rustic
 ** RW04363 - 2200 x 185 mm | Half White Oiled *Leicht Weiß Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed
Gebürstet




Oak El Escorial Nature
 ** RW04369 - 2200 x 185 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed
Gebürstet



Oak Charlottenburg Rustic




Oak Marienburg Rustic
 ** RW04364 - 2200 x 185 mm | Oiled *Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed
Gebürstet



Oak Windsor Nature
 ** RW04368 - 2200 x 185 mm | Oiled *Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed
Gebürstet



Oak Charlottenburg Rustic
 ** RW04367 - 2200 x 185 mm | Oiled *Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed; Stained
Gebürstet; Gefärbt



Oak Kensington Rustic
 ** RW04365 - 2200 x 185 mm | Oiled *Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed; Smoked
Gebürstet; Geräuchert



Oak Rosenberg Rustic
 ** RW04366 - 2200 x 185 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed
Gebürstet



Oak Bellevue Rustic
 ** RW04383 - 2200 x 185 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | Loc&Fold
 Brushed; Stained
Gebürstet; Gefärbt



Oak Kensington Rustic

** European Castle is produced as **FSC Mix**, validating that these products are from responsible sources, assuring the **Wicanders' Parquet** Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.
 ** Die Fertigung von *European Castle* erfolgt als **FSC Mix**. Hierdurch wird die verantwortungsvolle Herkunft der Produkte bestätigt, um die Übereinstimmung der Wicanders Parkett Kollektionen mit höchstmöglichen ökologischen und sozialen Standards im Markt zu gewährleisten.

2M 2 sides beveled 2-seitig gefast

Kentucky

Collection



THICKNESS STÄRKE

 15mm

SIZES FORMATE

FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



WHITE OILED
WEISS GEÖLT



OILED
GEÖLT



BEVELING FASEN



2 BEVELED EDGES - 2 SIDES
LÄNGSSEITIG GEFASTE KANTEN



4 BEVELED EDGES - 4 SIDES
4-SEITIG GEFASTE KANTEN



4 MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES
MICROFASE 4-SEITIG GEFASTE KANTEN

SURFACES OBERFLÄCHEN



BIG CRACKS
GROSSE EINKERBUNGEN



BRUSHED
GEBÜRSTET



WHITE WASHED
WEISS GEMASERT



SMOKED
GERÄUCHERT



STAINED
GEFÄRBT

INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlusssystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.

CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN







Kentucky Memphis

* Kentucky is available with FSC 100%, validating that these products are from well-managed forests, assuring the Wicanders' Parquet Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.


* Die Kentucky Collection ist mit FSC 100 % zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese Wicanders® Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Kentucky Rhode Island 2-strip
RW04361 - 1830 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC
Hard Smoked; Handmade Brushed
Stark Geräuchert; Handgebürstet




Kentucky New Orleans
*RW04247 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | 2M | WICLOC
Brushed; White-Washed
Gebürstet; Weiß Gemasert




Kentucky Oklahoma
*RW04242 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | 2M | WICLOC
Smoked
Geräuchert



Kentucky Memphis
*RW04245 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | 2M | WICLOC
Brushed; White-Washed; Black Stained
Gebürstet; Weiß Gemasert; Schwarz gebeizt



Kentucky Vermont 2-strip
RW04360 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC
Hard smoked; Handmade brushed
Stark Geräuchert; Handgebürstet



Kentucky Dallas
*RW04243 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC



Kentucky Houston
*RW04244 - 1830 x 189 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC



2M 2 sides beveled 2-seitig gefast 4M 4 sides beveled 4-seitig gefast 4M 4 sides micro beveled Microfase 4-seitig



Kentucky New Hampshire
 RW04359 - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC
 Hard smoked; Handmade brushed
 Stark Geräuchert; Handgebürstet



Kentucky Grand Canyon
 *RW04319 - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC
 Big Cracks; Brushed; White-Washed; Smoked
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert




Kentucky Santa Fe
 *RW04321 - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC
 Big Cracks; Brushed; White-Washed; Smoked
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert



Kentucky Denver
 *RW04320 - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC
 Big Cracks; Brushed; Smoked
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Geräuchert



Kentucky Atlanta
 *RW04246 - 1830 x 189 mm | Oiled Geölt | 2M | WICLOC
 Brushed; White-Washed; Smoked
 Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert



Kentucky Colorado City
 *RW04322 - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC
 Big Cracks; Brushed; White-Washed; Smoked
 Große Einkerbungen; Gebürstet; Weiß Gemasert; Geräuchert



Kentucky Atlanta

* Kentucky is available with **FSC 100%**, validating that these products are from well-managed forests, assuring the **Wicanders' Parquet** Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.
 * Die Kentucky Collection ist mit **FSC 100 %** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese Wicanders' Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.

2M 2 sides beveled 2-seitig gefast 4M 4 sides beveled 4-seitig gefast 4M 4 sides micro beveled Microfase 4-seitig



Kentucky Colorado City

The appearance and grading of shown products may vary due to the natural properties of wood. All information in this catalogue subject to possible changes and errors. Die Erscheinung der Oberflächen und die Sortierungen der gezeigten Produkte können aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz abweichen. Alle Informationen in diesem Katalog vorbehaltlich möglicher Änderungen und Fehler.

Victoria

Collection



SIZES FORMATE

THICKNESS STÄRKE



15mm

BEVELING FASEN



4 MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES
MICROFASE 4SEITIG GEFASTE KANTEN

1900 x 190mm



FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED
GEÖLT



WHITE OILED
WEISS GEÖLT

SURFACES OBERFLÄCHEN



HANDSCRAPED
HANDGESCHROFFT



BRUSHED
GEBÜRSTET



WASHED
GEMASERT



SMOKED
GERÄUCHERT

INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.

CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN





Victoria Ivory
 *RW04254F - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC
 Smoked; Brushed; Handscraped
 Geräuchert; Gebürstet; Handgeschröppt



Victoria Copper
 *RW04258F - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC
 Smoked; Brushed; Handscraped; Brown Washed
 Geräuchert; Gebürstet; Handgeschröppt; Braun gekalkt / gebeizt



Victoria Steel
 *RW04255F - 1900 x 190 mm | White Oiled Weiß Geölt | 4M | WICLOC
 Smoked; Brushed; Handscraped; White Washed
 Geräuchert; Gebürstet; Handgeschröppt; Weiß Gemasert



Victoria Sand
 *RW04253F - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC
 Brushed; Handscraped
 Gebürstet; Handgeschröppt



Victoria Grafite
 *RW04256F - 1900 x 190 mm | Oiled Geölt | 4M | WICLOC
 Smoked; Brushed; Handscraped; Black Washed
 Geräuchert; Gebürstet; Handgeschröppt; Schwartz gekalkt / gebeizt

*Victoria Collection is available with **FSC 100%**, validating that these products are from well-managed forests, assuring the **Wicanders' Parquet** Collection compliance with the highest social and environmental standards on the market.

*Die Victoria Collection ist mit **FSC 100%** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese **Wicanders' Parquet** Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.

4M 4 sides micro beveled *Microfase 4seitig*

Manor House

Collection



SIZES FORMATE

THICKNESS STÄRKE

14/15mm

BEVELING FASEN



4 MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES
MICROFASE 4-SEITIG GEFASTE KANTEN



2 MICRO-BEVELED EDGES - 2 SIDES
MICROFASE 2-SEITIG GEFASTE KANTEN

2200 x 260mm

1860 x 189mm



SURFACES OBERFLÄCHEN



SMOKED
GERÄUCHERT

FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED
GEÖLT



WHITE OILED
WEISS GEÖLT

INSTALLATION SYSTEMS VERLEGETECHNIKEN



The Tongue&Groove is a traditional method where a joint is made by fitting a tongue on the edge of a board into a matching groove on another board. It is the ideal option for a floating, glue down or nail down installation.

Bei der traditionellen Tongue&Groove (Nut & Feder) Verbindung werden die Dielen mit Einpassen der Nut der einen Diele in die Feder der anderen Diele verbunden. Die Dielen können sowohl schwimmend verlegt, vollflächig auf den Untergrund verklebt oder auch genagelt werden.



WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlusssystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed.

Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.

¹⁾ Items in this collection with WICLOC installation system are phasing out and will be replaced with the Loc&Fold system.

²⁾ Artikel dieser Kollektion mit WICLOC System werden auslaufen und durch LOC&FOLD ersetzt



Manor House Oak Nature (White Oiled)



Manor House Ash
RW04210N - 1860 x 189 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | WICLOC



Manor House Larch
RW04340 - 1860 x 189 mm | Oiled *Geölt* | 4M | WICLOC
Deeply Brushed
Gebürstet



Manor House Oak Rustic Wide
RW04385 - 2200 x 260mm | Oiled *Geölt* | 4M | WICLOC




Manor House Oak Rustic Wide
RW04386 - 2200 x 260mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 4M | WICLOC




Manor House Oak Rustic
RW04341 - 1860 x 189 mm | Oiled *Geölt* | 4M | WICLOC
RW04206N - 1860 x 189 mm | Oiled *Geölt* | 2M | WICLOC
RW04313 - 1860 x 189 mm | Oiled *Geölt* | 2M | T&G
RW04317 - 1860 x 189 mm | Unfinished *Naturbelassen* | 2M | T&G



Manor House Oak Nature
RW04208N - 1860 x 189 mm | Oiled *Geölt* | 2M | WICLOC
RW04310 - 1860 x 189 mm | Unfinished *Naturbelassen* | 2M | T&G
RW04311 - 1860 x 189 mm | Oiled *Geölt* | 2M | T&G



Manor House Oak Nature
RW04312 - 1860 x 189 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | T&G



Manor House Oak Rustic Smoked
RW04316 - 1860 x 189 mm | Oiled *Geölt* | 2M | T&G



Manor House Oak Rustic
RW04207N - 1860 x 189 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | WICLOC
RW04314 - 1860 x 189 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | T&G




Manor House Oak Rustic Smoked (White Oiled)



Manor House Oak Rustic Smoked
RW04315 - 1860 x 189 mm | White Oiled *Weiß Geölt* | 2M | T&G

Classics 3-Strip

Collection



SIZES FORMATE

THICKNESS STÄRKE

 13,5mm

VISUAL STYLE OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



3-STRIP DESIGNS
SCHIFFSBODEN - 3-STAB

2200 x 206mm



FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



OILED
GEÖLT



MATT VARNISH
MATT VERSIEGELT

INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed.

Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.



Ash Elbe
RW01222 - 2200 x 206 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | Loc&Fold



Maple Nature Volga
RW01221 - 2200 x 206 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | Loc&Fold



Oak Rustic Thames
RW01223 - 2200 x 206 mm | Oiled *Geölt* | Loc&Fold



Oak Nature Oder
RW01226 - 2200 x 206 mm | Oiled *Geölt* | Loc&Fold



Classics 3 Strip Ash Elbe



Oak Nature Tejo
RW01227 - 2200 x 206 mm | Oiled *Geölt* | Loc&Fold



Oak Nature Seine
RW01228 - 2200 x 206 mm | Oiled *Geölt* | Loc&Fold



Oak Rustic Ebro
RW01229 - 2200 x 206 mm | Oiled *Geölt* | Loc&Fold



Classics 3 Strip Oak Rustic Thames



Oak Nature Loire
RW01224 - 2200 x 206 mm | Oiled Geölt | Loc&Fold



Oak Nature Danube
RW01219 - 2200 x 206 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | Loc&Fold



Beech Nature Rhine
RW01220 - 2200x206 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | Loc&Fold



Classics 3 Strip Oak Nature Danube

Bamboo

Collection



THICKNESS STÄRKE

14/15mm

SIZE FORMATE



1900 x 189mm

FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



MATT VARNISH
MATT VERSIEGELT

BEVELING FASEN



MICRO-BEVELED EDGES - 4 SIDES
MICROFASE 4-SEITIG GEFASTE KANTEN

INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC
GLUELESS SYSTEM

WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlusssystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



Loc&Fold
GLUELESS SYSTEM

The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed.

Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.



Bamboo Strand Woven Natural



Bamboo Horizontal Caramel
RW03138N - 1900 x 189 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | WICLOC



Bamboo Strand Woven Natural
RW15100 - 1830 x 135 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | 4 | Loc&Fold



Bamboo Horizontal Natural
RW03137N - 1900 x 189 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | WICLOC



Bamboo Strand Woven Caramel
RW15101 - 1830 x 135 mm | Matt varnish *Matt Versiegelt* | 4 | Loc&Fold

Fineline

Collection



THICKNESS STÄRKE

15mm

SIZE FORMATE

2200 x 189mm



FINISHINGS AUSFÜHRUNGEN



MATT VARNISH
MATT VERSIEGELT

SURFACES OBERFLÄCHEN



SMOKED
GERÄUCHERT

INSTALLATION SYSTEM VERLEGETECHNIK



WICLOC is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlusssystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



Fineline Maple
RW03158 - 2200 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC



Fineline Oak
RW03156 - 2200 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC



Fineline Oak Smoked
RW03157 - 2200 x 189 mm | Matt varnish Matt Versiegelt | WICLOC




Fineline Maple

Technical solutions


Produktaufbau

CLASSICS 3-STRIP




- 3PLY**
- 1 Hardwood approx. 3,2 - 4 mm**
Holz-Nutzschicht ca. 3,2 - 4 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves**
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Balancing veneer**
Gegenzug

KENTUCKY, FINELINE AND VICTORIA




- 3PLY**
- 1 Hardwood approx. 4 mm**
Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves**
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Balancing veneer**
Gegenzug

BAMBOO




- SOLID**
- 1 Solid strand woven Bamboo**
Massive, hochdruckverbundene Bambusfasern




- 3PLY**
- 1 Hardwood approx. 4 mm**
Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves**
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Balancing veneer**
Gegenzug

MANOR HOUSE




- 3PLY**
- 1 Hardwood approx. 4 mm**
Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves**
Stäbchen-Mittellage
- 3 Balancing veneer**
Gegenzug



- 3PLY**
- 1 Hardwood approx. 4 mm**
Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves**
Stäbchen-Mittellage
- 3 Balancing veneer**
Gegenzug

EUROPEAN CASTLE



- 3PLY**
- 1 Hardwood approx. 2,5 mm**
Holz-Nutzschicht ca. 2,5 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves**
Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Balancing veneer**
Gegenzug



Victoria Sand

Technical Data Sheet

Technische Daten

Collection Kollektion		EUROPEAN CASTLE	VICTORIA, KENTUCKY, FINELINE	MANOUR HOUSE	CLASSICS	BAMBOO
Construction Aufbau			Plank Fineline 3 layer engineered 2 sides Beveled 4 sides micro Beveled 4 sides Beveled Squared edges Landhausdiele Fineline 3-Schicht-Aufbau längsseltige gefast 4-seitige Mikro-Fase ungefast	Plank 3 layer engineered Multi PLY - Multi layer engineered 2/4 sides Beveled Landhausdiele 3-Schicht-Aufbau Multi PLY längsseltige gefast	3 Strip 3 layer engineered Squared edges Schiffsboden 3-Schicht-Aufbau ungefast	Bamboo 3 layer engineered Squared edges Solid wear layer 4 sides micro-beveled Bambus 3-Schicht-Aufbau ungefast / gefast massiv
Glueless WICLOC installation Leimlos WICLOC Verlegung	Yes/No Ja/Nein	Yes (Loc&Fold) Ja (Loc&Fold)	Yes Ja	Yes (some Tongue and Groove) Ja (einige Tongue&Groove)	Yes (Loc&Fold) Ja (Loc&Fold)	Yes (some Loc&Fold) Ja (einige Loc&Fold)
Manufactured according to standard Hergestellt nach Norm	Norm Norm	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Total thickness Gesamtstärke	mm	13	15	14; 15	13,5; 14; 15	14; 15
Wear layer Nutzschicht, ca.	mm	2,5	3,5; 4	3; 3,5; 4	3; 3,2; 3,5; 4	4; solid
Length x Width Länge x Breite	mm	2200x185	1830x189 1900x190 2200x189 1860 x 189	1860x189 2200x260	1860x148 2190x138 2190x190 2200x206	1830x135 1900x189
FSC certified FSC-zertifiziert		FSC Mix	FSC 100% (except some items, check pages 14-21 and 35) FSC 100% (mit Ausnahme einiger Artikel, siehe Seiten 14-21 und 35)	No Nein	No Nein	No Nein
Species (Hardness) Holzart (Brinellhärte)	Brinell (N/mm ²)	Oak (38) Eiche	Oak (38); Maple (32) Eiche; Ahorn	Oak (38); Ash (32); Larch (26) Eiche; Esche; Lärche	Maple (38), Oak (38), Beech (34) Ahorn, Eiche, Buche	Bamboo (34) Bambus
Fire resistance (EN 13501-1) Brandverhalten	Class Klasse	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1
Heat transmission resistance Wärmedurchlasswiderstand	m ² K/W	0,10	15/4mm: 0,115	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165	0,10	0,12
Moisture content Feuchtigkeitsgehalt	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Height difference between planks after installation zulässige Höhendifferenz nach der Verlegung	mm	max. ± 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Finish Oberfläche	Type Typ	Oxidative curing oil Oxidativ geölt	UV curing varnish Stain & UV curing oil Oxidative curing oil UV curing oil UV-versiegelt gebeizt + UV-versiegelt oxidativ geölt	Oxidative curing oil oxidativ geölt	UV curing varnish Oxidative curing oil UV-versiegelt + geölt	UV curing varnish UV-versiegelt
Formaldehyde emission Emission	Class Klasse	E1	E1	E1	E1	E1

¹⁾ Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&Fold system.
²⁾ Gekennzeichnete Artikel mit WICLOC System werden auslaufen und durch entsprechende LOC&FOLD Artikel ersetzt.

3-PLY												
Finishing	Unfinished <i>Naturbelassen</i>	Oiled <i>Geölt</i>										
Thickness (mm) <i>Stärke</i>	14	13	13,5	14				15				
Wear layer (mm) <i>Nutzschrift</i>	3	2,5	3,5	3				4				
Dimension (mm) <i>Abmessungen</i>	1860 x 189	2200 x 185	2200 x 206	1860 x 189				1830 x 189		1900 x 190		2200 x 260
Beveled <i>Gefast</i>	2	2	-	2	4	2	4	4	4	4	4	
Installation <i>Installationssystem</i>	Tongue & Groove	Loc&Fold	Loc&Fold	Tongue & Groove	WICLOC/Loc&Fold ¹⁾		WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC
FSC	FSC 100%	FSC Mix	No <i>Nein</i>	FSC 100%	FSC 100%	No <i>Nein</i>	FSC 100%	FSC 100%	No <i>Nein</i>	No <i>Nein</i>	FSC 100%	No <i>Nein</i>
Commercial reference												
European Castle Collection												
Oak Sant Angelo Rustic												
Oak Versailles Rustic												
Oak Marienburg Rustic												
Oak Kensington Rustic												
Oak Rosenborg Rustic												
Oak Charlottenburg Rustic												
Oak Bellevue Rustic												
Oak Windsor Nature												
Oak El Escorial Nature												
Kentucky Collection												
Kentucky Atlanta												
Kentucky Colorado City												
Kentucky Dallas												
Kentucky Denver												
Kentucky Grand Canyon												
Kentucky Houston												
Kentucky Memphis												
Kentucky New Orleans												
Kentucky Oklahoma												
Kentucky Santa Fe												
Kentucky New Hampshire												
Kentucky Vermont 2-strip												
Kentucky Rhode Island 2-strip												
Victoria Collection												
Victoria Copper												
Victoria Grafite												
Victoria Ivory												
Victoria Sand												
Victoria Steel												
Manor House Collection												
Manor House Ash												
Manor House Larch												
Manor House Oak Nature												
Manor House Oak Rustic												
Manor House Oak Rustic												
Manor House Oak Rustic Smoked												
Manor House Oak Rustic Wide												
Manor House Oak Rustic Wide												
Classics Collection 3 strip												
Ash Elbe												
Beech Nature Rhine												
Maple Nature Volga												
Oak Nature Danube												
Oak Nature Loire												
Oak Nature Oder												
Oak Nature Seine												
Oak Nature Tejo												
Oak Rustic Ebro												
Oak Rustic Thames												
Bamboo Collection												
Bamboo Horizontal Caramel												
Bamboo Horizontal Natural												
Bamboo Strand Woven Caramel												
Bamboo Strand Woven Natural												
Fineline Collection												
Fineline Maple												
Fineline Oak												
Fineline Oak Smoked												

3-PLY												Solid
	Matt Varnish <i>Matt Versiegelt</i>			White Oiled <i>Weiß Geölt</i>						Matt Varnish <i>Matt Versiegelt</i>		
Thickness (mm) <i>Stärke</i>	13,5	15	13	14	15					14		
Wear layer (mm) <i>Nutzschrift</i>	3,5	4	2,5	3	4					3		
Dimension (mm) <i>Abmessungen</i>	2200 x 206	2200 x 189	1900 x 189	2200 x 185	1860 x 189			1830 x 189	1900 x 190	2200 x 260	1830 x 135	
Beveled <i>Gefast</i>	-	-	-	2	2	4	4	4	4	4	4	
Installation <i>Installationssystem</i>	Loc&Fold	WICLOC	WICLOC	Loc&Fold	Tongue & Groove	WICLOC/Loc&Fold ¹⁾		WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Loc&Fold
FSC	No <i>Nein</i>	No <i>Nein</i>	No <i>Nein</i>	FSC Mix	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	No <i>Nein</i>	FSC 100%	No <i>Nein</i>	No <i>Nein</i>	
Commercial reference												
European Castle Collection												
Oak Sant Angelo Rustic												
Oak Versailles Rustic												
Oak Marienburg Rustic												
Oak Kensington Rustic												
Oak Rosenborg Rustic												
Oak Charlottenburg Rustic												
Oak Bellevue Rustic												
Oak Windsor Nature												
Oak El Escorial Nature												
Kentucky Collection												
Kentucky Atlanta												
Kentucky Colorado City												
Kentucky Dallas												
Kentucky Denver												
Kentucky Grand Canyon												
Kentucky Houston												
Kentucky Memphis												
Kentucky New Orleans												
Kentucky Oklahoma												
Kentucky Santa Fe												
Kentucky New Hampshire												
Kentucky Vermont 2-strip												
Kentucky Rhode Island 2-strip												
Victoria Collection												
Victoria Copper												
Victoria Grafite												
Victoria Ivory												
Victoria Sand												
Victoria Steel												
Manor House Collection												
Manor House Ash												
Manor House Larch												
Manor House Oak Nature												
Manor House Oak Rustic												
Manor House Oak Rustic												
Manor House Oak Rustic Smoked												
Manor House Oak Rustic Wide												
Manor House Oak Rustic Wide												
Classics Collection 3 strip												
Ash Elbe												
Beech Nature Rhine												
Maple Nature Volga												
Oak Nature Danube												
Oak Nature Loire												
Oak Nature Oder												
Oak Nature Seine												
Oak Nature Tejo												
Oak Rustic Ebro												
Oak Rustic Thames												
Bamboo Collection												
Bamboo Horizontal Caramel												
Bamboo Horizontal Natural												
Bamboo Strand Woven Caramel												
Bamboo Strand Woven Natural												
Fineline Collection												
Fineline Maple												
Fineline Oak Smoked												
Fineline Oak												

¹⁾ Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&Fold system.
¹⁾ Gekennzeichnete Artikel mit WICLOC System werden auslaufen und durch entsprechende LOC&FOLD Artikel ersetzt.



Produced by Amorim, the worldwide market leader in cork products, Wicanders matches nature's most pure values with avant-garde technologies to provide high quality, ecologic and stylish flooring. Wicanders has an unsurpassed reputation for developing high standard and unique comfortable flooring solutions, following the latest decoration tendencies and targeting both residential and commercial market segments.

Wicanders is truly a sustainable brand!

Amorim, der weltweit größte Produzent von Korkprodukten, produziert unter seiner Premiummarke Wicanders mit modernsten Produktionstechnologien hochwertige, ökologische und stilvolle Bodenbeläge, die von den Werten der Natur inspiriert werden. Wicanders® hat von jeher den unübertroffenen Ruf, hochwertige und einzigartig komfortable Bodenbelagslösungen anzubieten, die stets neueste Trends und technische Anforderungen des Wohn- und Objektbereiches entsprechen haben.

Wicanders® ist eine wahrhaftig nachhaltige Marke!

www.wicanders.com



Headquarters

Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

Branch Office Germany

Export Division

Berner Str. 55
D-22751 Delmenhorst / Germany
Phone: ++49 (0)4221 68964-0
Fax: ++49 (0)4221 68964 20
E-Mail: contact.ar.del@amorim.com