

# SERVICE WIR SIND GERNE FÜR SIE DA

## Ihr Kontakt vor Ort

Haben Sie Interesse an unseren Böden oder weitere Fragen? Unsere Fachhandelspartner stehen Ihnen vor Ort gerne zur Verfügung.

Oder loggen Sie sich in unser Partnerportal unter [www.wineo.de](http://www.wineo.de) ein. Hier finden Sie über Ihren persönlichen Zugang viele Informationen und alle Neuigkeiten zu unseren Bodenbelägen.

## Technischer Support

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten oder der Verlegung? Unser kompetentes Technikteam unterstützt Sie gern.

Wenden Sie sich einfach an unsere Verlegehotline unter +49(0)5237 609-530.

## Lieferservice

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch. Daher sind alle Artikel lagermäßig verfügbar und somit schnellstmöglich bei Ihnen vor Ort. Vertrauen Sie uns!

## Wir freuen uns auf Sie.




## Besuchen Sie uns im Internet

Unter [www.wineo.de](http://www.wineo.de) finden Sie alle Informationen zu uns und unseren Marken. Vom Produktportfolio bis hin zu Produktneuheiten und technischen Informationen bietet Ihnen unsere Internetplattform alles was Sie suchen.

### UNSERE WEB-HIGHLIGHTS:

- **Bodenstudio**  
Sehen Sie sich die wineo® Böden in unterschiedlichen Räumen an und planen Sie ganz individuell Ihren Raum.
- **Bodenfinder**  
Finden Sie den passenden Boden für Ihr Zuhause!
- **Technische Informationen**  
Alle weiterführenden Informationen zu den wineo® Böden stehen für Sie zum Download bereit.
- **Händlersuche**  
Einfach Postleitzahl eingeben und Händler in Ihrer Nähe finden!

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)



windmüller flooring products GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf  
Tel.: +49 (0) 52 37 609-0  
Fax: +49 (0) 52 37 609-309  
Mail: [info@wineo.de](mailto:info@wineo.de)  
[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Überreicht durch:

Artikel-Nr.: 30080761 | 02/2014

Stage of Life  
**wineo**®



*Mein Arbeitsplatz*

Stage of Life

**wineo**®



DESIGNBODEN



# INHALT

Die wineo® Philosophie	4
wineo® Designböden	6
Produktaufbau	8
Verlegearten	10
Oberflächen	12
Produktvorteile	14
Qualitätsversprechen und Auszeichnungen	16
Anwendungsbereiche Wohnraum	18
Anwendungsbereiche Objekt	20
Übersicht Kollektionen	22
 <b>AMBRA</b> DESIGNline® I Multi-Layer	24
 <b>LAGUNA</b> DESIGNline CONNECT®	32
 <b>KINGSIZE</b> DESIGNline® I DESIGNline CONNECT®	36
 <b>BACANA</b> DESIGNline CONNECT®	38
 <b>SELECT</b> DESIGNline®	42
 <b>PRESTIGE</b> DESIGNline®	48
Zubehör	52
Symbol Erklärung	54
Kollektionsübersicht zum Ausklappen	55
Service	58



# Die Bühne fürs Leben

*Ich lass mich gern von meinen  
Ideen und Plänen beflügeln –  
wozu haben wir Fantasie, wenn  
sie nicht ab und zu mal mit uns  
durchgehen darf?*

*Abheben will ich aber trotzdem  
nicht: denn nur wer auf dem  
Boden bleibt steht auch mit  
beiden Beinen im Leben.*

## wineo®

Zu Hause ist der Ort, an dem man sich rundum wohl fühlen möchte. Dazu gehören nicht nur die idealen vier Wände und eine schöne Einrichtung: zum echten Zuhause-Gefühl gehört auch der Bodenbelag, der zum Lebensstil passt und die perfekte Basis für den Alltag bietet. Verlässlich und sicher.

Wir nennen das „Stage of life“ – und genau dafür steht wineo®: der richtige Boden für das individuelle Wohngefühl, lebendig, kreativ und dabei höchst funktional. wineo® ist Ihr persönlicher Partner für hochwertige Böden, der das Leben und seine Anforderungen kennt und dabei so sympathisch ist, dass man ihn gern einziehen lässt.

**Lassen Sie sich begeistern ...**

# Stage of Life

# WINEO® DESIGNBÖDEN EINFACH DIE PERFEKTE WAHL

Ob in viel genutzten öffentlichen Bereichen oder in Wohnräumen: die elastischen Designböden von wineo® sind vielseitig einsetzbar und dabei so herrlich unkompliziert. Sie überzeugen zudem nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern sind auch optisch ein echter Hingucker. Die verschiedenen Holz- und Steinstrukturen, von exotisch bis edel oder modern, wirken authentisch und sorgen für das perfekte Ambiente.

Genau wie Ihre Kunden es sich wünschen.

## Die wineo® Designböden sind ...

### ... extrem strapazierfähig.

Die Beläge machen einfach alles mit: sie lassen sich gern und viel mit Füßen treten und sind auch beim Toben ein toller Partner. Stärkste Beanspruchung sind dank der strukturierten Oberfläche kein Problem.

### ... leise, warm und gelenkschonend.

Durch die elastische Oberfläche schonen die Böden die Gelenke, dämpfen zugleich die Gehgeräusche und wirken wunderbar fußwarm.

### ... zum Verkleben und Klicken geeignet.

Wo es nötig ist, lassen sich die Planken unserer Designböden problemlos verkleben. Noch einfacher geht's mit unserem patentierten Connect Verriegelungssystem oder der LocTec® Technologie.

### ... schnell verlegt.

Connect oder LocTec® – Klicken, die Alternative zum Kleben: unsere Designböden sind schnell zu verlegen, die Handhabung ist dabei einfach und sauber. Unkomplizierter geht es nicht.

### ... gering in der Aufbauhöhe.

Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe von 2 bis 9mm sind die Beläge sowohl in der Klick- als auch in der Klebevariante die idealen Lösungen für Sanierungen, sogar über Nacht.



# EINE OBERFLÄCHE DREI PRODUKTAUFBAUTEN

Verschiedene Räume brauchen verschiedene Lösungen, vor allem, wenn es um den perfekten Bodenbelag geht. Die wineo® Designböden zeichnen sich durch ihren innovativen Aufbau und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Sie haben die Auswahl aus drei Varianten:

## DESIGNline® zum Kleben:

100% elastischer Designboden zum Kleben als Planke oder Fliese


## DESIGNline CONNECT® mit Connect Technologie:

100% elastischer Designboden zum Klicken als Planke oder Fliese


## Multi-Layer zum Klicken mit Loc-Tec® Technologie:

Designbodenoberfläche auf HDF-Aqua-Protect® Trägerplatte zum Klicken als Planke oder Fliese


## Produktaufbau DESIGNline CONNECT® zum Klicken



- 1 PU-Versiegelung:** schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege
- 2 Nutzschrift:** gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche
- 3 Dekorfilm:** gibt dem Produkt ein einzigartiges Design
- 4 Grundschicht mit Glasfaser-Armierung:** verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität, innere Festigkeit und ein optimales Eindruckverhalten
- 5 Gegenzug:** sorgt für den Spannungsausgleich zur Rückenkonstruktion
- 6 silentCOMFORT Unterlagsmatte:** überbrückt Unebenheiten und optimiert die Tritt- und Gehschallwerte




## Produktaufbau DESIGNline® zum Kleben



- 1 PU-Versiegelung:** schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege
- 2 Nutzschrift:** gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche
- 3 Dekorfilm:** gibt dem Produkt ein einzigartiges Design
- 4 Grundschicht:** verleiht Elastizität und Stabilität
- 5 Gegenzug:** dient der Balance und der optimalen Verlegung durch Waffelrückenstruktur



## Produktaufbau Multi-Layer zum Klicken



- 1 PU-Versiegelung:** schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege
- 2 Nutzschrift:** gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche
- 3 Dekorfilm:** gibt dem Produkt ein einzigartiges Design
- 4 Trägerplatte:** HDF-Aqua-Protect®
- 5 LocTec® Verriegelungssystem:** die millionenfach bewährte Unilin®-Klickverbindung
- 6 Sound-Protect Eco:** Das optimale Akustiksystem von wineo® vorinstalliert

# KLEBEN ODER KLICKEN IMMER SCHNELL GEMACHT

Wo ein robuster Boden mit geringer Aufbauhöhe zum Kleben gefragt ist, kommt unser Designboden gern zum Einsatz: sieben Kollektionen mit 82 attraktiven Holz- und Steindekoren stehen zur Wahl.

Bei der schnellen Klicktechnik können Sie sich zwischen zwei Systemen entscheiden: der Connect und der LocTec® Technologie. Sie umfassen 4 Kollektionen mit zahlreichen Holz-, Stein- und Fantasiedekoren.

Eine detaillierte Anleitung zur richtigen Verlegung finden Sie auf unserer Webseite:

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)



## UNSER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN



Den Belag zum Kleben können Sie überall dort einsetzen, wo attraktives Design, hohe Funktionalität und beste Strapazierfähigkeit gefordert sind. Alle Kollektionen lassen sich einfach und sauber verlegen. Dank der geringen Aufbauhöhe von max. 2,5 mm ist der Boden bestens für Sanierungen geeignet.

## UNSER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Auch unsere Kollektionen mit dem Connect Verriegelungssystem sind schnell und einfach zu verlegen. Sie brauchen nur ein Cuttermesser und einen weißen Gummihammer.

Durch die geringe Aufbauhöhe von nur 5 mm eignet sich die Klickverbindung perfekt für Sanierungen.

Die Kollektionen mit LocTec® Verriegelung können Sie ähnlich wie einen Laminatboden aus Holz handhaben. Hier beträgt die Aufbauhöhe 9 mm. Zum Verlegen benötigen Sie nur eine Säge. Die perfekte Lösung für größere Unebenheiten im Untergrund.



**Die Connect Technologie**  
für Designböden



**Die LocTec® Technologie**  
für Designböden, die auf HDF-Trägerplatten aufgebracht sind (Multi-Layer)

# OBERFLÄCHEN STRUKTUREN

Die wineo® Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Dekore individuell abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den Kollektionsseiten.

feine Holzstruktur



grobe Holzstruktur



exklusive Holzstruktur



Sandstruktur



Steinstruktur



Synchronprägung



Schieferstruktur



Hochglanzoberfläche



Travertine



# DIE VORTEILE DES WINEO® DESIGNBODENS



## FEUCHTRAUMGEEIGNET

Der Designboden zeigt sich auch in Feuchträumen, wie Küche oder Bad, von seiner besten Seite.



## STRAPAZIERFÄHIG

Unser elastischer Designboden ist hart im Nehmen, auch bei hoher Beanspruchung z.B. durch Haustiere.



## WASSERUNEMPFLINDLICH

Wenn mal etwas umkippt, stört das unseren Designboden überhaupt nicht. Er kann problemlos nass gewischt werden.



## RUTSCHFEST

Mit seinen ausgeklügelten Oberflächenstrukturen lässt der Belag keinen Ausrutscher zu.



## ANTI-STATISCH

Dank der anti-statischen Oberfläche bleibt der Staub nicht haften, Störungen von elektronischen Geräten sind ausgeschlossen.



## FUSSBODENHEIZUNGSGEEIGNET

Extra fußwarm. Kein Problem für wineo® Designböden. Der geringe Wärmedurchlasswiderstand spart Energiekosten und sorgt für warme Füße.

# QUALITÄT

Alle Produkte, die den Namen wineo® tragen, müssen höchsten Ansprüchen genügen. Das schaffen wir nur mit einem hervorragenden Team, wie z. B. den sorgfältig ausgewählten, verantwortungsbewussten Rohstofflieferanten, einem in allen Belangen zuverlässigen Lieferservice und unserem fachkundigen Serviceteam. Sowohl im Innen- als auch im Außendienst sind hochkompetente Mitarbeiter im Einsatz, die ihren Job mit viel Engagement und Leidenschaft ausüben. Stolz sind wir auch auf unsere starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die immer wieder für qualitativ anspruchsvolle Neuentwicklungen sorgt.

## Kontrollierte Qualität

Um die Hochwertigkeit unserer Produkte zu gewährleisten, setzen wir auf höchste Qualitätsstandards. Vom ersten Schritt des Herstellungsprozesses an führen wir ständig Qualitätskontrollen durch. Sowohl unsere eigenen Prozesse als auch die anderer Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, werden permanent überprüft und zudem kontinuierlich weiterentwickelt. Natürlich sorgen wir zur Sicherheit von Handel und Handwerk auch für die bauaufsichtliche Zulassung aller Produkte.

**Sichtbarer Beweis unseres Qualitätsanspruches sind die zahlreichen bautechnischen Zertifizierungen.**

**Damit Sie sich darauf verlassen können.**

KINGSIZE | Western Oak  
... E15002 ...

## AUSGEZEICHNET

Die wineo® Designböden zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsanspruch aus, der sich sowohl auf die Materialeigenschaften als auch auf den Service rund um unsere Kunden bezieht. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt ist eine unabhängige, jährliche Qualitätsprüfung. Alle wineo® Produkte sind mit diesem Qualitätssiegel ausgestattet und durchlaufen zusätzlich eine interne Qualitätskontrolle am Produktionsstandort Augustdorf. So sichern wir die gleichbleibende Qualität, die durch folgende Zertifikate belegt wird:



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Schadstoffgeprüft  
Emissionsgeprüft





BACANA stars | Antarctica  
CSW3230BA

# Ein Grund zum Wohlfühlen

## Wohnraum

Ihre Kunden suchen nach einem Bodenbelag, der traumhaft aussieht, aber auch den Indianerspielen der Kleinen, nassen Pfoten oder einer unabsichtlichen Dusche standhält? Ein Designboden von wineo® kann all das und noch viel mehr. Entdecken Sie die Vielfalt der Böden für Wohnräume, Küche und Bad, damit Sie sie gleich weiterempfehlen können. Denn egal welche Wünsche Ihre Kunden haben – ein wineo® Designboden bietet für jeden Anspruch die richtige Bodenlösung.

- **Pflegeleicht:** besonders leicht zu reinigen und zu pflegen, durch unempfindliche Oberflächenstrukturen und PU-Vergütung
- **Große Dekorauswahl:** verschiedene Oberflächen und Designs von trendig bis klassisch, für jeden Geschmack
- **Individuell zu gestalten:** Wunschdekore nach den eigenen Vorstellungen Ihrer Kunden

# Wohnraum

BACANA stars | Calma Sand  
CCA7010BA

*Stil, der was  
aushält*

## Objekt

Wo viele Menschen aufeinandertreffen, z. B. in Gastronomie und Hotellerie, im Ladenbau oder an Flughäfen, müssen die Böden ganz besonders widerstandsfähig und dennoch attraktiv sein. wineo® Designböden sind die ideale Wahl für Ihre Kunden und große Objekte. Kein Wunder, sind sie doch extrem robust und unempfindlich und erfüllen, dank ihrer diversen Nutzungsklassen, überall perfekt ihren Zweck.

- **Strapazierfähig:** selbst bei starker Beanspruchung durch die Nutzschicht von 0,55 mm und 0,7 mm und unempfindlichen Oberflächenstrukturen
- **Höchst funktional:** sehr langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen, schnell zu verlegen, auch für Sanierungen perfekt
- **Attraktive Designs:** Trenddekore und authentisch wirkende Oberflächen für jeden Einsatzort

# ÜBERSICHT KOLLEKTIONEN

QUALITÄT	DESIGNS	FORMATE	BESONDERHEITEN	PRODUKTSTÄRKE	VERLEGEART	EINSATZ EMPFEHLUNG	GARANTIE		
<b>AMBRA</b> DESIGNline® (Seite 24)		16 Holzdekore 6 Steindekore	1200×180 mm 609,6×304,8 mm		2 mm 2 mm	 	privat	15 Jahre privat	
		Multi-Layer (Seite 24)	16 Multi-Layer Holzdekore 6 Multi-Layer Steindekore	1204×216 mm 595×291 mm					9 mm 9 mm
		round edge (Seite 30)	8 round edge Holzdekore	1200×180 mm	Runde-Kanten-Technologie				2,5 mm
<b>LAGUNA</b> DESIGNline CONNECT® (Seite 32)		12 Holzdekore 6 Steindekore	1212×185 mm 600×312 mm	Gefaste Kante, Reale-Fugen-Technologie	5 mm 5 mm		privat	15 Jahre privat	
<b>KINGSIZE</b> DESIGNline® DESIGNline CONNECT® (Seite 36)		12 Holzdekore	1505×235 mm	Gefaste Kante	2,5 mm und 5 mm	 	privat und gewerblich	15 Jahre und 20 Jahre privat	
<b>BACANA</b> DESIGNline CONNECT® (Seite 38)		12 Holzdekore 10 Steindekore	1212×85 mm 914×473 mm	Gefaste Kante, Reale-Fugen-Technologie	5 mm 5 mm		gewerblich	20 Jahre privat	
<b>SELECT</b> DESIGNline® (Seite 42)		18 Holzdekore 12 Steindekore	1200×180 mm 900×450 mm	Gefaste Kante	2,5 mm 2,5 mm		privat und gewerblich	20 Jahre privat	
<b>PRESTIGE</b> DESIGNline® (Seite 48)		14 Holzdekore	914,4×152,4 mm 1200×180 mm	Gefaste Kante	2,5 mm 2,5 mm		gewerblich	25 Jahre privat	

Alle Kollektionen und Dekore können Sie im Bodenstudio auf unserer Webseite, als Fläche verlegt, in Wohnsituationen sehen:

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)



# AMBRA wood

16 moderne Holzdekore



**Lohas Light**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DPI73212AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLP173212AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060380



**Arizona Oak Grey**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DEI25114AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI25114AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060365



**Long Island**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DPI101113AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLP101113AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060362



**Lohas Greige**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DPI73217AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLP173217AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060381



**Arizona Oak Lightgrey**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DEI25418AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI25418AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060366



**Boston Pine Grey**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DPI71713AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLP171713AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060377



**Highlands Light**  
1-Stab | feine Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DEI75213AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI75213AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060383



**Golden Canadian Oak**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DEI54612AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI54612AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060371



**Wild Apple**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DAP61413AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLAP61413AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060374



**Boston Pine Cream**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DPI71717AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLP171717AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060379



**Grey Canadian Oak**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DEI54615AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI54615AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060372



**Natural Apple**  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DAP61416AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLAP61416AMW | 1204 × 216 mm  
Fußleiste 1: 30060302

## Technische Daten DESIGNline® zum Kleben

Plankenformat: 1200 × 180 mm  
Verpackungseinheit: 3,89 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 2,0 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm



## Technische Daten Multi-Layer zum Klicken

Plankenformat: 1204 × 216 mm  
Verpackungseinheit: 2,08 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 9,0 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm



dekorgleiche Fußleiste **1**



# AMBRA

# AMBRA wood

16 moderne Holzdekore



### Indian Oak

1-Stab | grobe Holzstruktur

DESIGNline® zum Kleben | DEI55413AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI55413AMW | 1204 × 216 mm

Fußleiste 1: 30060339



### Highlands Dark

1-Stab | feine Holzstruktur

DESIGNline® zum Kleben | DEI75212AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI75212AMW | 1204 × 216 mm

Fußleiste 1: 30060382



### Boston Pine Brown

1-Stab | grobe Holzstruktur

DESIGNline® zum Kleben | DPI171716AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI171716AMW | 1204 × 216 mm

Fußleiste 1: 30060378



### Bretagne Oak

1-Stab | grobe Holzstruktur

DESIGNline® zum Kleben | DEI63614AMW | 1200 × 180 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLEI63614AMW | 1204 × 216 mm

Fußleiste 1: 30060376

#### Technische Daten DESIGNline® zum Kleben

Plankenformat: 1200 × 180 mm  
Verpackungseinheit: 3,89 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 2,0 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm



#### Technische Daten Multi-Layer zum Klicken

Plankenformat: 1204 × 216 mm  
Verpackungseinheit: 2,08 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 9,0 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm




# AMBRA stone 6 authentische Steindekore



**Sienna**  
Travertine  
DESIGNline® zum Kleben | DS21106AMS | 609,6 × 304,8 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLS21106AMS | 595 × 291 mm  
Fußleiste 1: 30060363



**Monza**  
Travertine  
DESIGNline® zum Kleben | DM35811AMS | 609,6 × 304,8 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLM35811AMS | 595 × 291 mm  
Fußleiste 1: 30060369



**Berlin Night**  
Sandstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DBN28412AMS | 609,6 × 304,8 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLBN28412AMS | 595 × 291 mm  
Fußleiste 1: 30060368



**Harlem**  
Sandstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DH50515AMS | 609,6 × 304,8 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLH50515AMS | 595 × 291 mm  
Fußleiste 1: 30060370



**Berlin Day**  
Sandstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DBD284112AMS | 609,6 × 304,8 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLBD284112AMS | 595 × 291 mm  
Fußleiste 1: 30060367



**Dakar**  
Schieferstruktur  
DESIGNline® zum Kleben | DD21833AMS | 609,6 × 304,8 mm  
Multi-Layer zum Klicken | MLD21833AMS | 595 × 291 mm  
Fußleiste 1: 30030364

## Technische Daten DESIGNline® zum Kleben

Fliesenformat: 609,6 × 304,8 mm  
Verpackungseinheit: 3,34 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 2,0 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm



## Technische Daten Multi-Layer zum Klicken

Fliesenformat: 595 × 291 mm  
Verpackungseinheit: 1,56 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 9,0 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm



LocTec®



# AMBRA round edge 8 moderne Trenddekore



**Alba Oak Snow** | DEI2336RE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060307



**Alba Oak Siena** | DEI2333RE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060306



**Boston Cherry** | DKB1472RE | 1200×180 mm  
1-Stab | exklusive Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060318



**Everglade Oak** | DEI3377RE | 1200×180 mm  
1-Stab | exklusive Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060317



**Alba Oak Cream** | DEI2332RE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060305




**Alba Oak Cottage** | DEI2337RE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060308



**Dark Oak** | DEI3332RE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060316



**Dark Pine** | DK16203RE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060322



## Technische Daten

Plankenformat:	1200×180 mm
Verpackungseinheit:	3,24 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,3 mm



dekorgleiche Fußleiste **1**



# AMBRA

# LAGUNA wood

12 traumhafte Holzdekore



**Alba Oak Snow** | CEI2336LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060307



**Victoria Maple** | CAH2131LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060300




**Alba Oak Cottage** | CEI2337LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060308



**Boston Cherry** | CKB1472LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060318



**Dark Oak** | CEI3332LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060316



**Dark Pine** | CKI6203LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060322



**Alba Oak Cream** | CEI2332LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060305



**Alba Oak Siena** | CEI2333LA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060306



**Hamilton Beech** | CBU2431LA | 1212×185 mm  
2-Stab | feine Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060303




**Mexican Walnut** | CNU2424LA | 1212×185 mm  
2-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060347



**Everglade Oak** | CEI3377LA | 1212×185 mm  
1-Stab | exklusive Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060317



**Black Oak** | CEI2441LA | 1212×185 mm  
2-Stab | exklusive Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060309



#### Technische Daten

Plankenformat:	1212×185 mm
Verpackungseinheit:	1,793 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	5,0 mm
Nutzschicht:	0,3 mm



dekorgleiche Fußleiste **1**



# LAGUNA

# LAGUNA stars


6 authentische Steindekore mit Realer-Fugen-Technologie



**Alaska Slate** | CSC5101LA | 600×312 mm  
Schieferstruktur



**Desert Travertine** | CTR2521LA | 600×312 mm  
Sandstruktur



**Silver Slate** | CSC7012LA | 600×312 mm  
Schieferstruktur




**Polar Travertine** | CTR2530LA | 600×312 mm  
Sandstruktur



**Navajo Mocca** | CNA2041LA | 600×312 mm  
Sandstruktur



**Dark Slate** | CSC7011LA | 600×312 mm  
Schieferstruktur



## Technische Daten

Fliesenformat:	600×312 mm
Verpackungseinheit:	1,872 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	5,0 mm
Nutzschicht:	0,3 mm



LAGUNA stars | Alaska Slate  
CSC5101LA

# KINGSIZE 12 Trenddekore im einzigartigen XL-Plankenformat



**Alaska Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI2308AMKS (0,3 mm) | DEI2308SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI2308LA (0,3 mm) | CEI2308BA (0,55 mm)


Fußleiste 1: 30060348



**Vintage Cream** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI1716AMKS (0,3 mm) | DEI1716SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI1716LA (0,3 mm) | CEI1716BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060349



**Western Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI5002AMKS (0,3 mm) | DEI5002SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI5002LA (0,3 mm) | CEI5002BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060353



**Native Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI5001AMKS (0,3 mm) | DEI5001SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI5001LA (0,3 mm) | CEI5001BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060350



**Vintage Desert** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI1715AMKS (0,3 mm) | DEI1715SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI1715LA (0,3 mm) | CEI1715BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060351



**Royal Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI5003AMKS (0,3 mm) | DEI5003SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI5003LA (0,3 mm) | CEI5003BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060354



**Fashion Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI2309AMKS (0,3 mm) | DEI2309SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI2309LA (0,3 mm) | CEI2309BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060352



**Denim Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI2312AMKS (0,3 mm) | DEI2312SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI2312LA (0,3 mm) | CEI2312BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060356



**Mystic Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI5005AMKS (0,3 mm) | DEI5005SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI5005LA (0,3 mm) | CEI5005BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060358



**Country Oak** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI5004AMKS (0,3 mm) | DEI5004SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI5004LA (0,3 mm) | CEI5004BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060355



**Vintage Antique** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI1718AMKS (0,3 mm) | DEI1718SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI1718LA (0,3 mm) | CEI1718BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060357



**Vintage Mocca** | 1505 × 235 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur

Zum Kleben DEI1714AMKS (0,3 mm) | DEI1714SEKS (0,55 mm)  
Zum Klicken CEI1714LA (0,3 mm) | CEI1714BA (0,55 mm)

Fußleiste 1: 30060359

## Technische Daten DESIGNline® zum Kleben

Plankenformat: 1505 × 235 mm  
Verpackungseinheit: 2,122 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 2,5 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,55 mm



## Technische Daten DESIGNline CONNECT® zum Klicken


Plankenformat: 1505 × 235 mm  
Verpackungseinheit: 2,122 m<sup>2</sup> / Paket  
Produktstärke: 5 mm  
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,55 mm




dekorgleiche Fußleiste **1**



Nutzschicht 0,3 mm:



Nutzschicht 0,55 mm:



# KINGSIZE

# BACANA wood

12 moderne Holzdekore



**White Pine** | CKI3348BA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060321



**Country Pine** | CKI6206BA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060323



**Golden Apple** | CAP6051BA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060302



**Exotic Peach** | CPF7005BA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060346



**Honey Oak** | CEI2672BA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060310



**Alabama Tree**  
3-Stab | feine Holzstruktur  
CEI2986BA | 1212×185 mm  
Fußleiste 1: 30060311



**Miami Vice** | CEI2991BA | 1212×185 mm  
2-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060312



**New York Loft** | CEI2992BA | 1212×185 mm  
2-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060313



**Scandinavian Pine** | CKI1113BA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060320




**Indian Summer** | CEI2993BA | 1212×185 mm  
2-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060314



**Classic Walnut** | CNU3116BA | 1212×185 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060325



**Tokyo Night** | CEI2996BA | 1212×185 mm  
2-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060315



## Technische Daten

Plankenformat:	1212×185 mm
Verpackungseinheit:	1,793 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	5,0 mm
Nutzschicht:	0,55 mm



dekorgleiche Fußleiste **1**



# BACANA

# BACANA stars

10 authentische Steindekore mit Realer-Fugen-Technologie



**Antarctica** | CSW3230BA | 914×473 mm  
Steinstruktur



**Calma Sand** | CCA7010BA | 914×473 mm  
Steinstruktur



**Heavy Metal** | CBE6102BA | 914×473 mm  
Hochglanzoberfläche



**Manhattan** | CME6000BA | 914×473 mm  
gebürstete Struktur



**Navajo Rock** | CNA2016BA | 914×473 mm  
Steinstruktur



**Iceland** | CPA2694BA | 914×473 mm  
grobe Holzstruktur



**Art Concrete** | CBE7014BA | 914×473 mm  
Sandstruktur




**Silver Fiber** | CFA1904BA | 914×473 mm  
Steinstruktur



**Calma Ferrum** | CCA7008BA | 914×473 mm  
Sandstruktur



**Havana** | CHB2113BA | 914×473 mm  
grobe Holzstruktur



## Technische Daten

Fliesenformat:	914×473 mm
Verpackungseinheit:	2,594 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	5,0 mm
Nutzschicht:	0,55 mm



# BACANA

# SELECT wood

18 ausgewählte Holzdekore für den Objekteinsatz



**Iceland** | DPA2694SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Washed Pine** | DKI8007SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060342



**Country Pine** | DKI6206SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060323



**Alba Oak Siena** | DEI2333SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060306



**Alba Oak Cottage** | DEI2337SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060308



**Scandinavian Pine** | DKI1113SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060320



**Alba Oak Snow** | DEI2336SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060307



**Alba Oak Cream** | DEI2332SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060305



**Diamond** | DHI8201SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur




**Gunstock Oak** | DEI3325SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Golden Apple** | DAP6051SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060302



**Exotic Peach** | DPF7005SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060346



## Technische Daten

Plankenformat:	1200×180 mm
Verpackungseinheit:	3,24 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm



dekorgleiche Fußleiste **1**



# SELECT

# SELECT wood

18 ausgewählte Holzdekore für den Objekteinsatz



**Cherry Select** | DKB6032SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Classic Walnut** | DNU3116SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060325



**Dark Pine** | DK16203SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060322




**Havanna** | DHB2113SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Dark Oak** | DEI3332SE | 1200×180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060316



**Everglade Oak** | DEI3377SE | 1200×180 mm  
1-Stab | exklusive Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060317



## Technische Daten

Plankenformat:	1200×180 mm
Verpackungseinheit:	3,24 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm



# SELECT stone

12 elegante Steindekore für den Objekteinsatz



**Antarctica** | DSW3230NO | 900×450 mm  
Steinstruktur



**Italian Travertine** | DTR7018NO | 900×450 mm  
Sandstruktur



**Calma Titan** | DCA7007NO | 900×450 mm  
Sandstruktur



**Heavy Metal** | DBE6102NO | 900×450 mm  
Hochglanzoberfläche



**Calma Ferrum** | DCA7008NO | 900×450 mm  
Sandstruktur



**Calma Carbon** | DCA7009NO | 900×450 mm  
Sandstruktur



**Natural Concrete** | DBE2038NO | 900×450 mm  
Sandstruktur



**Art Concrete** | DBE7014NO | 900×450 mm  
Sandstruktur



**Modern Concrete** | DBE3803NO | 900×450 mm  
Sandstruktur




**Silver Fiber** | DFA1904NO | 900×450 mm  
Steinstruktur



**Silver Slate** | DSC7012NO | 900×450 mm  
Schieferstruktur



**Dark Slate** | DSC7011NO | 900×450 mm  
Schieferstruktur



#### Technische Daten

Fliesenformat:	900×450 mm
Verpackungseinheit:	4,05 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm



# SELECT

# PRESTIGE 4 synchron geprägte Oberflächen für authentische Haptik



**Diamond** | DHI8201PO | 914,4 × 152,4 mm  
1-Stab | Synchronprägung




**Cognac** | DHI8203PO | 914,4 × 152,4 mm  
1-Stab | Synchronprägung



**Melange** | DHI8202PO | 914,4 × 152,4 mm  
1-Stab | Synchronprägung



**Tobacco** | DHI8204PO | 914,4 × 152,4 mm  
1-Stab | Synchronprägung



## Technische Daten

Plankenformat:	914,4 × 152,4 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,7 mm



# PRESTIGE 10 rustikale Holzdekore für höchste Beanspruchung



**White Pine** | DK13348PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060321



**Antique Oak** | DE13343PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Farmer's Oak** | DE13306PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Century Oak** | DE16301PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Portugese Pine** | DK19024PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Country Pine** | DK16206PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur  
Fußleiste 1: 30060323



**Rustic Pine** | DK19003PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur




**Rainbow Cedar** | DZE3310PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Hickory** | DH13308PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



**Antique Cedar** | DLE3312PA | 1200 × 180 mm  
1-Stab | grobe Holzstruktur



## Technische Daten

Plankenformat:	1200 × 180 mm
Verpackungseinheit:	3,24 m <sup>2</sup> / Paket
Produktstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,7 mm



dekorgleiche Fußleiste **1**



# PRESTIGE

# ZUBEHÖR

Um die attraktive Raumwirkung der wineo® Designböden abzurunden, bieten wir Ihnen zusätzlich das passende Markenzubehör für die Kollektionen. Von auf das Dekor abgestimmte Fußleisten, über Profile in Holzoptik oder Metall, bis zu auf den Boden abgestimmte Reinigungs- und Pflegemitteln sowie Unterlagsmaterial finden Sie alles, was Sie brauchen.



Ausführliche Informationen und Erklärungen zu allen Zubehörteilen finden Sie in unserem **Zubehör-Katalog** oder unter:

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

## FUSSLEISTEN



### Dekorgleiche Fußleisten Holzoptik

Die dekorgleichen Fußleisten sind die ideale Lösung für einen sehr harmonischen Wandabschluss. Welche Designs über die dekorgleichen Leisten verfügen, können Sie in unserem Zubehör-Katalog erfahren oder in den Dekorübersichten in diesem Prospekt.



### Exklusive Fußleiste

Auch für Sonderwünsche Ihrer Kunden haben wir die passenden Fußleisten im Angebot, ob gebürstetes Aluminium oder Edelstahloptik, Carrara- oder asiatischer Marmor-Look.

### Clipstar

Um eine schnelle, unkomplizierte Montage der wineo® Fußleisten zu erreichen, empfehlen wir Ihnen das Clipstar-Befestigungssystem. Dieses System ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.



## AKZENTSTREIFEN

Der Einsatz von Akzentstreifen bietet sich für alle Dekore an, um die natürliche Holzplanken- oder Fliesenoptik zu unterstreichen.

## SILENT COMFORT UNTERLAGSMATTE



### Die perfekte Unterlage

Die silentCOMFORT Antirutsch- und Akustikmatte ist ein, speziell für den Einsatz unter Designböden, mit Connect Technologie entwickeltes Unterlagsmaterial.



## ALUMINIUMPROFILE

wineo® Profile eignen sich hervorragend für farblich und optisch besonders gelungene Abschlüsse unserer Fußböden zu Wänden, angrenzenden Schwellen oder anderen Bauteilen. Neben den klassischen Fußbodenprofilen aus Aluminium bietet Ihnen wineo® eine Reihe attraktiver Holzoptiken für alle Abschlüsse und Übergänge. Die notwendige Dehnungsfuge wird hierbei ebenfalls berücksichtigt.



**Übergangprofil Profitec Junior**  
Zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen



**Anpassungsprofil Profitec Junior**  
Zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen



**Abschlussprofil Profitec Junior**  
Zweiteiliges Aluminiumprofil, z.B. für Wandabschlüsse



**Übergangprofil PS400PEP**  
Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen



**Anpassungsprofil PS400PEP**  
Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen




**Abschlussprofil PS400PEP**  
Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil, z.B. für Wandabschlüsse



**Übergangprofil Profi-Design**  
Zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen



**Anpassungsprofil Profi-Design**  
Zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen



**Abschlussprofil Profi-Design**  
Zweiteiliges Aluminiumprofil, z.B. für Wandabschlüsse

SYMBOLS	ERLÄUTERUNGEN
	Nutzungsklasse 23 – starke Beanspruchung im Wohnbereich
	Nutzungsklasse 31 – mäßige Beanspruchung im gewerblichen Bereich
	Nutzungsklasse 33 – starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich
	Nutzungsklasse 34 – sehr starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich
	Nutzungsklasse 42 – normale Beanspruchung im leichtindustriellen Bereich
	Nutzungsklasse 43 – starke Beanspruchung im leichtindustriellen Bereich

**MADE IN GERMANY**

SYMBOLS	ERLÄUTERUNGEN
	Standard Qualität
	Exklusive Qualität
	Premium Qualität
	Zum Kleben
	Zum Klicken
	Plankenware
	Reale-Fugen-Technologie
	Gefaste Kante
	Zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet
	Fleckenunempfindlichkeit
	PU vergütet
	Stuhlrolleneignung nach EN 425 für Typ W
	Feuchtraumgeeignet





KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	LAGUNA wood	LAGUNA stars	BACANA wood	BACANA stars	KINGSIZE	KINGSIZE	KINGSIZE	KINGSIZE	AMBRA round edge	AMBRA wood	AMBRA stone	AMBRA wood Multi-Layer	AMBRA stone Multi-Layer	SELECT wood	SELECT stone	PRESTIGE	PRESTIGE
Produktstärke in mm	5	5	5	5	5	5	2,5	2,5	2,5	2	2	9	9	2,5	2,5	2,5	2,5
Nutzschicht in mm	0,3	0,3	0,55	0,55	0,3	0,55	0,3	0,55	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,55	0,55	0,7	0,7
Dekorlänge in mm	1212	600	1212	914	1505	1505	1505	1505	1200	1200	609,6	1204	595	1200	900	914,4	1200
Dekorbreite in mm	185	312	185	473	235	235	235	235	180	180	304,8	216	291	180	450	152,4	180
m² / Paket	1,793	1,872	1,793	2,594	2,122	2,122	3,54	3,54	3,24	3,89	3,34	2,08	1,56	3,24	4,05	3,34	3,24
Planken bzw. Fliesen / Paket	8	10	8	6	6	6	10	10	15	18	18	8	9	15	10	24	15
m² / Palette	114,752	112,320	114,752	114,136	118,832	118,832	240,72	240,72	194,40	233,40	240,48	99,84	93,60	194,40	202,50	200,40	194,40
Pakete / Palette	64	60	64	44	56	56	68	68	60	60	72	48	60	60	50	60	60
Trägerplatte												HDF-Aqua-Protect®	HDF-Aqua-Protect®				
PU vergütet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gefaste Kante	■		■		■	■	■	■	■					■		■	■
Runde-Kanten-Technologie																	
Reale-Fugen-Technologie		■		■													
Nutzungsklasse im privaten Wohnbereich	23	23			23		23		23	23	23	23	23				
Nutzungsklasse im gewerblichen Bereich	31	31	33	33	31	33	31	33	31	31	31	31	31	33	33	34	34
Nutzungsklasse im industriellen Bereich			42	42			42							42	42	43	43
Resteindruck in mm   DIN EN ISO 24343-1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Dimensionsstabilität   EN 434	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	-	-	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9																
Gleitwiderstand   EN 13893	Klasse DS																
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>n</sub> - s1 = B1	B <sub>n</sub> - s1 = B1															
im System mit silentCOMFORT	B <sub>n</sub> - s1 = B1																
Lichtechtheit   DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wärmedurchlasswiderstand in m2 K/W   EN 12667	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
im System mit silentCOMFORT	0,0254	0,0254	0,0254	0,0254	0,0254	0,0254											
Stuhlrollenbeanspruchung   EN 425	Typ W																
Trittschallverbesserungsmaß   EN 140-8	ca. 7 db	ca. 4 db															
im System mit silentCOMFORT	ca. 11 db																
Chemikalienbeständigkeit   EN 423	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verschleißverhalten   EN 660-2	Gruppe T																
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV																
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	25 Jahre				
Seite	Seite 32	Seite 34	Seite 38	Seite 40	Seite 36	Seite 36	Seite 36	Seite 36	Seite 30	Seite 24	Seite 28	Seite 24	Seite 28	Seite 42	Seite 46	Seite 48	Seite 48