

# AMORIM WISE STONE



Intelligente Entscheidung,  
überzeugender Fortschritt.

AMORIM CORK FLOORING

# AMORIM WISE

## WISDOM

(WEISHEIT)

Amorim entscheidet auf der Grundlage von Erfahrung, Wissen und Ethik. Wir sind uns bewußt, dass eine intakte Umwelt lebenswichtig und Kork die ökologisch beste Lösung für die Ausstattung von Wohnungen und Häusern ist. Dafür steht Amorim WISE.

## IMAGINATION

(FANTASIE)

Stellen wir uns die Zukunft vor und berücksichtigen dabei die Fakten, denn nur so können wir unsere Zukunft umweltgerecht planen und gestalten. In diesem Sinne sind wir kreativ. Wir erwarten mehr als das Übliche. Wir wollen Innovation, Kreativität und zukunftsfähige Produkte. Mit Amorim WISE bieten wir revolutionäre Lösungen.

## SUSTAINABILITY

(NACHHALTIGKEIT)

Immer mehr Menschen entscheiden sich für einen nachhaltigen Lebensstil. Sie probieren die unterschiedlichen nachhaltigen Möglichkeiten aus und treffen Entscheidungen für ihren individuellen Lebensstil. Amorim WISE ist die Marke, die sich an zunehmend anspruchsvolle Verbraucher wendet und zu einem nachhaltigen Lebensstil beiträgt.

## ENTHUSIASM

(BEGEISTERUNG)

Amorim WISE ist eine Marke, die begeistern will. Sie inspiriert heutige Generationen, stärkt den Glauben an eine bessere Zukunft und motiviert zu konkreter Veränderung – ermöglicht durch neue Technologien, notwendig durch Nachhaltigkeit und angespornt durch den Wunsch nach neuen Lebensstilen.

Warum also Amorim WISE? Weil die Marke diese neuen Ideale widerspiegelt, in ihren Produkten verwirklicht und damit den Weg zu mehr Nachhaltigkeit öffnet.

A close-up photograph of several vibrant green leaves, likely from a cork oak tree, covered in numerous clear water droplets. The leaves are layered, with some in sharp focus and others blurred in the background, creating a sense of depth. The lighting is soft, highlighting the texture of the leaves and the glistening surface of the water.

# Je negativer der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, desto positiver der Klimaschutz

## **UNSER „NEGATIVER CO<sub>2</sub>- FUSSABDRUCK“ BEDEUTET,**

das im gesamten Herstellungsprozess von Amorim WISE Korkböden der Atmosphäre mehr klimaschädliches CO<sub>2</sub> entzogen, als zugeführt wird. Dank natürlichem Kork, seiner schonenden Ernte und nachhaltiger Gestaltung der gesamten Verarbeitungskette sind die Produkte mit der Bezeichnung Amorim WISE für das „Klima positiv“ und somit bahnbrechend für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

## **KORKEICHENWÄLDER ABSORBIEREN CO<sub>2</sub> AUS DER ATMOSPHÄRE**

Ein sorgfältig bewirtschafteter Korkeichenwald kann 14,7 t CO<sub>2</sub> pro Hektar und Jahr binden – das ist eine Tatsache. Frei von gesundheitsschädigenden Chemikalien sorgen die Korkböden von Amorim WISE zudem für eine sehr gute Qualität der Raumluft.

## **AMORIM WISE HILFT, DIE GLOBALE ERDERWÄRMUNG ZU REDUZIEREN!**

# AMORIM WISE ist klimapositiv

Mit Respekt gegenüber der Natur und ihren Grundwerten hat AMORIM einen deutlich negativen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck in sämtlichen Prozessen erreicht und trägt somit zur Reduzierung der globalen Erderwärmung bei.

AMORIM Bodenbeläge sind das Ergebnis einer Kreislaufwirtschaft. Ziel ist es, Korkreste und gebrauchte Korkstopfen in werthaltige und nachhaltige Produkte umzuwandeln.



**9 JAHRE**

Zeitabstand  
zwischen jeder  
Korkernte

**100.000**

Arbeitsplätze sind direkt  
oder indirekt mit der  
Korkindustrie verbunden

**KEIN BAUM  
WIRD**

beschädigt oder gefällt

**CO<sub>2</sub>  
BINDUNG**

Die Korkeiche entzieht der  
Atmosphäre 5 x mehr CO<sub>2</sub>  
als jeder andere Baum und  
reduziert somit die globale  
Erwärmung deutlich

**DIE  
KORKERNTTE**

ist die weltweit am  
höchsten bezahlte Arbeit  
in der Landwirtschaft

**200 JAHRE**

beträgt die  
durchschnittliche  
Lebensdauer der  
Korkeiche

## Nachhaltig aus Überzeugung



### Umwelt

Die Korkeichen werden bei der Ernte weder beschädigt noch gefällt. Die Korkeichenwälder binden 5x mehr CO<sub>2</sub> aus der Atmosphäre und tragen zur Reduzierung der Erderwärmung bei.



### Geringe Entfernungen

Die Verarbeitungsbetriebe befinden sich nur wenige Kilometer von den Korkeichenwäldern entfernt.



### Wirtschaft

Die Korkeichenwälder schaffen Arbeitsplätze in der korkverarbeitenden Industrie und in anderen verbundenen Wirtschaftsbereichen.



### Rückführung von Abfällen

Alle Korkabfälle und Überschüsse werden gesammelt, granuliert und in den Produktionsprozess zurückgeführt. Damit wird der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck minimiert.



### Soziale Bedeutung

Die Korkindustrie unterstützt die Besiedlung in von Desertifikation bedrohten Gebieten. Die Korkernte ist eine handwerkliche Arbeit, und die Fertigkeiten werden von Generation zu Generation weitergegeben.



### Biomasse

Der Korkstaub, der in der Produktion entsteht, wird abgesaugt, in Silos geführt und dort zur Erzeugung von Energie durch Biomasse verbrannt. 65% der Energie werden durch den Korkstaub erzeugt.

# Natur bewahren heißt das Leben schätzen.

Nachhaltigkeit ist weit mehr als Schutz und Bewahrung der Natur. Vielmehr geht es darum, unsere Lebens-, Konsum- und Komfortgewohnheiten und den Schutz unserer natürlichen Umwelt in Balance zu bringen.

Maßgeblich für die Herstellung von Amorim WISE Korkböden ist daher die Achtung der Natur in der gesamten Produktionskette – mit gutem Ergebnis: Amorim WISE Korkböden haben einen deutlich negativen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, wirken somit auf das „Klima positiv“. Sie reduzieren die globale Erwärmung und fördern das Wohlbefinden der Menschen.

Neben seinen bemerkenswerten, nachhaltigen Eigenschaften ist Amorim WISE ein High-End-Produkt, das höchste Qualität mit innovativem und einzigartigem Design verbindet. Ideenreichtum, Inspiration und Innovation sind einige Charakteristiken, die Amorim WISE beschreiben.

Verfügbar in den 3 verschiedenen Optiken cork, wood und stone ist Amorim WISE in 2 technischen Lösungen wählbar: inspire 700 und pure. Das Amorim WISE Portfolio verbindet einzigartige Eigenschaften und die Nachhaltigkeit von Kork mit innovativem Design und modernster Technologie.

Intelligente Entscheidung – überzeugender Fortschritt.

## Dieser natürliche Bodenbelag ist eine Wohltat für Ihre Füße.

Das moderne Design und die trendigen Farben von Amorim WISE sind in Kork-, Holz- und Steinoptik verfügbar. Sie können Ihre Räume individuell gestalten – schön anzusehen und angenehm zu begehen.



Concrete Nordic

---

**stone** inspire 700  
pure

---

# Der Komfort von **AMORIM WISE**



## **INNENRAUMLUFTQUALITÄT**

Entspricht den höchsten Standards der Raumluftqualität nach Tests von mehr als 2.000 Chemikalien.



## **GEH- UND STEHKOMFORT**

Höchster Komfort auch beim Barfußgehen.



## **WÄRMEISOLIERUNG**

Optimale Bodentemperatur zu jeder Jahreszeit.



## **STOSSFESTIGKEIT**

Beste stoßdämpfenden Eigenschaften



## **RUHE**

Reduziert den Trittschall um bis zu 53%.

A woman with long dark hair is sitting cross-legged on a wooden bench. She is wearing large, bright orange headphones and looking upwards with a serene expression. She is dressed in a dark olive green long-sleeved shirt and dark blue jeans. The background is a wall of horizontal wooden planks with lush green plants growing from them. The floor is made of large, light-colored stone tiles.

**AMORIM WISE STONE**

Alles beginnt mit der  
Inspiration durch die Natur

# stone inspire 700 HRT

Die Schönheit ausgesuchter Steinoptiken und die bis heute unerreichten Eigenschaften des Naturmaterials Kork sind markant für diesen Bodenbelag. Wenn Gehkomfort, angenehme Temperatur des Bodens zu jeder Jahreszeit, ruhiges Wohnen und Robustheit eine perfekt ausgewogene Einheit bilden, dann bei diesem Bodenbelag. Die HRT-Oberfläche und der wasserfeste Mehrschichtaufbau sichern die optischen und funktionellen Eigenschaften ebenso wie die einfache Pflege. Die schwimmende Verlegung ermöglicht zudem die schnelle und einfache Verlegung. Wie alle Böden mit der Bezeichnung Amorim WISE wird diese Qualität ohne Belastung der Natur erreicht, denn auch dieser Boden hat einen negativen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und ist für das Klima positiv.

PVC-FREIE SCHÜTZENDE HRT NUTZSCHICHT

Nutzungsstufe 33

HOCHAUFGELÖSTER DIGITALDRUCK AUF KORKFURNIER

PVC-frei

KOMFORT +


hochverdichtete Korkschicht

PVC-FREIER CORK RIGID CORE

ANGLE & ANGLE KLIICK-SYSTEM

KOMFORT +

integrierte Korkunterlage



## Format

**Stone Inspire 700**

910 x 300 x 7 mm



schwimmende  
Verlegung

## Oberfläche & Garantie



**HRT – HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY**

Hochelastische Bindemittel mit Nanoteilchen ergeben eine natürliche und flexible Oberfläche mit außergewöhnlicher Abriebfestigkeit. HRT ist mikrokratzen- und UV-beständig und verfügt über eine angenehme und warme Haptik. HRT wird aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt.



\* Bitte beachten Sie die WICANDERS® Garantiebedingungen auf unserer Website.


# stone pure HRT

Hochwertiges Design und ein unverwechselbarer Look durch großformatige Fliesen sind charakteristisch für diesen Bodenbelag. Vollständig aus Kork gefertigt steht er für optische Ausdruckskraft und von der Natur geschaffene Komfoteigenschaften: Eine warme Raum-atmosphäre, ruhiges Wohnen und weniger Energiekosten. Auch diese Bodenbelagslösung ist ein Beitrag für eine bessere Zukunft, denn Herkunft, Ernte und Verarbeitung des Korks sind nachhaltig gestaltet und helfen die globale Erderwärmung zu verringern.

PVC-FREIE SCHÜTZENDE HRT NUTZSCHICHT

HOCHAUFGELÖSTER DIGITALDRUCK AUF KORKFURNIER

HOCHVERDICHTE KORKSCHICHT



## Format

**Stone Pure**  
900 x 600 x 8 mm



## Oberfläche & Garantie



### HRT – HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Hochelastische Bindemittel mit Nanoteilchen ergeben eine natürliche und flexible Oberfläche mit außergewöhnlicher Abriebfestigkeit. HRT ist mikrokratz- und UV-beständig und verfügt über eine angenehme und warme Haptik. HRT wird aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt.



\*Bitte beachten Sie die WICANDERS® Garantiebedingungen auf unserer Website.



## Beton Nordic

AH8Z001 Stone Pure\* | AD8Z001 Stone Inspire 700



## Beton Urban

AH9A001 Stone Pure\* | AD9A001 Stone Inspire 700




Beton Nordic



## Beton Corten

AH9B001 Stone Pure\* | AD9B001 Stone Inspire 700



## Beton Midnight

AH9C001 Stone Pure\* | AD9C001 Stone Inspire 700





## Concrete Nordic

AH9D001 Stone Pure\* | AD9D001 Stone Inspire 700



## Concrete Urban

AH9E001 Stone Pure\* | AD9E001 Stone Inspire 700




## Concrete Corten

AH9F001 Stone Pure\* | AD9F001 Stone Inspire 700



## Concrete Midnight

AH9G001 Stone Pure\* | AD9G001 Stone Inspire 700



## Azulejo Forest

AH9J001 Stone Pure\* | AD9J001 Stone Inspire 700



## Azulejo Cellar

AH9K001 Stone Pure\* | AD9K001 Stone Inspire 700



Azulejo Forest



## Azulejo Sand

AH9H001 Stone Pure\* | AD9H001 Stone Inspire 700



## Azulejo Cityzen

AH9I001 Stone Pure\* | AD9I001 Stone Inspire 700

# Technische Daten

	Norm	Einheit	stone inspire 700 HRT	stone pure HRT
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23	23
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	33	33

## Allgemeine Eigenschaften EN 16511

Gesamtdicke (max. Abweichung)	EN ISO 24346	mm	7 (± 0,25)	8 (± 0,25)
Länge	ISO 24337	mm	1225	900
Breite	ISO 24337	mm	190	600
Rechtwinkligkeit		q <sub>max</sub> (mm)	≤ 0,20	–
Geradheit		s <sub>max</sub> (mm/m)	≤ 0,30	–
Fugenöffnung zwischen den Paneelen		mm	≤ 0,20	–
Höhendifferenzen		mm	≤ 0,15	–
Ebenheit des Paneels (Länge - konkav / konvex)		%	≤ 0,50 / ≤ 1,00	–
Ebenheit des Paneels (Breite - konkav / konvex)		%	≤ 0,50 / ≤ 0,20	–

## Klassifizierungseigenschaften - EN 16511

Abriebfestigkeit	EN 15468	Anzahl Wiederholungen	> 5000	> 5000
Stoßfestigkeit [mm]	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	mm	≥ 1600	≥ 1600
Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 / EN 424		keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Stuhllentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Dimensionsstabilität nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,40

## Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1	E1
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei	PCP frei
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/(mK)	0,111	0,060
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	0,06	0,13

## Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Klasse	Stufe 5 (b) / Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Stufe 5 (b) / Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen	–
Trittschalldämmung	EN ISO 101403	dB (ΔL <sub>w</sub> )	18	15
Begeherschall	IHD-W431	dB %	Reduzierung um 18,5 dB Minderung der Lautstärke um 65%	–

(a) Stufe 5 - keine Veränderung | Stufe 4 - ganz leichte Veränderung | Stufe 3 - leichte Veränderung | Stufe 2 - sichtbare Veränderung | Stufe 1 - starke Veränderung

(b) Gruppe 3: Stufe 4

# Pflege

## Die beste Pflege für lang anhaltende Schönheit.

Mit den Pflegeprodukten von Amorim bleibt Ihr Boden lange makellos schön. Jedes Produkt ist auf einen bestimmten Zweck abgestimmt und macht die Reinigung und Pflege Ihres Bodens kinderleicht.

### Regelmäßige Pflege

#### Soft Cleaner

Dieser milde Reiniger ist für die wöchentliche oder sogar tägliche Reinigung geeignet. Er entfernt Schmutz und Flecken, sodass sich keine Schmutzpartikel in den Fugen oder der Prägung festsetzen können.



### Sockelleisten

Abgestimmt auf Ihren Boden sorgen die Sockelleisten von Amorim für ein elegantes und harmonisches Raumgefühl. Ob im selben Farbton oder im Kontrast zu Ihrem Bodenbelag: Die Sockelleisten sind der ideale Übergang zwischen Boden und Wand.

Zum erhältlichen Sockelleistensortiment berät Sie gerne Ihr Händler.



TÜV-PROFICERT ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB (Deutschland), Belgien VOC Bestimmung, Finnische M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-UZ 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 56). Amorim hat im Januar 2018 als erster Bodenbelagsproduzent die höchste Stufe - Premium - der TÜV-Zertifizierung erreicht.



Hier handelt es sich um eine französische Zertifizierung, die Produkte nach der Höhe der Emissionen klassifiziert. Amorim Produkte werden auf dem höchsten Niveau (A+) eingestuft.



Das CE Zertifizierungskennzeichen steht für Übereinstimmung mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards für Produkte, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EEA) verkauft werden.



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit. Amorim Produkte sind mit der GOLD-Zertifizierung ausgezeichnet.



Der BLAUE ENGEL ist eine freiwillige Zertifizierung, die über strikte Umweltstandards verfügt und die bekannt ist als Referenz für eine nachhaltigere Lebensart. Der BLAUE ENGEL ist das Synonym für ein Produkt (oder eine Dienstleistung), die den strikten Kriterien für den Umweltschutz entspricht – wie z.B. PVC-frei.



Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf dem Lebenszyklus und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt. Ein Produkt mit EPD Zertifizierung garantiert, dass Umweltstandards eingehalten werden.

