

EXPONA[®]



EXPONA SIMPLAY

Kein Klicken, kein Kleben, einfach Legen

objectflor – Gemeinsam neue Wege angehen.

Das Leben nimmt so viele Wege. Verändern, verschönern, vergrößern, verkleinern, umziehen, verbessern. Gut, wenn die Gestaltung allen Raum gibt. Menschen, die sich treffen, die miteinander leben, die gemeinsam arbeiten wollen. Immer aufs Neue bereiten wir dafür den Boden.

Bei aller Dynamik, mit der wir täglich Schritt halten wollen: objectflor macht mit EXPONA SIMPLAY, mit neuen Designs und der flexiblen Auswahl von Designplanken, Designfliesen, Teppich- und Sauberlaufplanken Boden gut. Einfach legen, genauer: lose verlegen – das geht einfach und schnell. So soll Boden sein.

Wir wissen: Ambitionierte Planer, Architekten und Bauherren wollen nicht nur Spuren folgen. Unser gemeinsamer Weg sind neuartige Produkte, neue Designs und die Möglichkeit beinahe unendlicher Kombinationen. Aber sehen Sie selbst...

EXPONA®



EXPONA SIMPLAY

Designboden trifft Textilplanke.

Frei kombinierbar, selbstliegend, überzeugend.

Die Zeit ist reif. Für Bodenbeläge, die so flexibel sind wie das Leben. Wo die Welt längst international ist, Menschen an unterschiedlichsten Orten aufeinander treffen, entwickelt sich der Boden einfach mit. EXPONA SIMPLAY ist Designplanke. Oder Designfliese. Teppichplanke. Sauberlaufplanke. Und weil Sie frei wählen und gestalten wollen: Wir bieten Ihnen 40 Dekore bei den Designböden, sechs Teppichplankenfarben und vier Farben für die Sauberlaufplanken. Dabei bringt EXPONA SIMPLAY optische Einheit

ins Haus. Denn das Verlegen gelingt mühelos, grenzenlos, ohne störende Zwischenprofile. So entsteht eine herrlich stimmige Fläche, die stabil und belastbar ist. Ein Boden mit enormen akustischen Vorteilen. Ein Boden in Designs, die sich ein Beispiel an der Natur nehmen – und dazu gesundheitlich unbedenklich und ausgesprochen pflegeleicht sind. Und für den Fall der Fälle? Wird die entsprechende Stelle einfach ausgetauscht. Und nur diese. So schnell kann's gehen...

Produktinformationen

Seite 4

Kollektionsübersicht

Seite 10

Pepper

Seite 12

Berry

Seite 32

Coffee

Seite 52

Service

Seite 74

Design

Seite 76

Technische Daten

Seite 84

Umwelt

Seite 86

EXPONA SIMPLAY – Selbstliegender Designbelag.

Hotels modernisieren im laufenden Betrieb. Messen sind heute hier, morgen da. Offices und Studios wandeln sich. Und auch im Handel läuft die Uhr. Je mehr Bewegung, je mehr Publikumsverkehr, desto schneller – und dabei sauber – sollen Verlegung und Austausch von Böden erfolgen. Was heute Trend ist, ist morgen vergessen. Mit dem Zeitgeist gehen bedeutet mehr als Schritt halten. Hier zählt Ambiente. Wirkung. Der richtige Boden. Die schnelle Lösung. Selbstliegende EXPONA SIMPLAY Planken und Fliesen können einfach und sauber verlegt, gewechselt und sogar neu verlegt werden. Ohne Rückstände. Direkt auf einen vorhandenen glatten und sauberen Untergrund. Langfristig!

Wir bieten Ihnen mit EXPONA SIMPLAY Fliesen und Planken mit einer Nutzschicht von 0,7 mm für den Einsatz in Objekten mit intensiver Beanspruchung und Nutzung. Da keine Klebstoffe benötigt werden, verringern

sich die Emissionen in der Raumluft. Dass sie mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern produziert werden, gibt zusätzliche Sicherheit. Was auf lange Sicht wichtig ist: Die Böden sind pflegeleicht, fußwarm und angenehm leise zu begehen. Mit EXPONA SIMPLAY wird sich die Raumakustik hörbar und wohltuend verbessern. Zudem bieten die elastischen Böden einen hohen Begehkomfort, sind gelenkschonend und schmeicheln den Füßen.

Mit 40 Dekoren bietet EXPONA SIMPLAY eine breite Auswahl an klassischen und trendigen Optiken, immer mit authentischen Oberflächenprägungen. Für einen zusätzlichen Akzent sorgen gefaste Kanten bei allen Dekoren. Die aufeinander abgestimmten Farben bieten vielfältige Kombinations- und Verlegungsmöglichkeiten. So erscheint am Ende jeder Boden als ein Unikat und unterstreicht Ihre Individualität.

Selbstliegender Designbelag

-  **Kein Kleben und Klicken, ohne Einsatz von Haftmitteln**
-  **Das schnellste Verlegesystem am Markt – bis zu 50% Zeitersparnis**
-  **Darunterliegender Belag bleibt unversehrt**
-  **Problemloser Austausch von Einzelelementen**
-  **Wiederverwendbarkeit der Produkte**
-  **Reduzierte Untergrundvorbereitung**
-  **Besonders leise**
-  **Hoher Begehkomfort**

Die Verlegung im Verbund garantiert in Kombination mit dem Eigengewicht und der speziellen Rückenstruktur der Fliesen und Planken die Funktionalität der Bodenfläche.



Aufbau EXPONA SIMPLAY

EXPONA SIMPLAY Fliesen und Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.



EXPONA SIMPLAY – Selbstliegende Teppich- und Sauberlaufplanken.

Mit EXPONA SIMPLAY Teppich- und Sauberlaufplanken ergänzen wir den Designbelag um neue Ideen und passende Materialien. Damit erweitert sich das gestalterische Spektrum um viele zusätzliche Kombinationen. Die Teppichplanken bringen zusätzliche Atmosphäre, behagliches Raumgefühl, dabei Wärme und Sicherheit. Sie nehmen den Staub auf und sind dabei unfassbar pflegeleicht. Die ideale Ergänzung: Sauberlaufplanken, die den gewählten Boden zusätzlich rein halten.

Bei aller Flexibilität: EXPONA SIMPLAY mit selbstliegenden Teppich- und Sauberlaufplanken ist durchweg robust und optisch überzeugend. Verlegen können Sie immer ohne Kleber. Der Rücken der Planken mit der Bitumen-Schwerbeschichtung ist ausgesprochen schwer, liegt satt und sicher. Der Austausch einzelner Planken ist jederzeit möglich. Besondere Vorteile des Plankenformats: Der Boden lässt sich leicht transportieren und der Verschnitt ist gering. Und Sie können hervorragend planen, denn das Maß und die Verpackungseinheiten entsprechen denen unserer EXPONA SIMPLAY Designböden im Format 177,8 x 1219,2 mm. Zudem ist die Dicke des Bodens auf die Höhe der Designböden abgestimmt. Das bietet eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, ganz ohne störende Zwischenprofile.

Teppichplanken:
EXPONA SIMPLAY Teppichplanken bringen ein unschätzbbares Plus an Atmosphäre. Die Luftqualität verbessert sich, weil Staub einfach im Boden gebunden wird. Der Raum scheint

warm und einladend. Das Gehen fühlt sich gut an. Der Schritt wird sicher. Dabei sind die Böden pflegeleicht und spürbar angenehm. Die getuftete Veloursoberseite präsentiert sich ausgesprochen hochwertig. Die Fasern sind hoch strapazierfähig. Den erstklassigen ECONYL Garnen fügen wir während der Faserproduktion Farbpigmente zu, um sie unauslösbar in der Faser zu fixieren. Durch diese Solution-Dyed-Technik werden die Teppichplanken lichtecht und sind gegen UV-Strahlung und Altersvergilbung geschützt. Sie behalten ihre Farbintensität und sind dabei schmutzabweisend. Teppichböden aus diesen Fasern eignen sich laut Angabe des Deutschen Allergie- und Asthma-Bunds (DAAB) auch für Allergiker, da sie das Risiko einer Feinstaubbelastung erheblich reduzieren können. Teppichplanken aus ECONYL. Die überzeugende Erweiterung unserer EXPONA SIMPLAY.

Sauberlaufplanken:
Auf den ersten Metern wird erfahrungsgemäß jede Menge Schmutz abgelaufen. Deshalb bieten wir als Ergänzung extrem robuste und widerstandsfähige Sauberlaufplanken. Sie nehmen Schmutz und Feuchtigkeit auf und schützen Ihre EXPONA SIMPLAY Designböden vor Beschädigung. Die Ausführung und Optik: selbstverständlich hochwertig getuftet in vier ansprechenden Farbvarianten. Unsere Empfehlung: Verlegen Sie sie am besten die ersten vier bis sechs Schrittlängen. Damit Schmutz keine Chance hat.

Selbstliegende Teppichplanken

	Teppichplanken treffen Designboden
	Darunterliegender Belag bleibt unversehrt
	Problemloser Austausch von Einzelelementen
	Wiederverwendbarkeit der Produkte
	Reduzierte Untergrundvorbereitung
	Besonders leise
	Hoher Begehkomfort

Selbstliegende Sauberlaufplanken

	Sauberlaufplanken treffen Designboden
	Darunterliegender Belag bleibt unversehrt
	Problemloser Austausch von Einzelelementen
	Wiederverwendbarkeit der Produkte
	Reduzierte Untergrundvorbereitung
	Besonders leise
	Hoher Begehkomfort



Stichwort ECONYL

Tatsache ist: Nylon wird seit vielen Jahren in der Textilindustrie verarbeitet. Unsere Antwort: das innovative ECONYL Regenerationssystem. Unsere Teppichplanken werden ausschließlich aus hochwertigen ECONYL Garnen hergestellt. Dabei gilt das Prinzip nachhaltiger Chemie.

Teil dieses Prozesses ist das Upcycling. Hierbei wird das in Teppichen, Textilabfällen und Fischernetzen enthaltene Nylon in den Primär-Rohstoff zurückverwandelt – und das ohne jeglichen Qualitätsverlust. So können wir die weltweite Abfallmenge reduzieren, Wertstoffe von Deponien und aus den Weltmeeren sammeln und in Produktionskreisläufe zurückführen. Und das Resultat: hoch robuste und optisch überzeugende Teppichplanken.



Aufbau EXPONA SIMPLAY Teppichplanken

Bitumen macht den Unterschied. Dank der Schwerbeschichtung liegen Planken satt und sicher, bilden optisch überzeugende Abschlüsse und tragen die unterschiedlichen Schichten.



5 Abdeck-Vlies Rückenstruktur



EXPONA SIMPLAY

Bühne frei für neue Ideen, Kombinationen und Facetten:
Entdecken Sie Böden in verborgenen Welten
und ansprechenden Interieurs.



EXPONA SIMPLAY Selbstliegender Designbelag

Sie finden Ihr ausgewähltes Dekor und mehr Informationen im unter dem Muster angegebenen Set und auf den jeweiligen Seiten.



2583 Set: Pepper Seite 28
 2513 Set: Pepper Seite 18, 27
 2506 Set: Pepper Seite 18, 27, 81, 82
 2507 Set: Coffee Seite 64, 71, 81, 82
 2512 Set: Pepper Seite 16, 29
 2576 Set: Pepper Seite 24, 25



2509 Set: Berry Seite 40, 46, 82
 2589 Set: Berry Seite 37, 47, 80




2580 Set: Coffee Seite 58, 67
 2578 Set: Coffee Seite 66
 2571 Set: Coffee Seite 63, 67, 82, 83
 2503 Set: Coffee Seite 65, 72
 2501 Set: Coffee Seite 57, 72
 2588 Set: Pepper Seite 22, 26



2568 Set: Berry Seite 41, 46
 2566 Set: Berry Seite 37, 50



2577 Set: Pepper Seite 19, 27
 2585 Set: Berry Seite 44, 45
 2575 Set: Coffee Seite 59, 73
 2572 Set: Coffee Seite 57, 71, 81, 82, 83
 2521 Set: Coffee Seite 61, 72
 2518 Set: Coffee Seite 20, 26



2569 Set: Pepper Seite 20, 30
 2510 Set: Berry Seite 34, 50, 82




2574 Set: Berry Seite 38, 48, 81
 2567 Set: Pepper Seite 17, 23, 29
 2520 Set: Coffee Seite 62, 73
 2511 Set: Coffee Seite 62, 73
 2570 Set: Coffee Seite 54, 70, 81, 82, 83
 2505 Set: Coffee Seite 68



2587 Set: Pepper Seite 15, 30
 2582 Set: Berry Seite 42, 49




2579 Set: Berry Seite 39, 48
 2586 Set: Pepper Seite 23, 29
 2584 Set: Pepper Seite 20, 28
 2514 Set: Pepper Seite 21, 26
 2519 Set: Coffee Seite 56, 68
 2504 Set: Coffee Seite 58, 70



2581 Set: Berry Seite 43, 49
 2573 Set: Berry Seite 36, 49, 81


EXPONA SIMPLAY Selbstliegende Teppichplanken



2593 Set: Berry Seite 39, 47, 80
 2592 Set: Pepper Seite 22, 25



2591 Set: Berry Seite 44, 45
 2594 Set: Coffee Seite 64, 71




2590 Set: Berry Seite 43, 51, 82
 2595 Set: Coffee Seite 54, 61, 70


EXPONA SIMPLAY Selbstliegende Sauberlaufplanken



2597 Set: Pepper Seite 31
 2598 Set: Coffee Seite 69



2599 Set: Pepper Seite 15, 31
 2596 Set: Berry Seite 34, 51



Pepper

Wahrer Reichtum an Farbtönen und Materialien:

Zwischen hell und dunkel oder warm und kalt liegt ein ganzes Spektrum schöpferischer Möglichkeiten. Es schärft den Charakter des Raumes

und rundet seine Stimmung wirkungsvoll ab. **Wahrer Reichtum**




2587
Dark Grey Ornamental

2587 & 2599
Dark Grey Ornamental & Black Zone

2599
Black Zone







2518
Grey Mystique Wood



2514
Natural Rustic Pine



2569
Dark Grey Concrete



2584
Warm Cracked Concrete



2514
Natural Rustic Pine




2588
Taupe Textile

2592
Grey Flor

2592 & 2588
Grey Flor & Taupe Textile



2567 & 2586
Light Grey Concrete & Light Grey Ornamental



2567
Light Grey Concrete

2586
Light Grey Ornamental



2576
Grey Weathered Wood



2592
Grey Flor


2576
Grey Weathered Wood
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur



2592
Grey Flor - Teppichplanke
177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2576
Grey Weathered Wood



2592
Grey Flor

Raum für Gedanken, für Rückzug, für Annäherung. Farben entfalten einen Charme, dem sich niemand entziehen kann. Dezent im Hintergrund, dabei doch prägend in seiner Präsenz. Es bleibt spannend.

-  Gefaste Kanten
-  Planke
-  Fliese
-  Farbkontrast im Design



2518
Grey Mystique Wood



2588
Taupe Textile



2514
Natural Rustic Pine



2506
Grey Rustic



2513
White Rustic Pine



2577
White Vintage Wood

2518
Grey Mystique Wood
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Rustikal-Holzstruktur



2588
Taupe Textile
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Struktur



2514
Natural Rustic Pine
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Rustikal-Holzstruktur




2506
Grey Rustic
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Rustikal-Holzstruktur



2513
White Rustic Pine
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Rustikal-Holzstruktur




2577
White Vintage Wood
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Seidenmatt-Holzstruktur




2518
Grey Mystique Wood



2588
Taupe Textile



2514
Natural Rustic Pine



2506
Grey Rustic



2513
White Rustic Pine



2577
White Vintage Wood



2583
Light Marble
304,8 x 609,6 mm
Oberflächenprägung: Basalt-Steinstruktur



2583
Light Marble



2584
Warm Cracked Concrete
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Struktur



2584
Warm Cracked Concrete



2567
Light Grey Concrete
600,0 x 600,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Steinstruktur



2567
Light Grey Concrete



2586
Light Grey Ornamental
600,0 x 600,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Steinstruktur



2586
Light Grey Ornamental



2512
Grey Ash
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur



2512
Grey Ash

Grau hat viele Töne. Ausstrahlung, kühlen Charme, Klarheit, Prägnanz. Wo Grau zum Zug kommt, wirken Menschen, Objekte, Waren. Hier ist Raum für Gedanken, den klaren Kopf, kühne Entscheidungen, frische Ideen. Grau kann cool sein. Grau gibt Raum. Grau ist pure Gelassenheit. Für Gestalter, die die Zwischentöne schätzen.



2569
Dark Grey Concrete

2569
Dark Grey Concrete
600,0 x 600,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Steinstruktur




2569
Dark Grey Concrete



2587
Dark Grey Ornamental

2587
Dark Grey Ornamental
600,0 x 600,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Steinstruktur




2587
Dark Grey Ornamental



2597
Grey Zone

2597
Grey Zone - Sauberlaufplanke
177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2597
Grey Zone



2599
Black Zone

2599
Black Zone - Sauberlaufplanke
177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2599
Black Zone




Berry

Kraftvolle Kontraste zeigen Haltung und verleihen der Fläche wie dem Raum temperamentvoll Ausdruck. Dunkle Farben und robuste Stofflichkeit formen eine wohlige Tiefe, in der sowohl Wagnis als auch Zuflucht liegen können.

Kraftvolle Kontraste



2510
Dark Grey Finline



2596
Ruby Zone



2510 & 2596
Dark Grey Finline & Ruby Zone



2573
Black Ash



2566
Cold Grey Concrete



2589
Blue Textile



2566
Cold Grey Concrete



2589
Blue Textile



2574
White Ash



2574
White Ash



2579 & 2593
Light Mono & Ocean Flor



2509
Light Grey Finline



2509
Light Grey Finline



2568
Warm Grey Concrete



2568
Warm Grey Concrete



2582
Black Slate



2582
Black Slate



2581
Charcoal Mono

2581 & 2590
Charcoal Mono & Black Flor

2590
Black Flor



2585 & 2591
Cold Cracked Concrete & Charcoal Flor



2585
Cold Cracked Concrete

2585
Cold Cracked Concrete
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Struktur




2585
Cold Cracked Concrete



2591
Charcoal Flor

2591
Charcoal Flor - Teppichplanke
177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2591
Charcoal Flor

Ruhiger Charme, dem sich keiner entziehen kann. Atmosphäre, Anmut, Ankommen, Bleibenwollen. Ein Gefühl von Nähe, das schwer fassbar scheint. Was Böden so mit uns machen...

-  Gefaste Kanten
-  Planke
-  Fliese
-  Farbkontrast im Design



2568
Warm Grey Concrete

600,0 x 600,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Steinstruktur



2568
Warm Grey Concrete



2509
Light Grey Finition

177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur



2509
Light Grey Finition



2589
Blue Textile

177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Struktur




2589
Blue Textile



2593
Ocean Flor - Teppichplanke

177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2593
Ocean Flor

Nüchternheit, Stärke, klare Ansage,
Ruhe in der Rastlosigkeit des dynami-
schen Alltags – was immer Sie wollen.
Mit der Wahl von Farbton und Material-
anmutung haben Sie es in der Hand.
Das ist eine schöne Sache. Und es sieht
auch so aus.



2574
White Ash

2574
White Ash
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Seidenmatt-Holzstruktur




2574
White Ash



2579
Light Mono

2579
Light Mono
914,4 x 914,4 mm
Oberflächenprägung: Basalt-Steinstruktur



2579
Light Mono



2573
Black Ash

2573
Black Ash
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Seidenmatt-Holzstruktur



2573
Black Ash



2582
Black Slate

2582
Black Slate
304,8 x 609,6 mm
Oberflächenprägung: Basalt-Steinstruktur



2582
Black Slate



2581
Charcoal Mono

2581
Charcoal Mono
914,4 x 914,4 mm
Oberflächenprägung: Basalt-Steinstruktur



2581
Charcoal Mono



2510
Dark Grey Finline
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur




2510
Dark Grey Finline



2566
Cold Grey Concrete
600,0 x 600,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Steinstruktur




2566
Cold Grey Concrete



2596
Ruby Zone - Sauberlaufplanke
177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2596
Ruby Zone



2590
Black Flor - Teppichplanke
177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2590
Black Flor

Starke Farben, ein Kick Raffinesse, eine gute Dosis Temperament im Raum – der geeignete Boden gibt den Anstoß. Hier ist Farbe Vibrieren, Mitfiebern, hier unterstreicht sie Aktion. Und lässt doch Platz, anzukommen. Sich willkommen zu fühlen.



Coffee

Warme Farbtöne wirken belebend und beruhigend zugleich, gestalten Räume, in denen Vitalität und Entspannung in Einklang stehen.

In einer naturnahen Atmosphäre von gezügelter Wildheit fallen Besinnung und Einkehr leicht. **Warme Farbtöne**



2570
Brown Wild Oak

2595
Brown Flor

2570 & 2595
Brown Wild Oak & Brown Flor



2519
Brown Mystique Wood




2519
Brown Mystique Wood



2572
Honey Wild Oak



2501
Light Cherry



2504
Walnut



2580
Beige Mono



2575
Natural Weathered Wood



2521
Medium Classic Oak



2595
Brown Flor

2521 & 2595
Medium Classic Oak & Brown Flor



2520
Light Classic Oak



2511
Natural Ash



2571
Natural Wild Oak



2571
Natural Wild Oak

Coffee
Warme Farbtönen



2507 & 2594
Blond Rustic & Caramel Flor



2503
American Oak



2503
American Oak



2578
Beige Vintage Wood
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Seidenmatt-Holzstruktur



2578
Beige Vintage Wood



2580
Beige Mono

2580
Beige Mono
914,4 x 914,4 mm
Oberflächenprägung: Basalt-Steinstruktur



2580
Beige Mono



2571
Natural Wild Oak

2571
Natural Wild Oak
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Seidenmatt-Holzstruktur



2571
Natural Wild Oak

Wohltuende Atmosphäre, ein Streicheln der Sinne, Freiheit für die Augen, für die Gedanken – das finden wir in der Natur. Und in Farben und Materialien, die sich die schönsten Vorbilder abgeschaut haben. Augenweiden quasi...

-  Gefaste Kanten
-  Planke
-  Fliese
-  Farbkontrast im Design



2519
Brown Mystique Wood



2505
Striking Rustic



2505 & 2598
Striking Rustic & Tundra Zone



2598
Tundra Zone

Geborgenheit – ist es das, was Sie wollen? Oder doch einladende Klarheit. Geradlinig, dabei dezent, subtil und angenehm zurückhaltend, mit einer kaum fassbaren Strahlkraft präsentieren sich hier Strukturen, wie die Natur sie kaum schöner zeichnen könnte.

2519
Brown Mystique Wood
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Rustikal-Holzstruktur




2519
Brown Mystique Wood

2505
Striking Rustic
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Rustikal-Holzstruktur



2505
Striking Rustic

2598
Tundra Zone - Sauberlaufplanke
177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur



2598
Tundra Zone



2595
Brown Flor



2504
Walnut



2570
Brown Wild Oak



2572
Honey Wild Oak




2507
Blond Rustic



2594
Caramel Flor


2595
Brown Flor - Teppichplanke

177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur




2504
Walnut

177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur




2570
Brown Wild Oak

177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Seidenmatt-Holzstruktur




2572
Honey Wild Oak

177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Seidenmatt-Holzstruktur





2507
Blond Rustic

177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Rustikal-Holzstruktur



2594
Caramel Flor - Teppichplanke


177,8 x 1219,2 mm
Oberfläche: Velour-Struktur


2595
Brown Flor




2504
Walnut



2570
Brown Wild Oak



2572
Honey Wild Oak



2507
Blond Rustic



2594
Caramel Flor



2503
American Oak

2503
American Oak
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur



2501
Light Cherry

2501
Light Cherry
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur



2521
Medium Classic Oak

2521
Medium Classic Oak
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur



2520
Light Classic Oak

2520
Light Classic Oak
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur




2575
Natural Weathered Wood

2575
Natural Weathered Wood
185,0 x 1505,0 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur




2511
Natural Ash


2511
Natural Ash
177,8 x 1219,2 mm
Oberflächenprägung: Fein-Holzstruktur




2503
American Oak




2501
Light Cherry



2521
Medium Classic Oak



2520
Light Classic Oak



2575
Natural Weathered Wood



2511
Natural Ash

objectflor®

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 120 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorab Muster? Gerne!

Umwelt

Alle unsere Produktionsstätten und deren Zulieferer sind nach der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert.

Darüber hinaus sind unsere Partner nach dem internationalen BES 6001 und SA 8000 Standard zertifiziert. Diese Zertifikate gewährleisten eine verantwortungsbewusste Beschaffung in Bezug auf Organisationsführung, Supply Chain Management sowie Umwelt- und soziale Aspekte.

Online-Designstudio

In unserem Online-Designstudio können Sie die unendlichen Möglichkeiten mit EXPONA Designbelägen testen. Alle Böden lassen sich schnell und einfach in die Beispielfotos integrieren. Anhand der vorgegebenen Raumsituationen aus unterschiedlichen Bereichen lässt sich so ganz bequem der passende Wunschboden finden.

www.objectflor.de



Gut aufgelegt. Innovationen. Ideen. Individuell.

Der harmonische Gesamteindruck entsteht mit der Fläche. Wir entwickeln unsere Designs im Haus, mit unserem eigenen Designteam. Hier arbeiten wir gerne mit Trendbüros und Designern, Kunden und Partnern zusammen. Die wertvollen Hinweise und Wünsche von Architekten, Innenarchitekten und Planern fließen mit in die Produktentwicklung ein.

Unsere Partner schätzen unsere rund 25-jährige Erfahrung mit hochwertigen

Designböden. Was wir immer aufs Neue anstreben: die Entwicklung schöner Böden, die unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden. Wir orientieren uns an Originalmaterialien oder entwickeln völlig eigenständige Dekore – damit Sie Gestaltungen realisieren können, die mit dem Original nicht möglich wären. Wir wollen nicht mit der Zeit gehen. Sondern ihr schon ein gutes Stück voraus sein. Deshalb werden wir immer aufs Neue auch Wege gehen, die überraschen. So halten wir die Augen weit offen für das,

was in der Natur geschieht. Wohin Reisen uns führen. Für das, was Menschen bewegt.

So testen wir ausgefallene Dekore, innovative Designs, Texturen, Muster, Oberflächenstrukturen und Farbtöne. Es sind die Nuancen, die entscheiden. Und die Testverlegungen vorab, die uns zeigen, ob wir auf der richtigen Spur sind. Erst dann sind wir sicher, dass wir Ihnen ein ausgereiftes Produkt anbieten können.

Auszeichnung mit dem pro-K award.

Über den Award 2016 in der Kategorie Oberflächensysteme freuen wir uns sehr. Damit erkennt die unabhängige Jury unsere Lösung an und betont: „Einfache und clevere Lösung. Schnell verlegbar und unkomplizierte Entfernung ohne Rückstände.“ Das heißt, schneller und unkomplizierter kann man hochwertige Designbeläge nicht verlegen. Aufgrund ihres Gewichts, einer rückseitigen Wabenstruktur und der losen Verlegung im Verbund bewährt sich EXPONA SIMPLAY ohne Klicken oder Kleben.

Gewürdigt wird außerdem, dass die Fliesen und Planken schnell und ohne Rückstände aufgenommen und immer wieder neu verlegt werden können. Der pro-K award steht für Qualität in Kunststoff und ist der einzige Wettbewerb, der ausschließlich Kunststoffprodukte prämiert. Er zeichnet jährlich schon seit 1979 junge, kreative und funktional gestaltete Produkte aus Kunststoff aus.



Oberflächen: Vorbild. Und Abbild.




Fein-Holzstruktur
nimmt den subtilen Zauber feiner Maserung auf




Rustikal-Holzstruktur
erfasst den reizvollen Reichtum gereifter Natur

Wir übernehmen die Anmutung der Materialien aus der Natur, holen die Struktur in typische Oberflächen und authentische Prägungen, dem Vorbild der Natur gewachsen – und verbessern diesen Eindruck in pflegeleichten Böden von spürbarer Qualität, mit rundum gefasteten Kanten, mit allen haptischen Vorteilen. So ist dann ein vermeintlich kühles Material überraschend fußwarm. Und was knirschen könnte, ist erstaunlich leise. Ganz wie Sie wollen.




Seidenmatt-Holzstruktur
schmeichelt dem Auge wie dem Fuß



Basalt-Steinstruktur
greift den rohen, rauen Charme des Originals auf



Fein-Steinstruktur
bändigt wilde Natur mit zarter Hand



Fein-Struktur
begreift Grobes in all seinen Feinheiten



Velour-Struktur
bringt spürbar Atmosphäre und Wärme

Formate: grenzenlos wie die Natur.

Die Natur steht für Freiheit. Horizont. So sind auch unsere Formate außergewöhnlich. Planen Sie gerne mit überdimensionalen Größen.

Wir haben acht Dekore als besonders lange Designplanken mit 1505,0 mm und drei Designfliesen in extra großen Formaten von fast 1 m² Fläche für Sie entwickelt. Was uns wichtig ist: Das jeweilige Format ist grundsätzlich optimal auf das Dekor abgestimmt. Schließlich entwickelt sich das ideale Ambiente mit jedem Detail.

EXPONA SIMPLAY Designbelag




177,8 x 1219,2 mm




185,0 x 1505,0 mm



304,8 x 609,6 mm



600,0 x 600,0 mm



914,4 x 914,4 mm

EXPONA SIMPLAY Teppich- und Sauberlaufplanken



177,8 x 1219,2 mm

Designs und Kombinationen: so weit, so gut.



2589 & 2593
Blue Textile & Ocean Flor



2573, 2574 – Freie Gestaltung mit Fischgrätmuster



2570, 2572 – Fischgrätmuster



2506, 2507 – Verlegung mit 1/3 Versatz

Sie suchen einen hochwertigen Bodenbelag, der in einen spannungsreichen Dialog mit der Architektur treten kann? Sie gehen mit dem Trend? Sie planen optisch überzeugende Lösungen?

Wir geben Ihnen Anregungen und möchten Sie inspirieren.

www.objectflor.de





2506, 2507 – Farbmix



2506, 2507 – Fischgrätmuster

Mit unseren sehr unterschiedlichen Designs sowie der Kombination mit Teppich- oder Sauberlaufplanken bieten wir Ihnen eine ausgesprochen breite Palette innovativer Bodenbelags-Dekore. Immer zur flexiblen Kombination. Zur schnellen Verlegung Ton in Ton. Um Akzente zu setzen. Um Ruhe ins Haus zu holen. Orientierung zu bieten. Atmosphäre zu schaffen. Oder für Spannung zu sorgen. Um Ihre Raumkonzepte zu realisieren. Ganz wie Sie wollen.

www.objectflor.de



2570, 2571, 2572 – Farbmix



2570, 2571, 2572 – Fischgrätmuster



2509, 2510, 2590 – Farbmix mit Teppichplanke



2509, 2510, 2590 – Fischgrätmuster mit Teppichplanke



2570 & 2571 & 2572
Brown Wild Oak & Natural Wild Oak & Honey Wild Oak

EXPONA SIMPLAY ist ein selbstliegender heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern (mit Ausnahme des Recyclinganteils) für Bereiche mit intensiver Beanspruchung und Nutzung.




Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	EXPONA SIMPLAY Selbstliegender Designbelag
Belagsart	EN ISO 10582		heterogen, PVC
Oberflächenvergütung			PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	8000
Klassifizierung	EN ISO 10874		23, 34, 43 **
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	5,0
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,7
Lieferform Fliesen, Planken	EN ISO 24342	mm	10 @ 304,8 x 609,6 = 1,86 m ² 6 @ 600,0 x 600,0 = 2,16 m ² 4 @ 914,4 x 914,4 = 3,34 m ² 10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m ² 8 @ 185,0 x 1505,0 = 2,23 m ²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	< 0,1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	0,05 ***
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{f1} -s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	9
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	m ² k/w	0,0226
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	< 2
Ableitwiderstand	EN 1081	Ohm	ca. 10 ¹¹
Standortübergangswiderstand	VDE 0100 § 24	Ohm	> 5 x 10 ⁴
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582		Typ I
Stuhllolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema			sehr emissionsarm
Umwelt-Produktdeklaration	fDES EPD		DGNB-Navigator / www.dgnb-navigator.de SFEC / www.solspvcpro.com

- * Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
- ** Ausgeschlossen Fahrverkehr
- *** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectfloor.de.

EXPONA SIMPLAY Selbstliegende Teppichplanken und Sauberlaufplanken

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	EXPONA SIMPLAY Selbstliegende Teppichplanken	EXPONA SIMPLAY Selbstliegende Sauberlaufplanken
Belagsart	EN 1307		textiler Bodenbelag	textiler Bodenbelag
Strapazierwert	EN 1307		33	32
Komfortwert	EN 1307		LC5	LC4
Flächengewicht	ISO 8543	g/m ²	5080 +/- 15%	4280 +/- 10%
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	8,5	9,0 +/- 10%
Lieferform Planken	EN 1307	mm	10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m ²	10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m ²
Dimensionsstabilität	EN 986	%	≤ 0,2	≤ 0,2
Herstellungsmethode	EN 1307 ISO 2424		getuftet	getuftet
Oberflächengestaltung	EN 1307		meliert	meliert
Polmaterial	EN 1307		100% Polyamid SDN / ECONYL	100% Polyamid PA6
Polgewicht	ISO 8543	g/m ²	1160	1200
Polhöhe	EN 1307	mm	5,5	6,2
Rückenausrüstung	EN 1307		Bitumenschwerbeschichtung	Bitumenschwerbeschichtung
Noppenanzahl	ISO 1763	m ²	178.000	132.000
Treppeneignung	EN 1307		nein	ja (mit Kantenprofil)
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 5	≥ 5
Farblichkeit gegen Reibung	EN ISO 105 X12		≥ 4	≥ 4
Farblichkeit gegen Wasser	EN ISO 105 E01		≥ 4	≥ 4
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{f1} -s1	B _{f1} -s1
Rutschhemmung	EN 13893		DS	DS
Trittschallabsorption	ISO 717-2	aW dB	ca. 24	ca. 25
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m ² k/w	ca. 0,07	ca. 0,109
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	ISO 6356	kV	< 2	< 2
Ableitwiderstand	ISO 10965	Ohm	< 10 ⁹	< 10 ⁹
Stuhllolleneignung	EN 985		ja	ja
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C



Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA SIMPLAY Bodenbeläge alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und ein gesundes Raumklima erfüllen. Alle Bodenbeläge werden regelmäßig auf ihre Emissionen geprüft und erreichen immer beste Werte entsprechend den strengen Richtlinien.

Alle EXPONA SIMPLAY Bodenbeläge haben die vorgeschriebene CE Kennzeichnung als Europäische Konformitätserklärung. Des Weiteren haben EXPONA SIMPLAY Bodenbeläge die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und erfüllen somit das AgBB-Schema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten). Dieses Bewertungsschema setzt gesundheitsbezogene Qualitätsmaßstäbe bei der Herstellung von Bauprodukten für den Innenraum und unterstützt die Entwicklung besonders emissionsarmer Produkte. Eine jährliche Fremdüberwachung der Inhaltsstoffe und des Emissionsverhaltens durch die Institute Eurofins bzw. TFI, europaweit führende Anbieter im Bereich Analytik, sichern die gleichbleibende Qualität.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000, die das Emissionsverhalten von VOC bewertet. Alle EXPONA SIMPLAY Designbodenbeläge sind mit dem besten Rating A+ eingestuft.

EXPONA SIMPLAY Designbeläge verfügen über das Prädikat „Indoor Air Comfort Gold“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle weltweit festgelegten VOC Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

EXPONA SIMPLAY Bodenbeläge sind zu 100 % recycelfähig. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert.

Als Mitglied des European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI) und des Syndicat Français des Enducteurs Calandriers et fabricants de revêtements de Sols et Murs (SFEC) unterstützen objectfloor und James Halstead France SAS als Tochterunternehmen der James Halstead plc das Ziel nachhaltigen Bauens und haben für den Designbelag EXPONA SIMPLAY eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) erstellt. EXPONA

SIMPLAY Designbeläge wurden nach dem fDES EPD Programm für die ökologische Gebäudebewertung begutachtet. Weitere Informationen zum fDES EPD Programm erhalten Sie auf der Website www.solspvcpro.com

EXPONA SIMPLAY Designbeläge sind international mit FloorScore LEED Credits zertifiziert.



Der ECONYL Regenerationsprozess nutzt Chemie im nachhaltigen Sinne. So wird in Teppichen, Textilabfällen und Fischernetzen enthaltenes Nylon in einem innovativen Upcycling-Prozess in den Primär-Rohstoff zurückgeführt, ganz ohne Qualitätsverlust. Damit stellen wir die Idee der industriellen Produktion auf den Kopf. Und produzieren beste Böden. Wo vorher Abfall produziert wurde, nutzen wir Wertstoffe von Deponien und aus den Weltmeeren, führen sie zurück in Produktionsabläufe und reduzieren die weltweite Abfallmenge.



Kontakt.

www.objectflor.de

info@objectflor.de

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Die Abbildungen auf den Seiten 14, 18, 34, 60 zeigen fiktive Räume und entsprechen nicht den realen Einsatzbereichen von EXPONA SIMPLAY Bodenbelägen.

James Halstead™
FLOORING

International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Hong Kong
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z O.O.
Tel: +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

Russia
Polyflor Contract Ltd.
Tel. +7 (812) 332 42 02
info@polyflor.ru

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de



James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tel. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr