

Laminatböden **532/932**



Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato

JOKA®

JOKA® Natürlich schöne Räume

Die Produktvielfalt von natürlich schönen JOKA Laminatböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede Farbrichtung hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

There is almost no end to the variety of products of JOKA beautiful laminate flooring. You will simply be spoilt for choice. There is something to suit every taste and furnishing style. Each colour theme has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.

La gamme des splendides sols stratifiés JOKA est quasi illimitée. Qui a le choix a ... l'embarras du choix ! Il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Chaque déclinaison de couleur trouve à s'accorder de façon optimale à l'un des sols. Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.

La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti in laminato JOKA è quasi infinita. Sarà duro scegliere. Troverete qualcosa di adatto a tutti i gusti e a ogni stile di arredamento. Per ogni colore esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.




Ihre
Steffi Böhler







Skyline ND 5518 Oak palebrown V4



NACHHALTIGE
BASIS



Westside LDX 9530 Oak nebraska V4

VIELFÄLTIGE
DEKORE

PFLEGELEICHT &
ROBUST



Skyline BD 5633 Oak kolonial creme V4



Laminatböden 532/932

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



Vielfältige Alleskönner

Versatile all-rounder / Les polyvalents / Versatili e universali



CO2-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO2-neutral wood material product /
Produit à base de bois neutre en CO2 /
Prodotto a base di legno neutrale in
termini di CO2



Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /
Facilité d'entretien /
Facilità di pulizia

Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /
Surface protectrice scratch robuste /
Robusta superficie protettiva scratch

Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /
Avec une grande diversité des structures
et des dimensions / Molteplici strutture
e dimensioni

Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /
Grande résistance aux chocs /
Elevata resistenza agli urti

Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /
Résistance thermique et à la lumière /
Resistente alla luce e stabile dal punto di
vista termico

532 ND – Skyline
5516 Oak palewhite V4



Passende Sockelleiste
EI 802 M
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5517 Oak palecreme V4



Passende Sockelleiste
EI 517
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5518 Oak palebrown V4



Passende Sockelleiste
EI 518
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5519 Oak purelight V4



Passende Sockelleiste
RE 176
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
552I Oak tradition V4



Passende Sockelleiste
EI 22
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline 5522 Oak royalwhite V4



Passende Sockelleiste
EI 522
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5523 Oak polarwhite V4



Passende Sockelleiste
EI II
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5524 Oak loft V4



Duo
Connect +

Passende Sockelleiste
EI 62
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline 5525 Oak sunlight V4



Passende Sockelleiste
EI 525
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5527 Oak moonlight V4



Duo
Connect +

Passende Sockelleiste
EI 552
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5528 Oak titan V4



Passende Sockelleiste
EI 653
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5529 Oak mocca V4



Passende Sockelleiste
EI 529
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
553I Oak pure V4



Passende Sockelleiste
EI 53I
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline 5533 Oak honey V4



Duo
Connect +

Passende Sockelleiste
EI 533
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline
5534 Oak caramel V4



Duo
Connect +



Passende Sockelleiste

EI 74

FO 660 foliert

2400 mm



I-Stab

Dimensionen

1292 x 193 x 8 mm

Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 ND – Skyline 5597 Pine vintage white V4



Passende Sockelleiste
PI 597
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 193 x 8 mm
Pak. = 1,994 m² / Pal.= 111,66 m²

532 BD – Skyline
5622 Oak capital V4



Passende Sockelleiste
EI 622
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 BD – Skyline 5623 Oak capital white V4



Passende Sockelleiste
EI 623
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 BD – Skyline
5632 Oak atlas V4



Duo
Connect +

Passende Sockelleiste
EI 632
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 BD – Skyline 5633 Oak kolonial creme V4



Passende Sockelleiste
EI 633
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 BD – Skyline
564I Wildoak light V4



Passende Sockelleiste
EI 64I
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 BD – Skyline
5642 Wildoak earth V4



Passende Sockelleiste
EI 642
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 BD – Skyline
5643 Wildoak stone V4



Passende Sockelleiste
EI 643
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 BD – Skyline 5646 Wildoak granit V4



Passende Sockelleiste
EI 646
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 246 x 8 mm
Pak. = 2,542 m² / Pal. = 114,39 m²

532 MD – Skyline
5733 Oak natura V2



Passende Sockelleiste
EI 22
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

532 MD – Skyline
5756 Oak maison V2



Passende Sockelleiste
EI 04
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

532 MD – Skyline
5790 Oak vintage grey V2



Passende Sockelleiste
EI 790
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

532 MD – Skyline
5792 Oak kolonial brown V2



Passende Sockelleiste
EI 792
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

532 FD – Skyline
5800 Linen grey V5



Passende Sockelleiste
FL 800
FO 660 foliert
2400 mm




Fliese
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

532 FD – Skyline 5808 Concrete light V5



Passende Sockelleiste
FL 802
FO 660 foliert
2400 mm



Fliese
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

532 FD – Skyline
5822 Stone beige V5



Passende Sockelleiste
EI 822
FO 660 foliert
2400 mm



Fliese
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

532 FD – Skyline 5825 Stone darklight V5



Passende Sockelleiste
EI 825
FO 660 foliert
2400 mm



Fliese
Dimensionen
1292 x 327 x 8 mm
Pak. = 2,534 m² / Pal. = 101,36 m²

933 LDX – Westside 9520 Oak montana V4



Passende Sockelleiste
EI 22
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,52l m² / Pal. = 83,19 m²

933 LDX – Westside 952I Oak indiana V4



Passende Sockelleiste
EI 656
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,521 m² / Pal. = 83,19 m²

933 LDX – Westside 9522 Oak kansas V4



Passende Sockelleiste
EI 95
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,521 m² / Pal. = 83,19 m²

933 LDX – Westside 9523 Oak alaska V4



Duo
Connect +

Passende Sockelleiste
EI 952
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,52l m² / Pal. = 83,19 m²

933 LDX – Westside 9528 Oak virginia V4



Passende Sockelleiste
EI 528
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,52l m² / Pal. = 83,19 m²

933 LDX – Westside 9529 Oak alabama V4



Passende Sockelleiste
EI 29
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,52l m² / Pal. = 83,19 m²

933 LDX – Westside 9530 Oak nebraska V4



Passende Sockelleiste
EI 953
FO 660 foliert
2400 mm



I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,52l m² / Pal. = 83,19 m²

933 LDX – Westside 953I Oak vermont V4



Passende Sockelleiste
EI 837
FO 660 foliert
2400 mm




I-Stab
Dimensionen
2050 x 246 x 10 mm
Pak. = 2,521 m² / Pal. = 83,19 m²

Passende Sockelleisten

Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato



FO 660



Clip 660



Eckenlösungen für Sockelleisten

Corner solutions for skirting boards / Solutions d'angles pour plinthes / Soluzioni ad angolo per battiscopa




Sockelleisten weiß




Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco



FO 846



FO 630



Pflege

Care / Entretien / Manutenzione

Laminatböden garantieren bei sachgemäßer Pflege eine lange Lebensdauer und bieten einen Werterhalt für die Zukunft.

With proper care, laminate flooring guarantee long life and hold their value long into the future.

Un entretien approprié garantit à ces revêtements de sols stratifiés une longue durée de vie et ils conservent ainsi longtemps toute leur valeur.

Grazie ad una corretta manutenzione dei pavimenti in laminato, se ne garantisce non solo la lunga durata nel tempo, bensì anche preservare il suo valore.




Oberflächen

Surfaces / Surfaces / Superfici




Synchronporenstruktur

Natural pore / Veinage authentique / Doghe con venatura sincronizzata




Ölstruktur *Oiled touch / Touch huilé /*

Superficie effetto pavimento oliato



Fliesenstruktur *Stone relief / Relief de la pierre /*

Superficie con effetto piastrella



Antikstruktur *Brushed wood / Bois brossé /*

Superficie effetto pavimento antico

Produktdetails

Product details / Détail des produits / Dettagli prodotto

1 Widerstandsfähige, hochabriebfeste Oberfläche

Resilient, highly abrasion-resistant surface /

Overlay de très haute résistance à l'abrasion /

Superficie resistente anche all'abrasion

3 Quell-StoppPlus-Trägerplatte, bestehend aus natürlicher Holzfaser

Swell barrier-plus coreboard made from natural wood fibres /

Support HDF Quell-StoppPlus composé de fibres de bois naturelles /

Supporto HDF Quell-Stopp-Plus, composto di fibra di legno naturale

2 Dekorbild

Decor pattern /

Papier décor /


Motivo decorativo

4 Gegenzug

Balancer /

Contrebalancement /

Controbilanciante



Eigenschaften

Characteristics / Caractéristiques / Caratteristiche



Nutzungsklasse 32:
Objektbereich mit normaler Nutzung
Contract areas exposed to normal use /
Espace commercial normalement sollicité / Ambiente pubblico con utilizzo normale



Duo Connect +
Duo Connect + / Duo Connect + / Duo Connect +



Schwimmende Verlegung
Floating floor / Pose flottante / Posa flottante



Qualität. Hervorragende Formstabilität und Verlegesicherheit! Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 30 Jahren im Wohnbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen.



Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Suitable for hot water underfloor heating / Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol / Adatto per il riscaldamento a pavimento con acqua calda



Quality. Excellent dimensional stability and fitting reliability! Quality with no compromise – and guaranteed up to 30 years in your living areas. Guarantee as per the terms of warranty.



Antistatische Eigenschaften
Antistatic qualities / Antistatique / Caratteristiche antistatiche



Brandklasse Cfl-S1: schwer entflammbar
Fire class C_{fl}-s1: flame-retardant / Classification C_{fl}-s1: difficilement inflammable / Classe di infiammabilità C_{fl}-s1: difficilmente infiammabile

Qualité. Excellente stabilité dimensionnelle et fiabilité de pose. Qualité irréprochable – et garantie 30 ans minimum dans les lieux de vie. Voir les conditions de garantie.



Rutschhemmung
Anti-slip properties / Effet antidérapant / Resistenza allo scivolamento

Qualità. Eccellente stabilità dimensionale e sicurezza degli impianti! Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 30 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Gesunde Luft ist Lebensqualität. Befreites Atmen tut gut und ist wichtig für unser Wohlbefinden. In unserem Lebensraum und ganz besonders in unserem Wohnraum, wo wir die meiste Zeit verbringen, ist ein gutes Raumklima – und insbesondere eine gute Luftqualität – sehr wichtig.

Healthy air is quality of life. Being able to breathe freely feels good and is important for our well-being. In our living environment and especially in our living room, where we spend the most time, a good indoor climate – and particularly good air quality – is very important.

Un air pur est synonyme de qualité de vie. Respirer librement aide à se sentir bien et est important pour le bien-être. Dans l'habitat, en particulier dans les pièces à vivre, où on passe le plus clair de son temps, l'atmosphère intérieure et la bonne qualité de l'air sont primordiales.

Respirare aria sana significa aumentare la qualità della vita. Respirare liberamente fa bene ed è importante per il nostro benessere. Nell'ambiente in cui viviamo e soprattutto nel nostro salotto, dove passiamo la maggior parte del tempo, il clima ha un importantissimo ruolo, un'aria sana è fondamentale per il nostro benessere.



Das eco-Institut gehört seit mehr als 25 Jahren zu den führenden Anbietern für Emissions- und Schadstoffprüfungen von Bau- und Einrichtungsprodukten.

Das unabhängige und akkreditierte Prüfinstitut betreibt über 85 Emissionsprüfkammern in Größen bis zu 5 m³ und bewertet Produkte nach nationalen und internationalen Anforderungen und Kriterien. Das eco-Institut-Label wird seit neun Jahren vergeben und zählt zu den führenden internationalen Gütesiegeln für schadstoff- und emissionsarme Produkte.

The eco-Institut has been a leading provider of emission and pollutant testing of constructions and furnishing products for over 25 years. The independent and accredited testing institute operates over 85 emission testing chambers in varying sizes up to 5 m³ and assesses products according to national and international requirements and criteria. The eco-Institut label has been awarded for the past nine years and is one of the leading international quality seals for products low in harmful substances and emissions.

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Produkte mit dem Blauen Engel stehen im Einklang mit Umwelt und Gesundheit, denn der Blaue Engel ist das Zeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt. Es ist

anspruchsvoll, unabhängig, und hat sich seit mehr als 35 Jahren als Kompass für umweltfreundliche Produkte bewährt.

Products with the Blue Angel are environment and health-friendly because the Blue Angel is the Federal Government's label on protection of people and the environment. It is challenging and independent, and has served for more than 35 years as a compass for environmentally friendly products.

Tous les produits de l'appellation Blauer Engel (Ange Bleu) sont conformes aux normes environnementales et de santé. L'Ange Bleu, label du gouvernement fédéral allemand protège les êtres humains et l'environnement. Ce label est exigeant, indépendant et a fait ses preuves; depuis plus de 35 ans il est un point de repère pour les produits respectueux de l'environnement.

I prodotti con l'Angelo blu sono conformi con l'ambiente e la salute poiché l'Angelo blu è il marchio del governo federale per la protezione della salute umana e dell'ambiente. È sofisticato, indipendente e si è dimostrato da più di 35 anni il punto di riferimento dei prodotti ecologici.



Alle Laminatböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All laminate flooring meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sols stratifiés répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

Tutti i pavimenti in laminato sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.



CO₂-neutrales
Holzwerkstoff-Produkt

*CO₂-neutral wood material product
Produit à base de bois neutre en CO₂
Prodotto a base di legno neutrale in termini di CO₂*



Pflegeleichte Oberfläche

*Easy to care for
Facilité d'entretien
Facilità di pulizia*



Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

*Tough scratch protect surface
Surface protectrice scratch robuste
Robusta superficie protettiva scratch*



Stoßfeste Oberfläche

*High impact resistance
Grande résistance aux chocs
Elevata resistenza agli urti*



Vielfältige Strukturen und Dimensionen

*Various structures and dimensions
Avec une grande diversité des structures et des dimensions
Molteplici strutture e dimensioni*



Qualität
„Made in Germany“

*Quality „Made in Germany“
Qualité „Made in Germany“
Qualità „Made in Germany“*

