

wineo

wineo 1000

PURLINE BIOBODEN

**BESTE ZUTATEN FÜR
GESUNDES LEBEN**

wineo

BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL | MLP041R



FÜR MODERNE ZUHAUSEGENIESSER

Stress und Hektik bestimmen häufig mal den Alltag.

**Umso wichtiger ist es, einen Ort zu haben, wo wir alle unsere
Akkus aufladen können. Unser Zuhause. Hier können wir
unbeschwert sein und das machen, was uns allen gut tut.**

NATÜRLICH FÜR MICH.

Wenn man hohe Ansprüche ans Leben und Wohnen hat, dann darf es manchmal ein bisschen mehr sein. Das gilt für das Interieur wie für den Boden. Ökologisch sollte er sein. Am liebsten langlebig. Für vieles offen. Ohne Kompromisse beim Design. Also klar: Ausdruck des eigenen Geschmacks.

Anspruchsvolle Wohnziele lassen sich mit dem einmaligen PURLINE Bioboden von wineo perfekt verwirklichen. Denn PURLINE ist mit Liebe aus natürlichen Rohstoffen gemacht. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern sieht auch richtig lecker aus. Eben beste Zutaten für meine „Stage of life“.



RAPS- ODER RIZINUSÖL



Natürlich und nachwachsend –
der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

KREIDE



Ungefährlich und besonders fein –
ein optimaler Füllstoff

VON DER NATUR INSPIRIERT – FÜR DAS LEBEN GEMACHT

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag, der bis zu 90% aus nachwachsenden Roh- und natürlichen Füllstoffen wie Kreide, Raps- oder Rizinusöl besteht.

Somit ist er der wahrscheinlich ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt. PVC-frei: Ohne Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel. Eben aus besten Zutaten.

Der wineo Bioboden ist extrem strapazierfähig und pflegeleicht, geruchsneutral und frei von schädlichen Emissionen. Er ist gesundheitlich völlig unbedenklich und trotzdem beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. Eben allem gewachsen.



BESTE ZUTATEN FÜR FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus natürlichen Rohstoffen – das überzeugt viele.
Aber ein Boden, der unglaublich viel aushält – das beeindruckt jeden.
Kommen Sie auf den Geschmack!



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: Selbst schwere Möbel hinterlassen keine Spuren.



UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung: Der Bioboden verändert sich nicht.



PFLEGELEICHT

Spielend leicht zu reinigen: dank der Polyurethan Oberfläche.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In Küche oder Bad: PURLINE Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Raumakustik.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und bestätigte Rutschfestigkeit.



FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, behagliche Wärme.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: keine unangenehmen Gerüche und gefährliche Ausdünstungen.

DAS NATURTALENT FÜR ZUHAUSE

Erstmalig gibt es den PURLINE Bioboden auch für den privaten Wohnbereich mit Nutzungsklasse 32. Das Tolle daran: Mit der neuen Kollektion wineo 1000 ziehen die hervorragenden Eigenschaften in puncto Nachhaltigkeit und Langlebigkeit gleich mit ein. Ob man jetzt Eiche oder Pinie, Beton oder Schiefer lieber mag – bei 20 stilvollen Holz- und 8 edlen Steindesigns ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei.



ZUM KLEBEN ODER KLICKEN

Mit der wineo 1000 gibt es den ökologischen Bodenbelag neben einer Klebevariante jetzt auch zum Klicken mit der bewerten Connect Technologie oder neu als Multi-Layer mit der Fold-Down Verriegelung. Und das bedeutet maximale Flexibilität für jedes Zuhause.

- schnell verlegt dank Fold-Down oder Connect Verriegelung
- keine störenden Gerüche
- keine schmutzigen Hände
- sofort begehbar
- leicht zurückzubauen

DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet heute mehr als ein exzellentes Produkt. Daher bieten wir unseren Kunden auch ein Höchstmaß an Transparenz. Und somit das Plus an Sicherheit.

- komplett „Made in Germany“
- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung der Planke
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck auf jeder Planke
- wineo 1000 nutzt Polyurethan-Technologie. Diese Oberfläche bietet hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

MADE IN GERMANY

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Style
Kleben: PL049R
Klicken: PLC049R
 Fußleiste 14,5/50: 30060522



Malmoe Pine
Kleben: PL019R
Klicken: PLC019R
 Fußleiste 14,5/50: 30060425



Arctic Oak
Kleben: PL008R
Klicken: PLC008R
 Fußleiste 14,5/50: 30060414



Ascona Pine Nature
Kleben: PL052R
Klicken: PLC052R
 Fußleiste 14,5/50: 30060515



BESTE ZUTATEN FÜR UNBESCHWERTES GENIESSEN

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Island Oak Moon
Kleben: PL045R
Klicken: PLC045R
Fußleiste 14,5/50: 30060519



Calistoga Grey
Kleben: PL003R
Klicken: PLC003R
Fußleiste 14,5/50: 30060409



Valley Oak Mud
Kleben: PL042R
Klicken: PLC042R
Fußleiste 14,5/50: 30060526



Patina Teak
Kleben: PL046R
Klicken: PLC046R
Fußleiste 14,5/50: 30060523



BESTE ZUTATEN IN
IHRER SCHÖNSTEN FORM

Calistoga Grey
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R
wineo 1000 wood XXL | MLP003R

wineo 1000 wood

- Verlegeart:

Kleben



1298 x 200 mm
- Produktstärke:

2,2 mm
- Planken / Paket:

20/5,19 m²
- Verlegeart:

Klicken



1295 x 195 mm
- Produktstärke:

5 mm
- Planken / Paket:

8/2,02 m²



Nordic Pine Modern
Kleben: PL050R
Klicken: PLC050R
Fußleiste 14,5/50: 30060521



Traditional Oak Brown
Kleben: PL051R
Klicken: PLC051R
Fußleiste 14,5/50: 30060525



Calistoga Cream
Kleben: PL054R
Klicken: PLC054R
Fußleiste 14,5/50: 30060410



Island Oak Sand
Kleben: PL044R
Klicken: PLC044R
Fußleiste 14,5/50: 30060520



BESTE ZUTATEN FÜR
GESUNDES ARBEITEN

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL | MLP054R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2mm
Planken / Paket: 20/5,19m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02m²



1295 × 195 mm




Valley Oak Soil
Kleben: PL041R
Klicken: PLC041R
Fußleiste 14,5/50: 30060527



Dakota Oak
Kleben: PL017R
Klicken: PLC017R
Fußleiste 14,5/50: 30060423



Garden Oak
Kleben: PL005R
Klicken: PLC005R
Fußleiste 14,5/50: 30060411



Island Oak Honey
Kleben: PL043R
Klicken: PLC043R
Fußleiste 14,5/50: 30060518



BESTE ZUTATEN FÜR GESCHMACKVOLLES LEBEN

Dakota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 x 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 x 195 mm



Carmel Pine
Kleben: PL048R
Klicken: PLC048R
Fußleiste 14,5/50: 30060516



Summer Beech
Kleben: PL047R
Klicken: PLC047R
Fußleiste 14,5/50: 30060524



Canyon Oak
Kleben: PL007R
Klicken: PLC007R
Fußleiste 14,5/50: 30060413



Calistoga Nature
Kleben: PL001R
Klicken: PLC001R
Fußleiste 14,5/50: 30060407



BESTE ZUTATEN FÜR
UNGETRÜBTE BODENFREUDE

Carmel Pine
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

VON ALLEM DAS BESTE

Jetzt ist noch mehr für Sie drin – wir haben wineo 1000 einfach XXL gemacht. Als Multi-Layer mit integrierter Dämmmatte. Und wie immer aus besten Zutaten.

Die Weltneuheit: PURLINE Bioboden ist auch als Multi-Layer im XXL-Dielenformat ideal für Zuhause. Extrem pflegeleicht und robust. Quellgeschützt dank HDF-Trägerplatte mit Aqua-Protect® Funktion. Mit der Fold-Down Verriegelung schnell verlegt. Und mit 9mm Aufbauhöhe perfekt für Unebenheiten. Auch bei Fußbodenheizungen.

- 10 ausgewählte Holzdekore aus der stilvollen wineo 1000 wood Kollektion
- stabiler 9mm Multi-Layer – ideal um Unebenheiten zu überbrücken
- schnell verlegt dank der Fold-Down Verriegelung
- integrierte, ökologische Dämmmatte zur zusätzlichen Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- elegante und hochwertige Landhausdielenoptik mit markanter V-Fuge
- erstmalig und exklusiv im PURLINE Portfolio: das 1845x237 mm große XXL-Dielenformat
- die ideale Ergänzung der wineo 1000, dem PURLINE Bioboden für Zuhause

MEHR DRIN – BESTE ZUTATEN

PVC-frei: Ohne Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel – wineo PURLINE Bioboden ist derzeit wahrscheinlich der ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt.

MEHR DRAN – GROSS, GRÖßER, XXL

1845x237 mm pure Eleganz – hochwertig, einmalig und in edler Landhausdielenoptik. Das macht Eindruck.

MEHR DRAUF – DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert – die exklusive V4-Fuge sorgt für eine beeindruckende und ganz besondere Optik. Das wirkt.

MEHR DRUNTER – INTEGRIERTE DÄMMMATTE

Ökologisch und konstant gut – die integrierte Dämmmatte reduziert Geh- und Trittschall auf ein Minimum. Das schont die Nerven.

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9mm

Planken / Paket: 5/2,19m²



Multi-Layer

1845 × 237 mm



Garden Oak
Klicken: MLP005R
Fußleiste 14,5/50: 30060411



Island Oak Sand
Klicken: MLP044R
Fußleiste 14,5/50: 30060520



Canyon Oak
Klicken: MLP007R
Fußleiste 14,5/50: 30060413



Traditional Oak Brown
Klicken: MLP051R
Fußleiste 14,5/50: 30060525




Island Oak Moon
Klicken: MLP045R
Fußleiste 14,5/50: 30060519




Valley Oak Soil
Klicken: MLP041R
Fußleiste 14,5/50: 30060527



Calistoga Cream
Klicken: MLP054R
Fußleiste 14,5/50: 30060410



Calistoga Grey
Klicken: MLP003R
Fußleiste 14,5/50: 30060409



Dakota Oak
Klicken: MLP017R
Fußleiste 14,5/50: 30060423



Calistoga Nature
Klicken: MLP001R
Fußleiste 14,5/50: 30060407

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²



Stockholm Loft
Kleben: PL055R
Klicken: PLC055R



Mocca Cream
Kleben: PL039R
Klicken: PLC039R



Venice Harbour
Kleben: PL056R
Klicken: PLC056R



Milan Opera
Kleben: PL059R
Klicken: PLC059R



BESTE ZUTATEN FÜR
NATÜRLICHE WIDER-
STANDSKRAFT

Stockholm Loft
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²




Paris Art
Kleben: PL057R
Klicken: PLC057R



Puro Silver
Kleben: PL028R
Klicken: PLC028R



Manhattan Factory
Kleben: PL058R
Klicken: PLC058R



Scivaro Slate
Kleben: PL038R
Klicken: PLC038R



BESTE ZUTATEN FÜR
ÜBERZEUGENDE AUFTRITTE

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R

Kollektion	wineo 1000 wood		wineo 1000 wood XXL	wineo 1000 stone	
Verlegeart	Kleben 	Klicken 	Multi-Layer zum Klicken 	Kleben 	Klicken 
Format	1298 × 200 mm	1295 × 195 mm	1845 × 237 mm	862 × 402 mm	859 × 397 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm
Planken bzw. Fliesen / Paket	20 / 5,19 m²	8 / 2,02 m²	5 / 2,19 m²	14 / 4,86 m²	6 / 2,05 m²
Pakete / Palette	48 / 249,12 m²	48 / 96,96 m²	48 / 105,12 m²	50 / 243,00 m²	48 / 98,40 m²
Gewicht	3,6 kg / m²	9 kg / m²	8,7 kg / m²	3,6 kg / m²	9 kg / m²
Nutzungsklasse	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32



wineo 1000 wood



1298 × 200 mm



1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL



Multi-Layer 1845 × 237 mm

wineo 1000 stone



862 × 402 mm



859 × 397 mm

Produktaufbau wineo 1000 zum Kleben

1 Oberflächenstruktur
versch. Prägungen

2 Deckenschicht
Polyurethan

3 Dekor
Dekorpapier

4 Stabilisierung
Glasfaserarmierung

5 Grundsicht
Polyurethan

6 Stabilisierung
Fleece-TEC System

Produktaufbau wineo 1000 zum Klicken

1 Oberflächenstruktur
versch. Prägungen

2 Deckenschicht
Polyurethan

3 Dekor
Dekorpapier

4 Stabilisierung
Glasfaserarmierung

5 Grundsicht
Polyurethan

6 Profilverbindung
Connect Technologie

7 Stabilisierung
Glasfaserarmierung

Produktaufbau wineo 1000 wood XXL
Multi-Layer zum Klicken

1 Oberflächenstruktur
versch. Prägungen

2 Deckenschicht
Polyurethan

3 Dekor
Dekorpapier

4 Grundsicht
Polyurethan

5 Trägerplatte
Aqua-Protect®

6 Profilverbindung
Fold-Down
Verriegelung

7 Authentische Fugenoptik V4

8 Dämmmatte
Sound-Protect Eco

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL | MLP054R

ZUBEHÖR


DEKORGLEICHE UND UNIFARBENE FUSSLEISTEN

Für die wineo 1000 bietet unser Zubehörsortiment passende Fußleisten, die optimal auf die Dekore abgestimmt sind. Darüber hinaus sind einfarbige Leisten erhältlich, die universell zu allen Designs kombiniert werden können. Einen Hinweis auf die jeweils passende Fußleiste erhalten Sie auf den vorangehenden Kollektionsseiten sowie in unserem Zubehör Prospekt.

WASSER-
FEST!



Fußleiste 14,5/50
Recyclat-Träger
14,5 × 50 × 2400 mm
VE = 4 Stück



Dark grey
Art.-Nr. 30060434

Light grey
Art.-Nr. 30060433

White
Art.-Nr. 30060432



Alle weißen Fußleisten
sind streichbar!

CLIPHOLDER-BEFESTIGUNGSSYSTEM

Für eine schnelle und unkomplizierte Montage der wineo Fußleisten empfehlen wir Ihnen das Clipholder-Befestigungssystem. Es ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.



Clipholder
Art.-Nr. 30020241
VE = 30 Clips / ca. 15 lfm.
Mindestbestellmenge = 1 VE



Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | Kleben | 7108066008
wineo 1000 wood | Klicken | 7108068008
wineo 1000 wood XXL | Klicken | 7108065006

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1000 empfehlen wir Ihnen unsere Dämmmatte silentPREMIUM bzw. silentCOMFORT – das ideale Unterlagsmaterial **aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen** für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik.

- **dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften**
- **Überbrückung von Untergrundunebenheiten**
- **Erhöhung des Verlegekomforts**
- **optimal geeignet für Fußbodenheizung**

wineo Dämmmatte silentPREMIUM
für wineo 1000 zum Kleben



selbstklebend
Trittschallminderung: bis zu 13 dB
im System mit wineo 1000 zum Kleben
Art.-Nr. 10020218

wineo Dämmmatte silentCOMFORT
für wineo 1000 zum Klicken



mit Antirutschseffekt
Trittschallminderung: bis zu 14 dB
im System mit wineo 1000 zum Klicken
Art.-Nr. UCT1000

QUALITÄT

wineo steht für moderne Qualitätsböden mitten im Leben. Sympathisch und auf Augenhöhe begegnen wir Wünschen und Ideen. So sind wir der beste Grund für schönes Wohnen, anspruchsvolles Arbeiten und erfolgreiche Geschäfte. Qualität, Service und Innovationskraft bilden den Fokus unseres Handelns.

KONTROLLIERTE QUALITÄT

Da die wineo Böden höchsten Ansprüchen genügen müssen, unterliegen sie einer intensiven Qualitätssicherung. Angefangen bei den Rohstofflieferanten weltweit bis hin zum fertig verpackten Produkt durchlaufen sie eine 7-fache Qualitätskontrolle unter höchsten Standards. So können wir gewährleisten, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

HOHE VERANTWORTUNG

Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Produkt Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.



CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. Die Erfüllung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut überprüft.



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien:

Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



Der Blaue Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V.

Der FEB ist ein Verein zur Förderung und Stärkung des Marktes für elastische Bodenbeläge in den Regionen Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Made in Germany

Made in Germany ist die Herkunftsbezeichnung für Deutschland.

windmüller flooring products WFP GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090833 | 08/2017

wineo