


Der Boden der Ruhe

pure.

BerryAlloc — vinyl Dielen. 2020 - 2021



relax, it's BerryAlloc



Pure, der leiseste Vinylboden empfängt Sie zu Hause.



Die Bühne gehört Ihnen.

Auch die Kleinen werden nicht aufwachen, wenn Sie nach Hause kommen.

Eine sorgenfreie Basis, die auch Ihre Parties, Familienfeste und wilde Verfolgungsjagden mit dem Hund übersteht.

Ein Fussboden, der unglaublich einfach zu verlegen ist. Für Jedermann. Ob zum ersten Mal oder als Ihr täglicher Job.

Egal ob Sie traditionell, elegant oder verrückt wohnen wollen. Für jeden Geschmack gibt es einen Pure Vinyl Boden.


Ein Belag, der von Jedem geliebt wird, sogar von unserer Erde. Denn er ist zu 100% recycelbar.

Der Boden für Ihr Zuhause und Ihr Leben.

relax, it's BerryAlloc



— Dielen.
32



— Fliesen.
38

/ pure.

Warum Pure?	12
Wählen Sie Ihren Stil	22
Pure Kollektion	30
Pure Dielen	32
Pure Fliesen	38
Zubehör	48
Verlegung	50
Reinigung & Pflege	52
Technische Übersicht	54

Jeder findet seinen Pure Boden



Pure passt zu Ihrer Einrichtung, Ihren Vorstellungen, Ihrem Zuhause.



Ziehen Sie die Strümpfe aus, oder lassen Sie die Schuhe an. Spielt keine Rolle!

Nirgendwo ist es besser, als Zuhause




Pure ist für jedes Alter. Spielende Kinder werden die angenehm weiche Oberfläche lieben. Die Eltern genießen, wie ruhig es dabei bleibt. Ihre Freunde werden nicht glauben, wie schön der Boden ist. Mit Pure werden die Momente mit den wichtigsten Personen Ihres Lebens noch viel schöner.



**Machen Sie es sich
gemütlich, genießen Sie die
Wärme und Ruhe. Tun Sie,
was Sie am Meisten lieben.**


warum / pure.



Der **leisssseste Boden**

Es stimmt: Sie werden keinen leiseren Boden finden. Pure hat eine einzigartig weiche Oberfläche, auf der es sich unglaublich komfortabel geht. Sogar die Geräusche in demselben Raum werden reduziert. Sehr praktisch, wenn Sie sich hereinschleichen wollen (oder müssen). Die besondere geschäumte Deckschicht reduziert den Raumschall bis zu -50% verglichen mit anderen LVT Böden.

Sie mögen es noch leiser? Kombinieren Sie den Belag mit **Dreamtec+**, einer Unterlage, die den **Trittschall um weitere -20dB reduziert**. Sie werden sich sofort in diesen schmeichelnden Boden verlieben. Und Ihre Nachbarn gleich mit, denn sie hören nun kaum noch etwas von Ihnen. Die Oberfläche ist schon angenehm warm, aber wenn es noch mehr sein soll: Schalten Sie einfach Ihre **Fußbodenheizung** an!






lightweight
rigid



dreamclick®



Leicht & robust hergestellt

Haben wir schon erwähnt, dass der Boden auch Ihrem Rücken guttut? Dank der geschäumten Struktur sind die Elemente super leicht, ideal für Transport und leichte Verarbeitung.

In den vergangenen Jahren haben wir das **Rigid Composite Board**, oder RCB entwickelt. Die RCB Technologie sorgt dafür, dass Sie **so gut wie keine Vorbereitung brauchen**. Fast jeder Untergrund ist geeignet. Die patentierte Konstruktion hält auch hohe und schnelle Temperaturschwankungen aus. Deshalb ist auch **die Verlegung von Pure vor bodentiefen Fenstern kein Problem**.

Durch seine starke Verriegelung hält Pure der Nutzung im echten täglichen Leben ohne Probleme stand. Auch die wildesten Tanzparties mit Ihren Gästen machen ihm nichts aus.



Pure macht es Ihnen und der Umwelt leicht. Für unsere Böden brauchen wir bis zu 30% weniger Rohstoffe, als vergleichbare Produkte im Markt. Dazu können sie nach Gebrauch zu 100% recycelt werden!

Schnell und einfach verlegt

DreamClick® lässt Ihnen die freie Wahl, in welcher Richtung die Elemente zusammengefügt werden sollen. So können Sie bestimmen, wie das Muster Ihrer Träume aussehen soll. Sie brauchen kein schweres Werkzeug, ein einfaches Trapezmesser reicht völlig. Kein Sägen, kein Staub. Mit einer 2. Person als Unterstützung können Sie auch in der Mitte beginnen und simultan in beide Richtungen mit doppelter Geschwindigkeit arbeiten. Deshalb heißt es DreamClick®.


Klingt schnell und leicht? Stimmt. Dank des **einzigartigen Verriegelungs-systems** schaffen Sie ca. **12 m² in nur 30 Minuten**.

Ob DIY'ler oder Profi, Jeder liebt unser DreamClick®. Das **360° Interlocking System** lässt Sie Ihre Kreativität voll ausleben, so gestalten Sie einen Bodenbelag passend zu Ihrem Raum und Geschmack. Warum kein Fischgrät, Rechteck oder Ihr eigenes und ganz persönliches Muster?





**Holen Sie
die Farben der
Natur in Ihr Haus**




Unsere Designs sind von der Natur
inspiriert. Um die Schönheit von
Draußen in Ihr Heim zu bringen.
An jedem neuen Tag.




**Ab und zu
innehalten und
umschauen**



**Ob der Boden zu Ihrer
Einrichtung passen wird?
Natürlich, denn für jeden
Stil gibt es Etwas.
Ob gemütliches
Landhaus, moderne
Stadtwohnung
oder praktische
Familieneinrichtung:
Pure passt immer perfekt!**



Die Basis für jeden Lebensstil



Wählen Sie Ihren Stil.

Dielen.



classic oak light greige | 60001599



classic oak light natural | 60001600



lime oak 139S | 60000117



columbian oak 261L | 60000099



classic oak natural | 60001583



toulon oak 619L | 60000110



toulon oak 236L | 60000113



lime oak 963M | 60000119



authentic oak natural | 60001603



columbian oak 693M | 60000104



columbian oak 636M | 60000101



lime oak 693M | 60000122



columbian oak 946M | 60000103



toulon oak 293M | 60000114



authentic oak honey | 60001604



columbian oak 226M | 60000197



columbian oak 236L | 60000211



columbian oak 663D | 60000198



classic oak brown | 60001601



lime oak 623M | 60000212




authentic oak brown | 60001605



lime oak 979M | 60000123



lime oak 966D | 60000125



intense oak brown | 60001597



toulon oak 999D | 60000116



intense oak dark grey | 60001598



intense oak grey | 60001596



intense oak light grey | 60001595



toulon oak 936L | 60000111



classic oak grey | 60001602



authentic oak grey | 60001606



authentic oak light grey | 60001607



toulon oak 976M | 60000112



lime oak 939S | 60000118



toulon oak 109S | 60000108

Fliesen.



urban stone light greige | 60001585



urban stone greige | 60001586



urban stone light grey | 60001584



terrazzo light grey | 60001589



urban stone grey | 60001587



zinc 616M | 60000069



terrazzo grey | 60001590



urban stone dark grey | 60001588



zinc 679M | 60000070



terrazzo dark grey | 60001591



zinc 907D | 60000072



bluestone natural | 60001592



bluestone dark | 60001593

Go crazy.

Der Boden ist, was Sie daraus machen. Mischen und kombinieren Sie Dielen und Fliesen wie es Ihnen gefällt. Die Kreativität kennt keine Grenzen. Verschiedene Farben, Formen und Formate? Gerne, erschaffen Sie Ihr eigenes Meisterstück!

Warum sich Sorgen machen?

Go for Pure and enjoy ...

Lebenslange Garantie

Genießen Sie sorgenfrei, denn wir gewähren eine lebenslange Garantie für jeden Pure Boden. Sie können darauf tun was immer Sie wollen... und ihn jeden Tag aufs Neue genießen.

Einfache Reinigung & Pflege

Keine Sorge, denn Pure ist wasserbeständig und sehr einfach zu reinigen. Staubsauger und/oder Wischmop, mehr braucht es nicht.

Phthalatfrei

Einfach frei durchatmen, unsere Produkte sind 100% phthalatfrei. Unser Indoor Air A+ Zertifikat spricht für sich selbst.

Rutschsicherheit

Die einzigartige Oberfläche macht Pure besonders rutschsicher (Stufe R11).

Made in Belgium

Pure wird in Belgien entwickelt und hergestellt. Dadurch kontrollieren und sichern die Qualität von Anfang bis Ende.



lebenslange
Garantie



einfache
Reinigung &
Pflege



rutschsicher

R11



made in Belgium
100% quality



Phthalate Free

Kollektionen



35 Dielen

1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

13 Fliesen

612 x 612 x 5 mm
DreamClick®



Dielen

die Kollektion



classic oak light greige | 60001599



classic oak light natural | 60001600



classic oak natural | 60001583



classic oak brown | 60001601



classic oak grey | 60001602



authentic oak natural | 60001603



authentic oak honey | 60001604



authentic oak brown | 60001605



authentic oak grey | 60001606



authentic oak light grey | 60001607



intense oak light grey | 60001595



intense oak grey | 60001596



intense oak brown | 60001597



intense oak dark grey | 60001598



columbian oak 226M | 60000197



columbian oak 236L | 60000211



columbian oak 261L | 60000099



columbian oak 636M | 60000101



columbian oak 663D | 60000198



columbian oak 693M | 60000104



columbian oak 946M | 60000103



lime oak 139S | 60000117



lime oak 623M | 60000212



lime oak 693M | 60000122



lime oak 939S | 60000118



lime oak 963M | 60000119



lime oak 966D | 60000125



lime oak 979M | 60000123



toulon oak 109S | 60000108



toulon oak 236L | 60000113



toulon oak 293M | 60000114




toulon oak 619L | 60000110



toulon oak 936L | 60000111



toulon oak 976M | 60000112



toulon oak 999D | 60000116

Mit unseren 35 Dielen haben Sie 35 Möglichkeiten Ihr Heim zu gestalten. Jede Einzelne hat ihren eigenen Charakter und sorgt so für einen anderen Eindruck. Alle sind inspiriert von ausgedehnten Waldspaziergängen. Pure verbindet Natur mit dem Gefühl von Wärme. Die ideale Kombination für ein gemütliches Zuhause.

Unendliche Möglichkeiten



intense oak brown / PURE DIELEN



classic oak grey / PURE DIELEN

Fliesen

die Kollektion



urban stone light greige | 60001585



urban stone greige | 60001586



urban stone light grey | 60001584



urban stone grey | 60001587



urban stone dark grey | 60001588



zinc 616M | 60000069



zinc 679M | 60000070



zinc 907D | 60000072



bluestone natural | 60001592



bluestone dark | 60001593



terrazzo light grey | 60001589



terrazzo grey | 60001590



terrazzo dark grey | 60001591



Ein Pure Boden hält Sie nicht vom Leben ab. Mit einem Wisch sieht er wieder aus wie neu.


**Spiel das Spiel.
Mach Unordnung.
Sei zu Hause.**

A woman with curly hair and a child are lying on a white sofa. The woman is on the left, smiling, wearing a light blue shirt. The child is on the right, wearing a blue striped shirt and khaki pants, with their head down. The sofa has several pillows in orange, blue, and grey. The floor is made of dark wood.

**Schleichen, Rennen,
Springen, Stampfen.
Der Boden bewahrt die
Ruhe, egal wie laut Sie
auch sind.**



Böden für ein langes Leben voller Spas.



Wir wissen, dass Sie nicht immer vorsichtig mit dem Boden umgehen. Aber das ist okay. Wir sind überzeugt, dass Pure für immer hält. Daher geben wir Ihnen eine lebenslange Garantie.

Auch wenn Sie eines Tages den Boden ersetzen ist das okay. Denn alle Elemente sind einfach zu entnehmen und können zu 100% recycelt werden.

columbian oak 946M / PURE DIELEN

Einfach vom Start bis zum Ziel

Dreamtec+ Unterlage

Unsere einzigartige Dreamtec+ Unterlage reduziert Geräusche und gleicht leichte Unebenheiten im Untergrund aus. Richtig verlegt fungiert sie auch als Dampfbremse. Ihre Oberfläche gewährleistet die Gleitbewegung des Belages, wichtig für Stabilität und Sicherheit.

Sockelleisten

Die Pure Kollektion bietet Sockelleisten, die perfekt zum Boden passen. Gleiches Dekor, gleiche Farbe. Auch streichfähige Sockel sind verfügbar, um den Übergang von Wand zu Boden so ansprechend wie möglich zu machen.

Profile

Für einen sanften Übergang zu einem anderen Boden, als Bewegungsfuge in der Tür oder Abschluss: Dekorgleich oder in modernem Aluminium erhältlich.



Dreamtec+ Unterlage
63000027



Passende MDF Sockelleisten 60 mm



Streichfähige Abdeckleiste 110 mm
63001781



Streichfähige Sockelleiste 110 mm
9370-3045



Streichfähige Sockelleiste 60 mm
63001756

Streichfähige Sockelleiste 80 mm
63001776

Streichfähige Sockelleiste 100 mm
9372-3045



Streichfähiger Viertelstab 14,2 mm
63001736



Passendes 3 in 1 Profil ENDPFIL



Passendes 3 in 1 Profil T-PROFIL



Passendes 3 in 1 Profil ÜBERGANGSPROFIL




Abschlussprofil SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN
63000579 / 63000581 / 63000580



T-Profil SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN
63000576 / 63000578 / 63000577



Übergangprofil SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN
63000573 / 63000575 / 63000574



dreamclick®




klick in jede Richtung



schnell & einfach verlegt

Pure click verlegen und sich **sofort wohlfühlen.**



Sich sofort wohlfühlen. Dank der schnellen und einfachen Verlegung unseres DreamClick® in nur 4 Schritten:

1. Die Elemente für **48h bei 21°C 55%LF** klimatisieren.
2. Den Untergrund säubern, **DreamTec+** Unterlage schrittweise auslegen
3. Verlegen mit **wenig Werkzeug**
4. Zum Abschluss **Sockel und Profile für ein perfektes Ergebnis** montieren.

Sich das Leben leicht machen:

- Als **perfekte Renovierungslösung** braucht unser Belag nur wenig Untergrundvorbereitung, speziell mit der DreamTec+ Unterlage.
- Pure ist für **Fussbodenheizungen/-kühlungen** geeignet

- Ohne Sägen, nur mit dem Messer geschnitten ist die Verlegung **staubfrei**.
- Als ein **thermisch stabiler** Belag kann Pure auch vor bodentiefen Fenstern verlegt werden.

Weitere Details zur Verlegung finden Sie auf unserer Webseite und unserem YouTube Kanal: berryalloc.com & youtube.com/berryalloc

Inspirationen, Anleitungen, Verlegevideos und Vieles mehr:





einfache
Reinigung
& Pflege



lebenslange
Garantie

Feiern, Kleckern und so viele **Haustiere** wie Sie wollen

**Unsere fleck- und abriebbeständige
Beschichtung garantiert eine
sorgenfreie Nutzung.**

Unsere Böden sind wasserbeständig.
Staubsauger & Wischmop reichen völlig
aus. Für lange Wertbeständigkeit bieten wir
zusätzliche Pflegeprodukte an, die die
Oberfläche auffrischen.

Die PU-Protect Pflege bietet noch
besseren Schutz und ein besonderes
Finish, während der Reiniger Cleaner für
dauerhafte Sauberkeit und Hygiene sorgt.



**Vinyl Planks
PU Protect**
63000773




**Vinyl Planks
Cleaner**
63000772



Gemacht fürs echte Leben

columbian oak 663D / PURE DIELEN

technische daten



Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	
Abmessungen	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	
Verriegelungssystem	-	DreamClick®	
Gewicht	EN ISO 23997	5,61 kg/m ²	
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23/33/42	
Integrierte Dämmung	-	-	
Fussbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet bis max 27°C elektrische Systeme max 60 W/m ²	
Dreh-/Lenkrollenprüfung	EN ISO 4918	bestanden	
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK	
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,10	
Rutschhemmung	DIN 51130	R11	
	EN ISO 13893	Class DS	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	10 dB	
Raumschall	EPLF 021029- F1	*** 9,2 sone	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Garantie privat	-	Lebenslang	
Garantie gewerblich	-	10 Jahre	
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	

