Moduleo 55 Woods

Firmly rooted in your project

COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Moduleo 55 Woods

Firmly rooted in your project

Moduleo 55 Woods mimics wood in its purest form, with unique combinations of colour, grain and structure in every plank.
Out of 40 looks, you get to choose the style that fits your project: from subtle and classic to the luxurious or rustic – it's all there.
And there's little pattern repeat, so whichever design you pick, the result will be flawlessly natural. What's more, Moduleo 55 Woods boasts the best dimensional stability on the market and a 0.55 mm thick scratch, stain, wear and water-resistant layer that's ideal for medium to high commercial traffic.
The result: your floor lasts a lifetime, laying roots in your hotel, restaurant, office or shop, just like an ancient tree into the forest floor.

FR Moduleo 55 Woods imite le bois dans sa forme la plus pure grâce à des combinaisons uniques de couleur, de grain et de structure dans chaque planche. Avec quelque 40 modèles disponibles, vous pouvez choisir le style adapté à votre projet : du subtil au classique en passant par le luxueux et le rustique, tout est possible ! De plus, les motifs se répètent peu souvent, afin que chaque modèle affiche un résultat impeccablement naturel.
Par ailleurs, Moduleo 55 Woods offre la meilleure stabilité dimensionnelle du marché et sa couche résistante aux griffes, aux taches, à l'usure et à l'eau d'une épaisseur de 0,55 mm est idéale dans les zones commerciales au trafic moyen à intense.
Résultat : votre sol dure toute une vie et s'ancre dans votre projet d'hôtel, de restaurant, de bureau ou de magasin, comme un arbre millénaire dans le sol d'une forêt.

NL Moduleo 55 Woods belichaamt hout in zijn puurste vorm. Elke plank pakt uit met een unieke combinatie van kleuren, nerfstructuren en texturen. Deze collectie omvat wel 40 looks. U hoeft enkel het dessin te kiezen dat het beste aansluit bij de stijl van uw project.
Subtiel, klassiek, luxueus of rustiek – alles is mogelijk!
Welk dessin u ook kiest, dankzij de beperkte patroonherhaling krijgt u steeds een onberispelijk natuurlijk resultaat. Bovendien beschikt Moduleo 55 Woods over de beste dimensionale stabiliteit op de markt en een 0,55 mm dikke laag die bestand is tegen krassen, vlekken, slijtage en water. Perfect voor matig tot intensief commercieel gebruik.
Het resultaat? Een oerdegelijke vloer in uw hotel, restaurant, kantoor of winkel, solide als een diepgewortelde eeuwenoude boom.

DE Die Produktreihe Moduleo 55 Woods imitiert Holz in seiner reinsten Form. So umfasst sie einzigartige Kombinationen aus Farbe, Maserung und Struktur in jeder Diele. Für Ihr Projekt können Sie aus 40 Looks auswählen: von subtil und klassisch bis hin zu luxuriös oder rustikal – bei uns werden Sie fündig. Dazu kommt, dass sich die Muster nur geringfügig wiederholen, wodurch Sie ein makellos natürliches Ergebnis erhalten, ganz gleich,welches Design Sie auswählen.
Aber damit nicht genug: Moduleo 55 Woods punktet unter marktgängigen Produkten mit der besten Formstabilität und einer 0,55 mm dicken kratz-, flecken-, abnutzungs- und wasser-beständigen Schicht, wodurch er sich perfekt für mittelmäßig bis stark frequentierte Bereiche eignet. Somit können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Boden ein Leben lang hält und in Ihrem Hotel, Restaurant, Büro oder Geschäft Wurzeln schlägt wie ein alter Baum im Waldboden.

Benefits



Original look and feel



The perfect indoor environment



Performance you can trust

ShermanOak 22232

Verdon Oak 24962

Moduleo 55 Woods

The Collection

06-07
BALTIC MAPLE

08-09
BLACKJACK OAK

10-11
CHESTER OAK

12-13
CLASSIC OAK

14-15
COUNTRY OAK

16-17
ETHNIC WENGE

18-19
FAZINO MAPLE

20-21
LATIN PINE

22-23
MEXICAN ASH

24-25
MONTREAL OAK

26-27
PERSIAN WALNUT

28-29
SHERMAN OAK

30-31
VERDON OAK

BEYOND FLOORING

Baltic Maple 28230

Moduleo 55 Woods

Baltic Maple

Baltic Maple 28230 LRV 37
19,6 x 132 cm

Baltic Maple 28884 LRV 15
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Blackjack Oak 22215

Moduleo 55 Woods

Blackjack Oak

Blackjack Oak 22215 LRV 45
19,6 x 132 cm

Blackjack Oak 22220 LRV 32
19,6 x 132 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

Blackjack Oak 22246 LRV 27
19,6 x 132 cm

Blackjack Oak 22229 LRV 29
19,6 x 132 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

Blackjack Oak 22937 LRV 24
19,6 x 132 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

Herringbone

LRV - Light Reflectance Value

Chester Oak 24948

Moduleo 55 Woods

Chester Oak

Chester Oak 24229 LRV 34
19,6 x 132 cm

Chester Oak 24418 LRV 38
19,6 x 132 cm

Chester Oak 24948 LRV 39
19,6 x 132 cm

Chester Oak 24838 LRV 17
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Classic Oak 24234

BEYOND FLOORING

Moduleo 55 Woods

Classic Oak

Classic Oak 24234 LRV 33
19,6 x 132 cm

Classic Oak 24235 LRV 28
19,6 x 132 cm

Classic Oak 24438 LRV 24
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Country Oak 24456

BEYOND FLOORING

Moduleo 55 Woods

Country Oak

Country Oak 24432 LRV 32
19,6 x 132 cm

Country Oak 24456 LRV 18
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Ethnic Wengé 28890

Moduleo 55 Woods

Ethnic Wenge

Ethnic Wengé 28160 LRV 45
19,6 x 132 cm

Ethnic Wengé 28282 LRV 27
19,6 x 132 cm

Ethnic Wengé 28890 LRV 16
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Moduleo 55 Woods

Fazino Maple

Fazino Maple 28920 LRV 26
19,6 x 132 cm

Fazino Maple 28920

BEYOND FLOORING

LRV - Light Reflectance Value

Latin Pine 24868

Moduleo 55 Woods

Latin Pine

Latin Pine 24242 LRV 43
19,6 x 132 cm

Latin Pine 24868 LRV 20
19,6 x 132 cm

Latin Pine 24874 LRV 16
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Mexican Ash 20965

Moduleo 55 Woods

Mexican Ash

Mexican Ash 20245 LRV 28
19,6 x 132 cm

Mexican Ash 20875 LRV 14
19,6 x 132 cm

Mexican Ash 20965 LRV 22
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Montreal Oak 24825

BEYOND FLOORING

Moduleo 55 Woods

Montreal Oak

Montreal Oak 24825 LRV 20
19,6 x 132 cm

Montreal Oak 24570 LRV 9
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Persian Walnut 20444

Moduleo 55 Woods

Persian Walnut

Persian Walnut 20444 LRV 14
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

Sherman Oak 22221

Moduleo 55 Woods

Sherman Oak

Sherman Oak 22911 LRV 45
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm

Sherman Oak 22941 LRV 28
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm

Sherman Oak 22221 LRV 43
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm

Sherman Oak 22232 LRV 33
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm

Sherman Oak 22841 LRV 13
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm

LRV - Light Reflectance Value

Verdon Oak 24232

Moduleo 55 Woods

Verdon Oak

Verdon Oak 24232 LRV 38
19,6 x 132 cm

Verdon Oak 24117 LRV 49
19,6 x 132 cm

Verdon Oak 24280 LRV 28
19,6 x 132 cm

Verdon Oak 24936 LRV 35
19,6 x 132 cm

Verdon Oak 24962 LRV 16
19,6 x 132 cm

Verdon Oak 24984 LRV 9
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value

BEYOND FLOORING

Verdon Oak 24962

Moduleo 55 Woods

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

4-SIDED BEVEL

Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Protectonite®
Total weight g/m² / Poids total g/m² - Totaal gewicht g/m² - Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	4059
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Planks B / Lames B - Planken B - Dielen B	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm
Planks C / Lames C - Planken C - Dielen C	EN ISO 24342	15,8 x 63,2 cm
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	14 pcs - 3,62 m²
Box planks B / Boîte de lames B - Doos planken B - Ein Karton Dielen B	-	10 pcs - 3,21 m²
Box planks C / Boîte de lames C - Doos planken C - Ein Karton Dielen C	-	24 pcs - 2,40 m²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness / Rectitude des arrêtes et de l'équerrage - Rechtheid & rechthoekigheid - Maßstabilität	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten **average measured value** / valeur moyenne mesurée - gemiddelde gemeten waarde - durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1081	≤ 10^9 Ohm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,01 m². K/W
Electrostatic performance / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische propensiteit - Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group / Classe formaldehyde - Formaldehydeklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß **+ Xtrafloor Flex Pro underlay**	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren	-	10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use / La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung / De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.

Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project?
We've got you covered.

Go to **www.ivc-commercial.com** to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms.
You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via **info@ivc-commercial.com**.
Get in touch!

FR Contactez-nous
Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ?
Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur **www.ivc-commercial.com** pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse **info@ivc-commercial.com.**
Contactez-nous !

NL Contacteer ons
Wens je meer info over de vloer-oplossingen van IVC Commercial?
Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar.
Ga naar **www.ivc-commercial.com** om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms.
Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar **info@ivc-commercial.com**.
Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns
Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt?
Wir sind für Sie da. Besuchen Sie **www.ivc-commercial.com**, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei.Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: **info@ivc-commercial.com**.
Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on



Verdon Oak 24232

MODULEO 55 WOODS - 04/2021

ivc COMMERCIAL

www.ivc-commercial.com