

Parquet



Das Beste aus der Natur
für ein zeitgemäßes Wohnambiente

Nature walks with you



Exzellente Böden - Excellence in Flooring

AMORIM Revestimentos, Weltmarktführer im Bereich Kork-Bodenbeläge, stellt die Natur in den Vordergrund, um mit Kork zukunftsweisende und nachhaltige Bodenbeläge zu entwickeln, die die Umwelt nicht belasten, der Natur den nötigen Respekt zollen und die Lebensqualität erhöhen.

AMORIM Revestimentos ist mit seinen internationalen Marken und Fußbodensortimenten in mehr als 51 Ländern weltweit vertreten und gilt als Trendsetter und Pionier für die Entwicklung qualitativ hochwertiger und bahnbrechender Bodenbelagslösungen.

WICANDERS®, die Premiummarke von **AMORIM**, produziert seit 1868 hochwertige Bodenbeläge mit modernsten Produktionstechnologien, die sich durch Know-how, Kreativität und Innovationskraft zu einem von den Werten der Natur inspirierten, zukunftsfähigen Ansatz vereinigen.

WICANDERS® hat von jeher den unübertroffenen Ruf, hochwertige und einzigartig komfortable Bodenbelagslösungen anzubieten, die stets den neuesten Trends und technischen Anforderungen des Wohn- und Objektbereiches entsprechen.



WICANDERS® Parquet – das Beste aus der Natur!

In den fruchtbaren exotischen Wäldern wächst eines der wertvollsten natürlichen Design-Materialien, aus dem wir eine einzigartige Kollektion von Holz-Bodenlägen entwickelt haben. In jedem Stadium des Herstellungsprozesses – von der Auswahl bis zur Fertigstellung – gelten höchste Qualitätsansprüche und es werden in Harmonie mit der Natur die modernen und hochentwickelten **WICANDERS®** Parquet Holzböden produziert.

Die erstklassigen Produkte von **WICANDERS®** werden auf den verschiedenen Kontinenten ausschließlich von zertifizierten Produktionsbetrieben hergestellt. Diese zertifizierten Betriebe verfolgen eine Beschaffungspolitik, die die Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten berücksichtigt, und setzen speziell darauf abgestimmte Technologien ein.

Diese Strategie ermöglicht es uns, einzigartige Produkte anzubieten, die im Einklang mit den wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen der entsprechenden Regionen stehen. Ein Expertenteam von **AMORIM** überwacht den gesamten Produktionsablauf im Hinblick auf die Einhaltung der hohen Anforderungen von **WICANDERS®**.

Erleben Sie die Schönheit und Vielfalt von natürlichem Holz-Parkett

INSPIRIERT VON DER NATUR

Die Natur schenkt uns Perfektion in Form von edlen Hölzern. Diese werden von **WICANDERS®** ausgewählt und zu exklusiven Bodenbelägen verarbeitet, die Ihrem Wohnumfeld eine absolut beruhigende, komfortable und natürliche Atmosphäre geben.



VERANTWORTUNGSVOLLER UMWELTSCHUTZ

Die **WICANDERS®** Philosophie zeugt von großem Respekt gegenüber der Natur. Aus diesem Grund verwenden wir ausschließlich Hölzer aus zertifizierten Wäldern oder aus nachhaltiger, legaler Forstwirtschaft. **WICANDERS®** Parquet Holzböden bestehen zu 100 % aus natürlichen Materialien. Der vielschichtige Aufbau der Bodenbeläge bezieht die spezifischen Vorteile der verschiedenen Holzarten ein und damit wird weniger Material als bei herkömmlichem Massivparkett verwendet.




DAUERHAFTE SCHÖNHEIT

WICANDERS® Parquet Bodenbeläge bestehen aus einem drei- oder mehrschichtigen, qualitativ hochwertigen, technischen Aufbau aus Massivholz. Die bahnbrechenden Herstellungsverfahren, die für diese Produkte eingesetzt werden, spiegeln das innovative Konzept wider und machen **WICANDERS®** Parquet sehr widerstandsfähig und langlebig. Sie spüren sofort die Stabilität, die das Charisma und den Komfort in Ihren Wohnräumen über Jahre hinweg akzentuiert.



VIELFÄLTIGE AUSWAHL

Ob für neue oder renovierte Räume – die **WICANDERS®** Parquet Kollektion bietet Ihnen eine große Auswahl an Hölzern, Größen und Ausführungen, die sich Ihrem individuellen Stil anpassen. Durch modernste Fertigungstechnologien werden die natürlichen Strukturen der Hölzer dieser Kollektionen hervorgehoben und betont. Mit einer Auswahl von hellen bis dunklen Farbtönen und von klassischen bis ausgefallenen Strukturen stehen Ihnen mit **WICANDERS®** Parquet Bodenbeläge zur Verfügung, die Ihren eigenen Stil unterstreichen.



EINFACHE VERLEGUNG

Die innovativen, leimlosen WICLOC und Loc&Fold Verbindungssysteme ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung. Die Mehrzahl der **WICANDERS®** Parquet Bodenbeläge wurde für eine schwimmende Verlegung konzipiert. Sie benötigen keinen Leim und die Verlegung ist einfach und ohne großen Aufwand durchzuführen.



WICANDERS®

Die Vielfalt von **WICANDERS®** Parquet entspricht den neuesten ästhetischen Trends und erfüllt alle Ansprüche an einen zeitgemäßen Lifestyle.

Parquet

Oberflächen, die die natürlichen Strukturen verstärken und durch spezielle Färbetechnologien betonen, stellen verschiedene Stilrichtungen und Ausdrucksformen neu dar. Der Charakter und die Individualität der unterschiedlichen Formen von modernem Lifestyle werden hervorgehoben und schaffen ein Wohnambiente voll positiver Emotionen.

Edel & langlebig

Die bemerkenswerte dauerhafte Schönheit

Natürlich & umweltbewusst

Der wahre nachhaltige Holz-Bodenbelag

Das Beste aus der Natur für ein zeitgemäßes Wohnambiente

Grün denken, WICANDERS® wählen!

Der CO₂-Ausstoß ist einer der Gründe für den Klimawandel. Holz absorbiert CO₂ aus der Luft und wandelt dieses gesundheitsgefährdende Gas in Kohlenstoff um. 1 kg Holz absorbiert ein Äquivalent von ungefähr 1,83 kg CO₂. Das heißt, dass 1 m² **WICANDERS®** Parquet Holz-Bodenbelag mit einer Dicke von 20 mm ca. 27,5 kg an CO₂ speichert. Es ist daher einfach zu errechnen, dass der Holz-Bodenbelag eines typischen Wohnzimmers mit einer Größe von 35 m² durchschnittlich den jährlichen Abgasausstoß eines Standard-Autos neutralisiert.

In den Wäldern verrottet früher oder später das alte, abgelagerte Holz. Während dieses natürlichen Zersetzungsprozesses wird noch einmal CO₂ ausgestoßen. Die Ernte des Holzes und die Verwendung als Holz-Bodenbelag bewirken, dass das CO₂ für viele Jahre gespeichert bleibt. Der positive Nutzen für eine bessere Umwelt ist offensichtlich.



The mark of
responsible forestry
Only the products that are
identified as such on this
document are FSC certified.



Ein Beitrag zum Schutz der Natur

FSC® (Forest Stewardship Council®) ist eine unabhängige, nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder auf der ganzen Welt zu fördern und zu unterstützen. Die FSC-Zertifizierung der Wälder ist ein international anerkannter Standard, der sicherstellt, dass Holz, das in einem Produkt verarbeitet ist, von einem umweltfreundlichen, sozial gerechten und wirtschaftlich tragfähigen Herstellungsverfahren stammt und den Vorschriften der anzuwendenden Gesetze entspricht.

Das FSC-Gütesiegel ist ein zuverlässiges Bindeglied zwischen einer verantwortungsbewussten Fertigung und der Nutzung forstwirtschaftlicher Produkte. Dem Endverbraucher und Unternehmen wird so ermöglicht, eine Einkaufsentscheidung zu treffen, die den Menschen und der Umwelt genauso zugute kommt wie auch der laufenden Geschäftstätigkeit.

Weitere Informationen über FSC zertifizierte **WICANDERS®** Produkte finden Sie in dieser Broschüre.

WICANDERS® Parquet

für einen perfekten Fußboden!

OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



LANDHAUSDIELE - 1-STAB

Die Landhausdielen bestechen durch ihre Schönheit und betonen den Charakter von echtem Holz-Bodenbelag. Das natürliche Aussehen von Holz mit Ästen, Farbvariationen und Maserungen wird in diesem Design besonders hervorgehoben. Es ist die perfekte Wahl für Ihr Zuhause.



SCHIFFSBODEN - 3-STAB

Die einzigartigen und faszinierenden Oberflächen des 3-Stab Parketts bestehen aus drei nebeneinander liegenden Reihen von Holzstäben. Diese Stäbe werden individuell ausgewählt und im typischen Schiffsbodenmuster zusammengestellt, um Bodenbeläge mit mannigfaltigen Ausdrucksformen zu schaffen, und z. B. eine lebhaftere oder auch eine ruhige Oberfläche zu akzentuieren.



LÄNGSSEITIG GEFASTE KANTEN

Die an den 2 Längsseiten gefasten Kanten betonen das Erscheinungsbild der langen Diele und schaffen ein beeindruckendes Raumgefühl.



4-SEITIG GEFASTE KANTEN

Durch die 4-seitigen gefasten Kanten wird jede einzelne Diele hervorgehoben. Es entsteht ein rustikaler und charakteristischer Look.

Die Oberfläche
entspricht dem,
was Sie sehen
und fühlen.



**Premium
& Royal** **Classics
3-Stab Parkett** **Fineline**



2200 x 260
mm



2200 x 206
mm



2200 x 189
mm

ABMESSUNGEN

Victoria



1900 x 190
mm

Kentucky



1900 x 190
1830 x 189
mm

Bamboo



1900 x 189
1850 x 142
1850 x 127
mm

**Manor
House**



1860 x 189
mm




AUSFÜHRUNGEN

geölt



weiß geölt



matt versiegelt



versiegelt



Premium & Royal Collection



FSC 100 % zertifiziert
Top-Qualität und massive Edelhölzer
Dielen mit einer maximalen Abmessung von 2200 x 260 x 22 mm
6 mm Nutzschicht
Längsseitig gefast
Nut & Feder

Luxuriöse Bodenbeläge
Erlesene Eleganz



2200 x 260
mm

Premium & Royal ist die Deluxe Kollektion der **WICANDERS®** Parquet Holzböden. Diese exquisite Kollektion setzt neue Maßstäbe in der Entwicklung von Holz-Fertigparkett.

Die **WICANDERS® Premium & Royal Collection** ist in Breitdielen mit den maximalen Abmessungen von 2200 x 260 mm verfügbar und mit einer 6 mm dicken Nutzschicht, die viele Jahrzehnte lang schön ist. Der hochentwickelte Aufbau dieses aus massiven Edelhölzern bestehenden, robusten und stabilen Parkettbodens garantiert Ihnen eine einzigartige Top-Qualität.

Die **Premium**-Artikel sind zu 100 % aus Eichenholz hergestellt und umfassen eine Auswahl von sechs einzigartigen Bodenbelägen mit zauberhaften Farben und charakteristischen Oberflächeneigenschaften, wie z. B. gebürstet, geräuchert und von Hand geschroppt. Dieser Bodenbelag bereichert mit seinem luxuriösen Charakter jeden Raum.

Die **Royal**-Produkte sind mit einem Träger aus Multiplex hergestellt und umfassen eine Auswahl von drei eleganten Optiken – ideal, um einen edlen Vintage-Look mit noblem Charme zu erschaffen.

Diese Kollektion ist mit Nut & Feder-Verbindung erhältlich und kann fest verklebt oder genagelt werden.



Premium Eiche „Brass“

Royal Esche weiß geölt




Räuchereiche „Moonstone“

RW04234 - 2200 x 260 x 20 mm | UV-geölt | geräuchert
längseitige Mikro-Fase | Nut & Feder | FSC 100 %



Eiche Mixed „Cair“

RW04236 - 2200 x 260 x 20 mm | UV-geölt
längseitige Mikro-Fase | Nut & Feder | FSC 100 %





Eiche Nature „Prime“
RW04232 - 2200 x 260 x 20 mm | UV-geölt
längseitige Mikro-Fase | Nut & Feder | FSC 100 %



Eiche Rustikal „Brass“
RW04233 - 2200 x 260 x 20 mm | UV-geölt
längseitige Mikro-Fase | Nut & Feder | FSC 100 %



Eiche Mixed „Suede“
RW04235 - 2200 x 260 x 20 mm | UV-geölt
längseitige Mikro-Fase | Nut & Feder | FSC 100 %



Räuchereiche „Cocoa“
RW04237 - 2200 x 260 x 20 mm | UV-geölt | geräuchert
längseitige Mikro-Fase | Nut & Feder | FSC 100 %



Räuchereiche „Cocoa“

Die **Premium Collection** ist mit **FSC 100 %** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese **WICANDERS®** Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Royal Esche Mixed weiß geölt



Royal Eiche Mixed

RW04214 - 2200 x 260 x 22 mm | naturbelassen
längsseitig gefast | Nut & Feder | FSC 100 %



Royal Eiche Mixed

RW04215 - 2200 x 260 x 22 mm | geölt
längsseitig gefast | Nut & Feder | FSC 100 %



Royal Esche Mixed

RW04216 - 2200 x 260 x 22 mm | weiß geölt
längsseitig gefast | Nut & Feder | FSC 100 %

Die **Royal Collection** ist mit **FSC 100 %** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese **WICANDERS®** Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Kentucky

Collection

FSC 100 % zertifiziert

Überraschende Effekte und einzigartiges Aussehen

Dielen mit maximalen Abmessungen von 1900 x 190 x 15 mm

Bis zu 4-seitig gefast

WICLOC Verbindungssystem

Modernes Design mit
ausdrucksvollem, antikem Charme

Die **WICANDERS® Kentucky Collection** vermittelt den Eindruck eines antiken Bodens mit zeitgemäßem und charaktervollem Stil. Die Oberflächen dieser Kollektion sind gebürstet, z. T. handgeschroppt und geräuchert. Durch die Kombination mit künstlicher Alterung bekommt die **Kentucky Collection** ein wirklich einzigartiges Aussehen. Der natürliche Charakter von Holz wird durch eine breite Farbpalette, die sich von hellen bis zu tiefschwarzen Farbtönen erstreckt, verstärkt.

Die Kollektion ist verfügbar in Dielen mit den maximalen Abmessungen von 1900 x 190 x 15 mm und ca. 4 mm Nutzschicht. Sowie ausgestattet mit dem leimlosen WICLOC Verbindungssystem. Der Bodenbelag ist einfach und schnell zu verlegen – Sie sparen Zeit und Geld.



GROSSE EINKERBUNGEN

Diese manuelle Behandlung verleiht dem Bodenbelag ein markantes Erscheinungsbild, das alten Holzböden ähnelt, die man in historischen Bauern-, Land- und Herrschaftshäusern findet. Mit den natürlich aussehenden, manuell erzeugten Einkerbungen – die von professionellen Handwerkern mit Hammer, Stemmeisen und Meißel in das Hartholz eingebracht wurden – sieht jede Diele abgenutzt aus.



HANDGESCHROPPPT

Handgeschroppter Holz-Bodenbelag ist manuell mit Holzmeißeln hergestellt, um dem Holz ein antikes Aussehen zu geben. Das detaillierte Design, das in jeder Diele zum Ausdruck kommt, gibt dem Holz seine natürliche, rustikale Schönheit und ein Erscheinungsbild, das den Charme der „Alten Welt“ reflektiert.



GEBÜRSTET & WEISS GEMASERT

Bei den gebürsteten Bodenbelägen wird ein kleiner Teil des Holzes abgetragen, um die natürliche Maserung hervorzuheben, die Oberflächenstruktur des Holzes zu verstärken und ein raffiniertes, leicht verwittertes Erscheinungsbild zu schaffen. Der Look wird durch einen Waschvorgang verstärkt, bei dem das Holz mit einer dünnen und viskosen weißen Farbe behandelt wird. Dieses gibt dem Bodenbelag ein antikes Aussehen, bei dem die ursprüngliche Farbe des Hartholzes unter der Oberflächenveredelung durchschimmert.



RÄUCHEREICHE

Das Parkett wird in speziellen Kammern geräuchert. Damit erhält es nicht nur auf der Oberfläche eine satte, tiefbraune Färbung. Die Nutzschicht aus Eichenholz ist komplett „durchgefärbt“ und dadurch bleibt die Färbung ein Leben lang erhalten. Geräucherter Holzboden gibt Ihrem Raum Tiefe und den authentischen Charme von zeitgemäßem Wohnen.



Kentucky Eiche Rustikal „Memphis“



Kentucky Eiche Natur „New Orleans“ hell

RW04247 - 1830 x 189 x 15 mm | geölt | längsseitig gefast
WICLOC | gebürstet | weiß gemasert | FSC 100 %



Kentucky Räuchereiche Rustikal „Oklahoma“ naturfarben

RW04242 - 1830 x 189 x 15 mm | geölt | längsseitig gefast
WICLOC | geräuchert | FSC 100 %



Kentucky Eiche Rustikal „Memphis“ schwarz

RW04245 - 1830 x 189 x 15 mm | geölt | längsseitig gefast
WICLOC | gebürstet | weiß gemasert | FSC 100 %



Kentucky Eiche Rustikal „Kansas“ schwarz

RW04241 - 1830 x 189 x 15 mm | geölt | längsseitig gefast
WICLOC | gebürstet | FSC 100 %

Die **Kentucky Collection** ist mit **FSC 100 %** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese **WICANDERS®** Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Kentucky Eiche Rustikal „Dallas“ naturfarben
 RW04243 - 1830 x 189 x 15 mm | geölt | 4-seitig gefast
 WICLOC | handgeschroppt | FSC 100 %



Kentucky Eiche Rustikal „Houston“ hell
 RW04244 - 1830 x 189 x 15 mm | weiß geölt | 4-seitig gefast
 WICLOC | handgeschroppt | FSC 100 %



Kentucky Eiche Rustikal „Dallas“



Kentucky Eiche Rustikal „Atlanta“

Die **Kentucky Collection** ist mit **100 % FSC** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese **WICANDERS®** Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Kentucky Räichereiche Rustikal „Atlanta“ naturfarben
RW04246 - 1830 x 189 x 15 mm | geölt | längsseitig gefast
WICLOC | gebürstet | weiß gemasert | FSC 100 %




Kentucky Räuchereiche Rustikal „Grand Canyon“
Farbe: Volcanic
RW04319 - 1900 x 190 x 15 mm | weiß geölt
4-seitig gefast | WICLOC | große Einkerbungen
stark gebürstet | weiß gemasert | geräuchert | FSC 100 %



Kentucky Eiche Rustikal „Santa Fe“
RW04321 - 1900 x 190 x 15 mm | geölt | 4-seitig gefast
WICLOC | große Einkerbungen | stark gebürstet
weiß gemasert | tief geräuchert | FSC 100 %



Kentucky Räuchereiche Rustikal „Denver“
RW04320 - 1900 x 190 x 15 mm | geölt | 4-seitig gefast
WICLOC | große Einkerbungen | stark gebürstet
geräuchert | FSC 100 %



Kentucky Räuchereiche Rustikal „Colorado City“
RW04322 - 1900 x 190 x 15 mm | weiß geölt
4-seitig gefast | WICLOC | große Einkerbungen
stark gebürstet | weiß gemasert | geräuchert | FSC 100 %



Victoria

Collection



FSC 100 % zertifiziert
Einzigartiges rustikales Erscheinungsbild
Moderne Farbtöne
Exquisite Handarbeit
4 mm Nutzschicht
4-seitig gefast
WICLOC Verbindungssystem

Lebendiges und kultiges Ambiente
mit rustikalem Charme




Die **WICANDERS® Victoria Collection** schwelgt in der Vergangenheit. Diese Bodenbeläge wurden durch Bürsten, Hobeln und Beizen veredelt, um ein lebendiges und kultiges Ambiente aus den vergangenen Jahrhunderten zu schaffen. Bezaubernde Details zusammen mit exquisiter Handarbeit sind in jeder Diele zu erkennen. Jede Diele wird eine halbe Stunde von Hand bearbeitet und erhält dadurch diese sehr ausdrucksvolle Optik. Die Maserung und Astlöcher werden herausgestellt, die Diele wird gebürstet und per Hand gehobelt, um diese einzigartige Oberfläche zu erhalten. Spüren Sie den rustikalen Charakter mit den modernen Farben.

Die Kollektion ist verfügbar in Dielen mit einer maximalen Abmessung von 1900 x 190 x 15 mm und einer ca. 4 mm dicken Nutzschicht, sowie ausgestattet mit dem leimlosen WICLOC Verbindungssystem. Der Bodenbelag ist einfach und schnell zu verlegen – Sie sparen Zeit und Geld.



Victoria Eiche Rustikal „Copper“





Victoria Räuchereiche astig „Ivory“
RW04254F - 1900 x 190 x 15 mm | weiß geölt | handgehobelt
gebürstet | 4-seitige Mikro-Fase | WICLOC | FSC 100 %



Victoria Räuchereiche astig „Copper“ kupfern
RW04258F - 1900 x 190 x 15 mm | geölt | handgehobelt
gebürstet | braun gekalkt/gebeizt | 4-seitige Mikro-Fase
WICLOC | FSC 100 %



Victoria Räuchereiche astig „Steel“ hell
RW04255F - 1900 x 190 x 15 mm | weiß geölt | handgehobelt
gebürstet | weiß gemasert | 4-seitige Mikro-Fase
WICLOC | FSC 100 %



Victoria Eiche Rustikal astig „Sand“ naturfarben
RW04253F - 1900 x 190 x 15 mm | geölt | handgehobelt
gebürstet | 4-seitige Mikro-Fase | WICLOC | FSC 100 %



Victoria Räuchereiche astig „Grafite“ dunkelbraun
RW04256F - 1900 x 190 x 15 mm | geölt | handgehobelt
gebürstet | schwarz gemasert | 4-seitige Mikro-Fase
WICLOC | FSC 100 %



Victoria Räuchereiche astig „Coal“ schwarz
RW04257F - 1900 x 190 x 15 mm | UV-geölt | handgehobelt
gebürstet | 4-seitige Mikro-Fase | WICLOC | FSC 100 %



Victoria Eiche Rustikal astig „Sand“ naturfarben

Die **Victoria Collection** ist mit **FSC 100 %** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese **WICANDERS®** Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.

Manor House

Collection



FSC 100 % zertifiziert
Robust und langlebig
3 mm Nutzschicht
Längsseitig gefast
WICLOC Verbindungssystem

Zeitlose Eleganz mit einer
klassischen, robusten Note

Inspiziert durch die Eleganz und den Charme von alten europäischen Herrschaftshäusern, verfügt die **WICANDERS® Manor House Collection** über Dielen mit sanften, zeitlosen Strukturen, die besonders geeignet sind, um Ihrer modernen Einrichtung eine klassische Ausstrahlung zu geben.

Die in dieser Kollektion verfügbare geölte Oberfläche ist luftgetrocknet. Mit dieser Technik erreicht man eine tiefe Durchdringung der Holz-Nutzschicht mit dem natürlichen Öl, was besondere Vorteile bei der Pflege dieses einzigartigen Bodenbelags schafft.

Die Kollektion ist verfügbar in Dielen mit einer maximalen Abmessung von 1860 x 189 x 14 mm und einer ca. 3 mm dicken Nutzschicht. Sie ist längsseitig gefast, um die moderne Optik der Breitdielen zu unterstreichen.



Die **Manor House Collection** ist mit **FSC 100 %** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese **WICANDERS®** Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.





Manor House Esche Mixed hell

RW04210N - 1860 x 189 x 14 mm | weiß geölt
längsseitige Mikro-Fase | WICLOC | FSC 100 %



Manor House Eiche Rustikal naturfarben

RW04206N - 1860 x 189 x 14 mm | geölt
längsseitige Mikro-Fase | WICLOC | FSC 100 %



Manor House Eiche Natur naturfarben

RW04208N - 1860 x 189 x 14 mm | geölt
längsseitige Mikro-Fase | WICLOC | FSC 100 %



Manor House Eiche Rustikal hell

RW04207N - 1860 x 189 x 14 mm | weiß geölt
längsseitige Mikro-Fase | WICLOC | FSC 100 %



Manor House Eiche Natur naturfarben

Classics

Collection



Große Auswahl
Natürlicher Holz-Charakter
3-Stab-Ausführung
LOC&FOLD Verbindungssystem (WICLOC - FOLDDOWN)
Dielen mit maximalen Abmessungen von 2200 x 206 mm
3,5 mm Nutzschicht

Natürliche Schönheit
Zeitloser Komfort



Classics 3-Stab Parkett

Die **WICANDERS® Classics Collection** besteht aus einer Fülle verschiedener Hölzer. Der natürliche und zeitlose Charakter von Holz wird durch eine Vielzahl von Oberflächenbehandlungen bewahrt, die z. B. matt lackiert oder geölt sind.

Dieser matte und strapazierfähige Lack gleicht optisch einer geölten Oberfläche und verstärkt die Schönheit des Holzes.

Die **Classics Collection** ist als 3-Stab-Schiffsboden-Diele erhältlich. Die Verarbeitung der Dielen erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Die Dielen sind im 3-Schicht-Aufbau in einer Vielzahl von Holzarten verfügbar. Diese Kollektion wurde entwickelt für ein klassisches Wohnambiente, passend zu allen Einrichtungsstilen, vor allem aber für elegante und stilvolle Wohnräume.

Eine umfangreiche und natürliche Farbpalette in den verschiedenen Holzarten, kombiniert mit atemberaubenden Optiken, gibt Ihren Räumen ein modernes Aussehen. Wählen Sie Ihren eigenen Stil mit natürlichem Flair.



2200 x 206
mm



Classics Schiffsboden

3-Stab Design

Die **Classics** Schiffsboden-Dielen sind in einigen Holzarten erhältlich, die in verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften in Europa gewachsen sind. Die 3-Stab-Dielen sind mit dem WICLOC FOLDDOWN-Verbindungssystem ausgestattet, das entwickelt wurde, um den Bodenbelag durch einen einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen. Ein einziger Handgriff – und Ihr Boden ist installiert.



Classics Esche Mixed „Elbe“



Esche Mixed „Elbe“ hell
RW01222 - 2200 x 206 x 13,5 mm | weiß geölt
WICLOC-FOLDDOWN



Eiche Natur „Oder“ braun
RW01226 - 2200 x 206 x 13,5 mm | gebürstet | gefärbt
geölt | WICLOC-FOLDDOWN



Eiche Natur „Tejo“ dunkelbraun
RW01227 - 2200 x 206 x 13,5 mm | gebürstet | gefärbt
geölt | WICLOC-FOLDDOWN



Eiche Rustikal „Thames“ naturfarben
RW01223 - 2200 x 206 x 13,5 mm | gebürstet | geölt
WICLOC-FOLDDOWN



Classics Eiche Rustikal „Thames“ naturfarben



Europäische Ahorn „Volga“ naturfarben

RW01221 - 2200 x 206 x 13,5 mm | matt versiegelt
WICLOC-FOLDDOWN



Eiche Natur „Seine“ hellgrau

RW01228 - 2200 x 206 x 13,5 mm | gefärbt | geölt
WICLOC-FOLDDOWN



Eiche Natur „Ebro“ dunkelgrau

RW01229 - 2200 x 206 x 13,5 mm | gebürstet | gefärbt
geölt | WICLOC-FOLDDOWN





Classics Schiffsboden

3-Stab Design

Die einzigartigen und faszinierenden Oberflächen der Schiffsboden-Dielen bestehen aus drei nebeneinanderliegenden Stäben. Die Stäbe sind einzeln ausgesucht und werden auf viele verschiedene Arten zusammengesetzt, um Bodenbeläge mit mannigfaltigen Ausdrucksformen zu schaffen, die eine eher lebhafte, aber auch ruhige Ausstrahlung haben können.





Eiche Natur „Loire“ hell
RW01224 - 2200 x 206 x 13,5 mm | gebürstet | geölt
WICLOC-FOLDDOWN



Eiche Natur „Danube“ naturfarben
RW01219 - 2200 x 206 x 13,5 mm | matt versiegelt
WICLOC-FOLDDOWN



Buche Natur „Rhine“ gedämpft
RW01220 - 2200 x 206 x 13,5 mm | matt versiegelt
WICLOC-FOLDDOWN



Classics Eiche Natur „Danube“ naturfarben

Bamboo

Collection

Nachhaltigkeit und Designvielfalt
Hochverdichteter Aufbau
4 mm Nutzschicht
WICLOC Verbindungssystem

Exotisch und paradiesisch
für aufregende Momente

Mit ihrer **Bamboo Collection** stellt **WICANDERS®** eine revolutionäre Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Design vor.

Im Gegensatz zu Holz, das 50 bis 60 Jahre bis zur Verarbeitungsreife braucht, benötigt Bambus, für den ein schnelles Wachstum charakteristisch ist, nur 3 bis 4 Jahre. Bambus wächst aus eigener Kraft nach und braucht daher nicht neu angepflanzt zu werden. Die **Bamboo Collection** steht für außergewöhnliche Vielfalt und Belastbarkeit.

Mit seinem leistungsfähigen Aufbau verfügt Bambus – durch den asiatischen Stil inspirierte Bodenbeläge – über eine Top-Qualität und hat erkennbare Vorteile, wie z. B. den hochverdichteten Aufbau, der Festigkeit und Stabilität verleiht. Dank innovativer Schneidetechniken und der daraus resultierenden großen Auswahl an Mustern und Kombinationen von Strukturen ergibt sich eine attraktive Vielfalt von Möglichkeiten, um Wohn- und Geschäftsräume ausgefallen und attraktiv zu gestalten.

Alle Produkte der **Bamboo Collection** sind mit dem leimlosen WICLOC-Verbindungssystem zur schwimmenden Verlegung ausgestattet. Der Bodenbelag ist schnell und einfach zu verlegen – Sie sparen Zeit und Geld.



Bambus horizontal natural
1900 x 189 x 15 mm | versiegelt | WICLOC



Bambus horizontal caramel
1900 x 189 x 15 mm | versiegelt | WICLOC



Bambus strand woven natural



Bambus strand woven natural
1830 x 135 x 14 mm | 1850 x 142 x 15 mm
versiegelt | WICLOC



Bambus strand woven caramel
1830 x 135 x 14 mm | 1850 x 127 x 15 mm
versiegelt | WICLOC

Fineline

Collection

Urbaner Chic
Dielenabmessung: 2200 x 189 mm
4 mm Nutzschicht
WICLOC Verbindungssystem



Ausdrucksvolle Kontraste
Lebendige Räume

Die **WICANDERS® Fineline Collection** verfügt über ausdrucksstarke Kontraste und attraktive optische Wechselspiele. Die Dielen der **Fineline Collection** bestehen aus schmalen Stäben aus Eiche (natur oder geräuchert) oder Ahorn. Daraus entstehen lebhaftes Flächen, die das abwechslungsreiche urbane Leben in Ihren Räumen widerspiegeln.



Fineline Ahorn matt versiegelt
RW03158 - 2200 x 189 x 15 mm | matt versiegelt | WICLOC



Fineline Eiche matt versiegelt
RW03156 - 2200 x 189 x 15 mm | matt versiegelt | WICLOC



Fineline Räuchereiche matt versiegelt
RW03157 - 2200 x 189 x 15 mm | matt versiegelt | WICLOC




Fineline Ahorn

Aufgrund der einzigartigen Produktionstechnik ist die Oberfläche wesentlich härter als eine normale gesägte Eiche oder Ahorn und ist daher viel widerstandsfähiger gegen Eindrücke.

Produktaufbau:


CLASSICS COLLECTION



- 1 Holz-Nutzschicht ca. 3,2 - 4 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage
- 3 Gegenzug




BAMBOO, KENTUCKY, FINELINE und VICTORIA COLLECTION



- 1 Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage
- 3 Gegenzug




MANOR HOUSE COLLECTION



- 1 Holz-Nutzschicht ca. 3 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage
- 3 Gegenzug




ROYAL COLLECTION



- 1 Holz-Nutzschicht ca. 6 mm
- 2 Multiplex 16 mm



PREMIUM PLANK COLLECTION



- 1 Holz-Nutzschicht ca. 6 mm Eiche
- 2 Stäbchen-Mittellage aus Eiche 11 mm
- 3 Gegenzug-Furnier Eiche 3 mm





WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste mechanische Verschlusssystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



Loc&Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.



Bei der traditionellen Nut & Feder-Verbindung werden die Dielen mit Einpassen der Nut der einen Diele in die Feder der anderen Diele verbunden und verleimt. Alternativ können die Dielen auch vollflächig auf dem Untergrund verklebt oder genagelt werden.

Technische Daten

Collection		CLASSICS	BAMBOO	MANOR HOUSE, ROYAL	VICTORIA, KENTUCKY, FINELINE	PREMIUM PLANK
Aufbau		Schiffsboden 3-Schicht-Aufbau (3 PLY) ungefast	Bambus 1-Schicht / 3-Schicht- Aufbau (3 PLY) ungefast / gefast	Landhausdielen 3-Schicht-Aufbau (3 PLY) Multi PLY längsseitige gefast	Landhausdielen Fineline 3-Schicht-Aufbau (3 PLY) längsseitige gefast 4-seitige Mikro-Fase ungefast	Landhausdielen 3-Schicht-Aufbau (3 PLY) längsseitige Mikro-Fase
Leimlose, schwimmende WICLOC Verlegung	Ja/Nein	Ja (einige Loc&Fold)	Ja	Ja (Royal Collection - Nut & Feder)	Ja	Nein
Hergestellt nach Norm	Norm	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Gesamtstärke	mm	13,5; 14; 15	14; 15	14; 22	15	20
Nutzschicht, ca.	mm	3,2; 3,5; 4,0	> 4	3; 6	4	6
Länge x Breite	mm	1860 x 148 2190 x 138 2190 x 190 2200 x 206	1830 x 135 1850 x 127 1850 x 142 1900 x 189	1860 x 189 2200 x 260	1830 x 189 1900 x 190 2200 x 189	2200 x 260
FSC-zertifiziert		nein	nein	FSC 100%	FSC 100% (ausser Fineline Collection)	FSC 100%
Holzarten (Brinellstärke)	Brinell (N/mm ²)	Eiche (38), Esche (32), Buche (34), Ahorn (38)	Bambus (34)	Eiche (38) Esche (32)	Eiche (38) Ahorn (32)	Eiche (38)
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse	Dfl - s1	Dfl - s1	22/6 mm: Eiche Cfl - s1; Esche Dfl - s1 15/4 mm: Dfl - s1	Dfl - s1	Cfl - s1
Wärmedurchlasswiderstand	m ² K/W	0,10	0,12	15/4 mm: 0,115 22/6 mm: 0,165	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,115 14,5/3,5 mm: 0,1	0,117
Feuchtigkeitsgehalt	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Oberfläche	Typ	UV-versiegelt + geölt	UV-versiegelt	oxidativ geölt	UV-versiegelt, gebeizt + UV-versiegelt oxidativ geölt UV-geölt	UV-geölt
Formaldehyd-Emission	Klasse	E1	E1	E1	E1	E1

Genau wie der Mensch benötigt Holz ein ausgewogenes Raumklima. Um während der Heizperiode Risse oder Fugen zu vermeiden achten Sie darauf, dass in den Räumen eine relative Luftfeuchte von 40 – 60 % herrscht.

Product Selector

		3-PLY							
		matt versiegelt		geölt					
Dicke (mm)		13,5	15	13,5	14	15		20	
Nutzschicht (mm) ca.		3,5	4	3,5	3	4		6	
Abmessungen (mm)		2200 x 206	2200 x 189	2200 x 206	1860 x 189	1830 x 189		1900 x 190	2200 x 260
gefast		nein	nein	nein	2-s. Mikro-Fase	längsseitig gefast	4-seitig	4-s. Mikro-Fase	2-s. Mikro-Fase
Installationssystem		Loc&Fold	WICLOC	Loc&Fold	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Nut & Feder
FSC®		nein	nein	nein	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%
Premium und Royal Collection									
Premium Eiche Rustikal Brass	1-Stab								RW04233
Premium Räuchereiche Cocoa	1-Stab								RW04237
Premium Eiche Mixed Coir	1-Stab								RW04236
Premium Räuchereiche Moonstone	1-Stab								RW04234
Premium Eiche Natur Prime	1-Stab								RW04232
Premium Eiche Mixed Suede	1-Stab								RW04235
Royal Esche Mixed	1-Stab								
Royal Eiche Mixed	1-Stab								
Kentucky Collection									
Kentucky Kansas	1-Stab					RW04241			
Kentucky Atlanta	1-Stab					RW04246			
Kentucky Colorado City	1-Stab								
Kentucky Dallas	1-Stab						RW04243		
Kentucky Denver	1-Stab							RW04320	
Kentucky Grand Canyon	1-Stab								
Kentucky Houston	1-Stab								
Kentucky Memphis	1-Stab					RW04245			
Kentucky New Orleans	1-Stab					RW04247			
Kentucky Oklahoma	1-Stab					RW04242			
Kentucky Santa Fe	1-Stab							RW04321	
Victoria Collection									
Victoria Coal	1-Stab							RW04257F	
Victoria Copper	1-Stab							RW04258F	
Victoria Grafite	1-Stab							RW04256F	
Victoria Ivory	1-Stab								
Victoria Sand	1-Stab							RW04253F	
Victoria Steel	1-Stab								
Manor House Collection									
Manor House Esche Mixed hell	1-Stab								
Manor House Eiche Natur naturfarben	1-Stab				RW04208N				
Manor House Eiche Rust. naturfarben	1-Stab				RW04206N				
Manor House Eiche Rustikal hell	1-Stab								
Classics Collection									
Classics Esche Mixed Elbe	3-Stab			RW01222					
Classics Buchge Natur Rhine	3-Stab	RW01220							
Classics Europ. Ahorn Natur Volga	3-Stab	RW01221							
Classics Eiche Natur Danube	3-Stab	RW01219							
Classics Eiche Natur Loire	3-Stab			RW01224					
Classics Eiche Natur Oder	3-Stab			RW01226					
Classics Eiche Natur Seine	3-Stab			RW01228					
Classics Eiche Natur Tejo	3-Stab			RW01227					
Classics Eiche Natur Ebro	3-Stab			RW01229					
Classics Eiche Rustikal Thames	3-Stab			RW01223					
Bamboo Collection*									
Bambus horizontal caramel	1-Stab								
Bambus horizontal natural	1-Stab								
Bambus strand woven caramel	1-Stab								
Bambus strand woven natural	1-Stab								
Fineline Collection									
Fineline Ahorn			RW03158						
Fineline Eiche			RW03156						
Fineline Räuchereiche			RW03157						

* nicht geeignet für Fußbodenheizung

		3-PLY					Multi PLY		
		versiegelt		weiß geölt			geölt	naturbelassen	weiss geölt
Dicke (mm)		14	15	14	15		22	22	22
Nutzschicht (mm) ca.		4	4	3	4		6	6	6
Abmessungen (mm)		1830 x 135	1900 x 189	1860 x 189	1830 x 189	1900 x 190	2200 x 260	2200 x 260	2200 x 260
gefast		nein	nein	2-s. Mikro-Fase	4-seitig	4-s. Mikro-Fase	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Installationssystem		WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Nut & Feder	Nut & Feder	Nut & Feder
FSC®		nein	nein	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%
Premium und Royal Collection									
Premium Eiche Rustikal Brass	1-Stab								
Premium Räuchereiche Cocoa	1-Stab								
Premium Eiche Mixed Coir	1-Stab								
Premium Räuchereiche Moonstone	1-Stab								
Premium Eiche Natur Prime	1-Stab								
Premium Eiche Mixed Suede	1-Stab								
Royal Esche Mixed	1-Stab								RW04216
Royal Eiche Mixed	1-Stab						RW04215	RW04214	
Kentucky Collection									
Kentucky Kansas	1-Stab								
Kentucky Atlanta	1-Stab								
Kentucky Colorado City	1-Stab					RW04322			
Kentucky Dallas	1-Stab								
Kentucky Denver	1-Stab								
Kentucky Grand Canyon	1-Stab					RW04319			
Kentucky Houston	1-Stab				RW04244				
Kentucky Memphis	1-Stab								
Kentucky New Orleans	1-Stab								
Kentucky Oklahoma	1-Stab								
Kentucky Santa Fe	1-Stab								
Victoria Collection									
Victoria Coal	1-Stab								
Victoria Copper	1-Stab								
Victoria Grafite	1-Stab								
Victoria Ivory	1-Stab					RW04254F			
Victoria Sand	1-Stab								
Victoria Steel	1-Stab					RW04255F			
Manor House Collection									
Manor House Esche Mixed hell	1-Stab			RW04210N					
Manor House Eiche Natur naturfarben	1-Stab								
Manor House Eiche Rust. naturfarben	1-Stab								
Manor House Eiche Rustikal hell	1-Stab			RW04207N					
Classics Collection									
Classics Esche Mixed Elbe	3-Stab								
Classics Buche Natur Rhine	3-Stab								
Classics Europ. Ahorn Natur Volga	3-Stab								
Classics Eiche Natur Danube	3-Stab								
Classics Eiche Natur Loire	3-Stab								
Classics Eiche Natur Oder	3-Stab								
Classics Eiche Natur Seine	3-Stab								
Classics Eiche Natur Tejo	3-Stab								
Classics Eiche Natur Ebro	3-Stab								
Classics Eiche Rustikal Thames	3-Stab								
Bamboo Collection*									
Bambus horizontal caramel	1-Stab		X						
Bambus horizontal natural	1-Stab		X						
Bambus strand woven caramel	1-Stab	X							
Bambus strand woven natural	1-Stab	X							
Fineline Collection									
Fineline Ahorn									
Fineline Eiche									
Fineline Räuchereiche									

* nicht geeignet für Fußbodenheizung



AMORIM

Excellence in flooring



AMORIM

Excellence in flooring

AMORIM Deutschland GmbH, germany.ar.de@amorim.com
AMORIM Flooring Austria, austria.ar.de@amorim.com
www.wicanders.de