



VIRTUO

“myReference,”

Baita Blond
(Design-Nr. 25)

Gerflor®



*Daintree Brown
(Design-Nr. 30)*



Inhaltsverzeichnis

Einleitung:

GERFLOR DEKORATIONS-TRENDS	S. 04
----------------------------	-------

Virtuo Designwelten:

RAFFINIERTE LEICHTIGKEIT	S. 08
UNGLAUBLICHER KOMFORT	S. 14
SKANDINAVISCHES KLARHEIT	S. 20
ZEITLOSE ELEGANZ	S. 26
HARMONISCHE SCHATTIERUNGEN	S. 32

Weiterführende Informationen:

ALPHABETISCHE DARSTELLUNG UND VERFÜGBARKEITEN DER DESIGNS	S. 36
4 VERLEGE-METHODEN	S. 40
ANWENDUNGEN	S. 42
EINFACHE VERLEGUNG	S. 43
KOMFORT & AKUSTIK	S. 44
UMWELT	S. 45
REINIGUNG & PFLEGE	S. 46
ÜBERBLICK: WAS IST DIE BESTE WAHL FÜR SIE?	S. 48
ÜBERSICHT BESTELNUMMERN	S. 50
PRODUKTAUFBAU	S. 52
TECHNISCHE DATEN	S. 56
ZUBEHÖR	S. 58



Gerflor Dekorations-Trends

MODULARITY / SPECTRUM / SYMMETRY



REFLECT / RAY / ANGLES / OUTLINER






WILD / LANDSCAPE / BARK / MUSK

FORESTLAND

YELLOW STONE / ORGANIC / PURE






Gerflor Dekorations-Trends

ETHNIC / MYSTIC / EXOTIC / RHYTHM



SAHARA / SAFARI/ MASSAI / WILD



boudoir / melancholy / poetic / tender

Romantik

pastel / nuance / essence / flowers



Raffinierte Leichtigkeit

Eine Auswahl an strahlenden,
eleganten Dekoren für edles, modernes Wohnen.





STOSSFEST

VIRTUO

*Empire Clear
(Design-Nr. 41)*



Einlassen, genießen,
lieben.

Baita Taupe
(Design-Nr. 26)



Baita Dark
(Design-Nr. 23)



Baita Medium
(Design-Nr. 24)



Linley
(Design-Nr. 29)



Lorca Beige
(Design-Nr. 02)



Lorca Blue
(Design-Nr. 03)

Crepato Clear
(Design-Nr. 01)



Land Oak Grey
(Design-Nr. 05)



Mixen, teilen, schmausen.

*Club Grey
(Design-Nr. 12)*

Unglaublicher Komfort

Klare, zarte Designs als Quellen der
Erholung und Gelassenheit für die ganze Familie



A photograph of a baby with blonde hair sleeping peacefully on a large, light-colored stuffed animal. The baby is wearing a blue and white striped shirt and is holding a clear baby bottle with a white cap. The scene is set on a light-colored wooden floor. A white rectangular frame is superimposed over the upper part of the image, containing the brand name 'VIRTUO' in a large, white, serif font.

VIRTUO

LEISE & KOMFORTABEL

SEITE 115

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Mikado
(Design-Nr. 27)



Entdecken,
wachsen, genießen.

Empire Grey
(Design-Nr: 38)

Arco
(Design-Nr. 36)



Empire Blond
(Design-Nr. 37)



Empire Sand
(Design-Nr. 40)



Land Oak Gold
(Design-Nr. 42)

Sakia
(Design-Nr. 43)



Sunny Nature
(Design-Nr. 44)





Ausruhen, träumen,
lieben.

*Sunny Light
(Design-Nr. 45)*

Skandinavische Klarheit



Nordische Designs kombinieren
Originalität und Vielseitigkeit





VIRTUO

WASSERFEST

SEITE | 21

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

*Latina Clear
(Design-Nr. 06)*



**Spritzen, spielen,
entspannen.**

*Nevada Dark
(Design-Nr. 14)*



Elite Grey
(Design-Nr. 13)

Sunny Black (Design-Nr. 16)



Latina Pearl
(Design-Nr. 10)



Nevada Clear
(Design-Nr. 34)



Nevada Grey
(Design-Nr. 35)



Mia
(Design-Nr. 31)



Informieren, planen,
umsetzen.

*Empire Pearl
(Design-Nr. 39)*

Zeitlose Eleganz

Bodenbeläge im Vintage-Look haben starke, kreative
Oberflächen und bringen fühlbare Unterschiede





VIRTUO

PFLEGELEICHT

SEITE | 27

*Butterfly Elite Dark
(Design-Nr. 22)*

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Butterfly Elite Copper
(Design-Nr. 21)



Pub Design
(Design-Nr. 19)



Butterfly Elite Gold
(Design-Nr. 20)



Komponieren, kreieren, abtauchen

*Pub Dark
(Design-Nr. 18)*



Lachen, spielen,
Spaß haben.

Club Light
(Design-Nr. 32)



Latina beige
(Design-Nr. 09)



Lorca Clear
(Design-Nr. 04)

Meka
(Design-Nr. 28)

Harmonische Schattierungen

Moderne, vielseitige Dekore in neutralen Farbtönen
für eine außergewöhnliche Harmonie



VIRTUO

WIDERSTANDSFÄHIG

SEITE | 33

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

*Nordic Stone
(Design-Nr. 17)*

Elona
(Design-Nr. 33)



Latina Medium
(Design-Nr. 07)



Sunny White
(Design-Nr. 15)



Suchen, finden,
behalten.

Latina Dark
(Design-Nr. 11)



Alphabetische Darstellung und Verfügbarkeiten der Designs



Arco :S.17

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Baita Blond :S.01

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Dark :S.11

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Medium :S.11

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Taupe :S.10

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Butterfly Elite Copper :S.28

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 610 x 610 mm



Butterfly Elite Dark :S.27

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 610 x 610 mm



Butterfly Elite Gold :S.28

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 610 x 610 mm



Club Grey :S.13

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Club Light :S.30

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Crepato Clear :S.12

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Daintree Brown :S.02

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Elite Grey :S.23

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 610 x 610 mm



Elona :S.34

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Empire Blond :S.17

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm




Empire Clear :S.09

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Grey :S.16

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Pearl :S.25

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Sand :S.17

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Graphic Latina :S.41

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Land Oak Gold :S.18

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Land Oak Grey :S.12

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm




Latina Beige :S.31

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Alphabetische Darstellung und Verfügbarkeiten der Designs



Latina Clear S.21

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Dark S.35

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Medium S.34

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Pearl S.23

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Linley S.11

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Lorca Beige S.12

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Lorca Blue S.12

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Lorca Clear S.31

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Meka S.31

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 457 x 914 mm



Mia S.24

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm




Mikado S.15

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Nevada Clear S.24


CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 457 x 914 mm



Design-Nr.: 14

Nevada Dark :S.22

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 457 x 914 mm



Design-Nr.: 35

Nevada Grey :S.24

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 457 x 914 mm



Design-Nr.: 17

Nordic Stone :S.33

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 457 x 914 mm



Design-Nr.: 18

Pub Dark :S.29

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Design-Nr.: 19

Pub Design :S.28

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Design-Nr.: 43

Sakia :S.18

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Design-Nr.: 16

Sunny Black :S.23

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Design-Nr.: 45

Sunny Light :S.19

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Design-Nr.: 44

Sunny Nature :S.18

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm




Design-Nr.: 15

Sunny White :S.34


CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



4 Verlege-Methoden




**55 - 30
CLIC**




**RIGID 55 LOCK
ACOUSTIC**

RIGID 30 LOCK



**TOP SILENCE
DESIGN**



**55 - 30
GLUE DOWN**






*Graphic Latina
(Design-Nr. 08)*



Anwendungen



55	Starke Nutzung		30	55	Mittlere Nutzung	
----	----------------	--	----	----	------------------	--

CLIC						
RIGID						
TOP SILENCE DESIGN						
GLUE DOWN						



Einfache Verlegung

1. Verlegung auf bestehenden Fliesen

CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN
Fugenbreite < 4 mm & Fugentiefe < 4 mm	Fugenbreite < 6 mm & Fugentiefe < 2 mm	Fugenbreite < 6 mm & Fugentiefe < 2 mm

2. Verlegung auf perfekt glattem Untergrund

CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN	GLUE DOWN 30 / 55

3. Verlegung

	CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN	GLUE DOWN 30 / 55
Werkzeuge				
Montage	Vertical Clic 	Lock 	Lock 	Glue
Benötigte Zeit				




Komfort & Akustik


Vinyl absorbiert Geräusche

Je flexibler es ist, desto besser ist die Performance!


AUSWAHL HINSICHTLICH DER AKUSTIK




CLIC 30 / 55




RIGID 55




RIGID 30



TOP SILENCE
DESIGN



GLUE DOWN
30 / 55



* Virtuo 30 Glue Down und Virtuo 55 Glue Down können auf der Unterlage Smartfix verlegt werden, sofern Räumlichkeit privat genutzt mit max. 10 Personen/Tag.



Umwelt

Recycling?

Wir wissen, was wir tun!

EINE ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG



Rohstoffe

SICHERE ROHSTOFFE

- **Frei** von Schwermetallen, Lösemitteln und Formaldehyden
- Alle verwendeten Rohstoffe entsprechen zu 100% den aktuellen europäischen Richtlinien (**REACH**)



Wohnraum Luft-Qualität

geringe VOC-Emissionen

- TVOC-Emissionen nach 28 Tagen **<100µg/m³**
- Formaldehydfrei



WEITER
GEHEN



Ökologischer Fußabdruck

- Alle unsere Produkte wurden unter Berücksichtigung von **Analysen** des **Rohstoffkreislaufs** im Hinblick auf **ökologische Nachhaltigkeit** konzipiert




Recycling

- **VINYL** ist eines der wenigen Baumaterialien die zu **100 Prozent** recyclebar sind.
- **Alle recycelten Rohstoffe** in unseren Produkten entsprechen den europäischen **REACH-Richtlinien**




Einfache Reinigung


Reinigung und Pflege



55 - 30
Clic



Rigid 55 Lock
Acoustic
Rigid 30 Lock



Top Silence
Design
Bitte nur
nebelfeucht wischen



55 - 30
Glue Down



Reinigung von Design-Böden



Manuelle Reinigung

Microfaser oder Gewebe Mop



Feuchte Reinigung

Bodenwischer-System
(Microfaser Mop)



Dampfreinigung

Bitte die Angaben des
Geräteherstellers befolgen.

Für die **manuelle Reinigung** und um Ihnen das bestmögliche Reinigungsergebnis im Hinblick auf Hygiene und Optik zu bieten, **empfehlen wir die Verwendung eines neutralen, alkalischen Reinigers mit hoher Nasskraft** (Verteilen auf dem gesamten Bodenbelag)

2- Fleckenentfernung

Vorsichtsmaßnahmen im Gebrauch

Benutzen Sie nichts, was die Oberflächenvergütung beschädigen kann (Schleifmittel, Lösemittel etc.)

Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen als Schutz unter Möbeln.



Überblick

Was ist die beste
Wahl für Sie?

1

Kollektion

4

Produkt-Varianten

45

Original Designs

200

Möglichkeiten

Was ist mein Style?	Auswahl
	Design & Realität
	Exklusive Formate
Wo kann ich den Boden verlegen?	Schlafen
	Kinderzimmer
	Wohnen
	Küche
	Bäder, Gäste-WC
	Flur
	Home Office
Wie schwierig ist die Verlegung?	Gewerbe
	Einfach zu schneiden?
	Montage
	Austausch einzelner Fliesen/Dielen
	Verlegezeit
Welcher Untergrund?	Schwierigkeitsgrad der Verlegung
	Direkte Verlegung auf keram. Fliesen
	Direkte Verlegung auf Beton/Estrich
	Direkte Verlegung auf Holz/Parkett
	Dehnungsfuge
	Direkte Sonneneinstrahlung/ Bodentiefe Fenster
Wenn mir Ruhe besonders wichtig ist	Zusätzliche Unterlagen
	Akustischer Komfort
	Trittschallreduktion (im Raum darunter)
	Wasserunempfindlichkeit
Putzen ist nicht Ihr Ding? Macht nichts!	Begehkomfort (ohne Unterlage)
Umweltverträglichkeit	
Kostenvergleich	Bei vergleichbarer Nutzschicht

**GARANTIE IM
PRIVATEN BEREICH**

VIRTUO
VERLEGUNG OHNE KLEBSTOFF

VIRTUO
VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

RIGID
VERLEGUNG OHNE KLEBSTOFF

TOP SILENCE DESIGN
VERLEGUNG OHNE KLEBSTOFF

CLIC 55 CLIC 30

VIRTUO 55 VIRTUO 30

LOCK 55 ACOUSTIC LOCK 30

CLASS 32

★★★★★	
★★★★★	
3 Standard Formate	
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	-
 Vinyl	
Vertikales Klick-System	
Ja	
	
 Anfänger	
Ja, falls Fuge < 4 mm breit < 1 mm tief	
Ja	
Ja, wenn fest mit dem Untergrund verbunden	
5 mm	
Muss nicht verklebt werden, aber ein Schutz gegen Sonneneinstrahlung (Vorhänge, Markise, etc.) muss vorhanden sein	
Nicht notwendig, nur falls be- sondere Anforderungen an die Akustik gegeben sind.	
★★★★	
-4 dB	
★★★★ Kein Eindringen in die Fuge	
★★★★	
Mop	
Top	
€€€€	€€€

★★★★★	
★★★★★	
Quadratische Fliesen 61 x 61 cm	
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	-
 Vinyl	
Klebstoff	
Nein	
  	
   Professioneller Verleger	
Nein	
Flacher Untergrund/Spachteln nötig	
Nein	
Nein	
Klebstoff	
Nicht notwendig, nur falls be- sondere Anforderungen an die Akustik gegeben sind.	
★★★	
-4 dB	
★★★★	
★★★★	
Mop	
Top	
€€	€

★★★★	
★★★★★	
3 Standard Formate	
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	+
++	-
 Rigid Vinyl	
Lock	
Nein	
 	
  Heimwerker	
Ja, falls Fuge < 6 mm breit < 2 mm tief	
Ja	
Ja, wenn fest mit dem Untergrund verbunden	
> 8 mm	
Muss nicht verklebt werden, aber ein Schutz gegen Sonneneinstrahlung (Vorhänge, Markise, etc.) muss vorhanden sein	
Verboten	Nicht notwendig, nur falls besondere Anforderungen an die Akustik gegeben sind.
★★	★
-18 dB	-4 dB
★★	
★★	
Mop	
Top	
€€€€€	€€€€

★★★★	
★★★★★	
XXL 180 cm	
+	
+	
+	
+	
-	
+	
+	
-	
 HDF + Vinyl	
Lock	
Nein	
 	
  Heimwerker	
Ja, falls Fuge < 6 mm breit < 2 mm tief	
Ja	
Nein	
12 mm	
Muss nicht verklebt werden, aber ein Schutz gegen Sonneneinstrahlung (Vorhänge, Markise, etc.) muss vorhanden sein	
PE Folie als Feuchtigkeitsschutz falls notwendig.	
★★	
-16 dB	
Nein	
★★★★	
Mop, nur nebelfeucht wischen	
Top	
€€€	

55

15 JAHRE





30

12 JAHRE









Übersicht Bestellnummern

DESIGN-NR.	TYP	DESIGNNAME	SEITE
01	Diele	CREPATO CLEAR	S.12
02	Fliese	LORCA BEIGE	S.12
03	Diele	LORCA BLUE	S.12
04	Fliese	LORCA CLEAR	S.31
05	Diele	LAND OAK GREY	S.12
06	Fliese	LATINA CLEAR	S.21
07	Fliese	LATINA MEDIUM	S.34
08	Diele	GRAPHIC LATINA	S.41
09	Fliese	LATINA BEIGE	S.31
10	Fliese	LATINA PEARL	S.23
11	Fliese	LATINA DARK	S.35
12	Diele	CLUB GREY	S.13
13	Fliese	ELITE GREY	S.23
14	Fliese	NEVADA DARK	S.22
15	Diele	SUNNY WHITE	S.34
16	Diele	SUNNY BLACK	S.23
17	Fliese	NORDIC STONE	S.33
18	Diele	PUB DARK	S.29
19	Diele	PUB DESIGN	S.28
20	Fliese	BUTTERFLY ELITE GOLD	S.27
21	Fliese	BUTTERFLY ELITE COPPER	S.28
22	Fliese	BUTTERFLY ELITE DARK	S.12
23	Diele	BAITA DARK	S.11
24	Diele	BAITA MEDIUM	S.11
25	Diele	BAITA BLOND	S.01
26	Diele	BAITA TAUPE	S.10
27	Diele	MIKADO	S.15
28	Fliese	MEKA	S.31
29	Diele	LINLEY	S.11
30	Diele	DAINTREE BROWN	S.02
31	Diele	MIA	S.24
32	Diele	CLUB LIGHT	S.30
33	Diele	ELONA	S.34
34	Fliese	NEVADA CLEAR	S.24
35	Fliese	NEVADA GREY	S.24
36	Diele	ARCO	S.17
37	Diele	EMPIRE BLOND	S.17
38	Diele	EMPIRE GREY	S.16
39	Diele	EMPIRE PEARL	S.25
40	Diele	EMPIRE SAND	S.17
41	Diele	EMPIRE CLEAR	S.09
42	Diele	LAND OAK GOLD	S.18
43	Diele	SAKIA	S.18
44	Diele	SUNNY NATURE	S.18
45	Diele	SUNNY LIGHT	S.19


VIRTUO VERLEGUNG OHNE KLEBSTOFF		VIRTUO VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG		RIGID VERLEGUNG OHNE KLEBSTOFF			TOP SILENCE DESIGN VERLEGUNG OHNE KLEBSTOFF	
CLIC 55	CLIC 30	GLUE DOWN 55	GLUE DOWN 30	DESIGNNAME	LOCK 55 ACOUSTIC	LOCK 30	DESIGNNAME	CLASS 32
60150887 1239 x 214 mm		36100887 1219 x 184 mm						
60140998 729 x 391 mm	60240998 729 x 391 mm	36080998 914 x 457 mm	36110998 914 x 457 mm					
60141000 729 x 391 mm	60241000 729 x 391 mm	36081000 914 x 457 mm	36111000 914 x 457 mm					
60140885 729 x 391 mm	60240885 729 x 391 mm	36080885 914 x 457 mm	36110885 914 x 457 mm					
60251017 1461 x 242 mm		36131017 1500 x 230 mm		KILDA PEARL	35680019 1524 x 225 mm	36270019 1492 x 228 mm	ARDA PEARL	35650010 1235 x 229 mm
60140990 729 x 391 mm	60240990 729 x 391 mm	36070990 610 x 610 mm	36120990 610 x 610 mm	GEELONG CLEAR		36301047 914 x 457 mm		
60140886 729 x 391 mm	60240886 729 x 391 mm	36070886 610 x 610 mm	36120886 610 x 610 mm					
60150994 1239 x 214 mm		36100994 1219 x 184 mm						
60140989 729 x 391 mm	60240989 729 x 391 mm	36070989 610 x 610 mm	36120989 610 x 610 mm	GEELONG BEIGE		36301046 914 x 457 mm		
60140994 729 x 391 mm	60240994 729 x 391 mm	36070994 610 x 610 mm	36120994 610 x 610 mm					
60140992 729 x 391 mm	60240992 729 x 391 mm	36070992 610 x 610 mm	36120992 610 x 610 mm					
60150288 1239 x 214 mm	60230288 1239 x 214 mm	36100288 1219 x 184 mm	36150288 1219 x 184 mm	SUAVE GREY	35660977 1219 x 177 mm	36260977 1219 x 178 mm	MONTEGO GREY	35650014 1235 x 229 mm
60140988 729 x 391 mm		36070988 610 x 610 mm		KUTA GREY	35670960 914 x 457 mm	36300960 914 x 457 mm	CREPUSCULE GREY	35641044 620 x 298 mm
	60241005 729 x 391 mm		36111005 914 x 457 mm					
60150286 1239 x 214 mm	60230286 1239 x 214 mm	36100286 1219 x 184 mm	36150286 1219 x 184 mm	SUCRE WHITE	35660983 1219 x 177 mm	36260983 1219 x 178 mm	TAVIRA WHITE	35650012 1235 x 229 mm
60150995 1239 x 214 mm		36100995 1219 x 184 mm						
60141001 729 x 391 mm		36081001 914 x 457 mm		TRONDHEIM	35670011 914 x 457 mm	36300011 914 x 457 mm	NEGRA	35640001 620 x 298 mm
60251021 1461 x 242 mm		36131021 1500 x 230 mm						
60251022 1461 x 242 mm		36131022 1500 x 230 mm						
	60241009 729 x 391 mm		36121009 610 x 610 mm					
	60241007 729 x 391 mm		36121007 610 x 610 mm					
	60241008 729 x 391 mm		36121008 610 x 610 mm					
	60221024 1461 x 242 mm		36141024 1500 x 230 mm					
	60221025 1461 x 242 mm		36141025 1500 x 230 mm					
	60221023 1461 x 242 mm		36141023 1500 x 230 mm					
	60221026 1461 x 242 mm		36141026 1500 x 230 mm					
60151100 1239 x 214 mm	60231100 1239 x 214 mm	36101100 1219 x 184 mm	36151100 1219 x 184 mm	LOVINA	35660008 1219 x 177 mm	36260008 1219 x 178 mm	ESTRELA	35650008 1235 x 229 mm
60143078 729 x 391 mm		36083078 914 x 457 mm		BELLO	35670013 914 x 457 mm	36300013 914 x 457 mm	MINHO	35640002 620 x 298 mm
60151112 1239 x 214 mm	60231112 1239 x 214 mm	36101112 1219 x 184 mm	36151112 1219 x 184 mm	CRUNCHY	35660979 1219 x 177 mm	36260979 1219 x 178 mm	BRAGA	35650015 1235 x 229 mm
60251010 1461 x 242 mm		36131010 1500 x 230 mm		PUNO BROWN	35680016 1524 x 225 mm	36270016 1492 x 228 mm	RUIVO BROWN	35650006 1235 x 229 mm
60151108 1239 x 214 mm		36101108 1219 x 184 mm		COCHA	35660005 1219 x 177 mm		CARVALHO	35650007 1235 x 229 mm
60150287 1239 x 214 mm	60230287 1239 x 214 mm	36100287 1219 x 184 mm	36150287 1219 x 184 mm	SUAVE LIGHT	35660978 1219 x 177 mm	36260978 1219 x 178 mm	MONTEGO LIGHT	35650013 1235 x 229 mm
60150755 1239 x 214 mm		36100755 1219 x 184 mm		QUITO	35660007 1219 x 177 mm	36260007 1219 x 178 mm	PENICHE	35650004 1235 x 229 mm
	60241004 729 x 391 mm		36111004 914 x 457 mm					
	60241006 729 x 391 mm		36111006 914 x 457 mm					
60150039 1239 x 214 mm		36100039 1219 x 184 mm		CARTAGO	35660010 1219 x 177 mm	36260010 1219 x 178 mm	DOURO	35650003 1235 x 229 mm
60251011 1461 x 242 mm	60221011 1461 x 242 mm	36131011 1500 x 230 mm	36141011 1500 x 230 mm	JIVE BLOND	35680976 1524 x 225 mm	36270976 1492 x 228 mm	TIKAL BLOND	36401087 1815 x 229 mm
60251013 1461 x 242 mm	60221013 1461 x 242 mm	36131013 1500 x 230 mm	36141013 1500 x 230 mm	JIVE GREY	35680973 1524 x 225 mm	36270973 1492 x 228 mm	TIKAL GREY	36401086 1815 x 229 mm
60251014 1461 x 242 mm	60221014 1461 x 242 mm	36131014 1500 x 230 mm	36141014 1500 x 230 mm					
60251015 1461 x 242 mm		36131015 1500 x 230 mm		JIVE SAND	35680970 1524 x 225 mm	36270970 1492 x 228 mm	TIKAL SAND	36401085 1815 x 229 mm
60251012 1461 x 242 mm	60221012 1461 x 242 mm	36131012 1500 x 230 mm	36141012 1500 x 230 mm					
60251016 1461 x 242 mm		36131016 1500 x 230 mm		KILDA GOLDEN	35680015 1524 x 225 mm	36270015 1492 x 228 mm	ARDA GOLDEN	35650009 1235 x 229 mm
60151118 1239 x 214 mm	60231118 1239 x 214 mm	36101118 1219 x 184 mm	36151118 1219 x 184 mm	HOBART	35660002 1219 x 177 mm	36260002 1219 x 178 mm	SINTRA	35650005 1235 x 229 mm
60150997 1239 x 214 mm	60230997 1239 x 214 mm	36100997 1219 x 184 mm	36150997 1219 x 184 mm	SUCRE NATURE	35660980 1219 x 177 mm	36260980 1219 x 178 mm	TAVIRA NATURE	35651031 1235 x 229 mm
60150996 1239 x 214 mm	60230996 1239 x 214 mm	36100996 1219 x 184 mm	36150996 1219 x 184 mm	SUCRE	35660004 1219 x 177 mm	36260004 1219 x 178 mm	TAVIRA CLEAR	35650011 1235 x 229 mm



Virtuo Clic 55 und Virtuo Clic 30



Produktaufbau



PUR+ MATT



Besonders
pflegeleicht

4D DESIGN

STRUKTURPRÄGUNG UND
GEFASTE KANTEN



Realistische Optik

MATTE OBERFLÄCHE



Authentisches
Design

FARBBRILLIANZ



Kristallklare Oberfläche,
besondere
Farbintensität

XL-FORMAT

Extra große Formate
in Planken und
Fliesen

DUO CORE TECHNOLOGY

1 ELASTISCHER KOMFORTKERN



Geräuschreduzierung



Hoher Gehkomfort

2 RIGIDKERN MIT GLASFASERVLIES



Hohe Stabilität,
zusätzliches Glasfaservlies



Verlegung
ohne Klebstoff



Renovierung auf Fliesen
mit bis zu 4 mm Fugen

CLIC REVOLUTION 100% VERTIKAL



30% schneller



Stabiles Clic
System



Hohe
Belastbarkeit



Wasserdichte Fugen





Einfacher Austausch
einzelner Elemente



Produktaufbau

Virtuo Glue down 55 und Virtuo Glue down 30




PUR+ MATT



Besonders
pflegeleicht

4D DESIGN

STRUKTURPRÄGUNG UND
GEFASTE MICRO-KANTEN



Realistische Optik

MATTE OBERFLÄCHE



Authentisches Design

FARBBRILLIANZ



Kristallklare
Oberfläche, besondere
Farbintensität

DESIGNS

Einfaches Kombinieren
von Dekoren und
Formaten

RESILIENT COMFORT CORE



Gehschallreduzierung



Hoher Gehkomfort

KOMPAKT- RÜCKEN

FORMSTABIL



Leichtes Handling

RÜCKENPRÄGUNG

Bessere Anhaftung




Einfache Verlegung



Produktaufbau

Rigid 55 Lock Acoustic und Rigid 30 Lock




PUR+ MATT



Besonders pflegeleicht

4D DESIGN

STRUKTURPRÄGUNG UND
GEFASTE KANTEN



Realistische Optik

MATTE OBERFLÄCHE



Authentisches Design

FARBBRILLIANZ



Design und Farbe
werden perfekt
definiert

XL-FORMAT

Extra große Formate
in Planken und Fliesen

FULL RIGID CORE TECHNOLOGY



Rigid



60 °C
Max.



Beste Maßstabilität



Verlegung über
bestehende Fliesen
mit einer Fuge von
max. 6 mm


INSULATION ULTRA*

AKUSTISCHE
RÜCKENSCHICHT



18 dB

LOCK SYSTEM




Einfache Verlegung


* gilt nur bei Rigid 55 Lock Acoustic



Topsilence Design



Produktaufbau



PUR+ MATT



Besonders pflegeleicht

4D DESIGN

STRUKTURPRÄGUNG
UND GEFASTE KANTEN



Realistische Optik

MATTE OBERFLÄCHE



Authentisches Design

FARBBRILLIANZ



Design und Farbe
werden perfekt
definiert

AUSWAHL

Große Auswahl an
Planken und Fliesen

HYBRID TECHNOLOGY

1 ELASTISCHER KOMFORT KERN



Gehschallreduzierung



Hoher Gehkomfort

2 HDF KERN



60 °C
Max.



Beste Maßstabilität



Verlegung über
bestehende Fliesen
mit einer Fuge von
max. 6 mm


NATÜRLICHE KORKSCHICHT

DÄMMT
GEHGERÄUSCHE



16 dB

LOCK SYSTEM



Einfache Verlegung

Technische Daten

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²
Format	ISO 24342	mm
Fliesen bzw. Dielen pro Box/m ² pro Box		Stück/m ²
Anzahl Boxen/m ² pro Palette		Stück/m ²

KLASSIFIKATION

Produktnorm	-	-
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse
Begehauf Ladung	EN 1815	kV
Rutschhemmung	DIN 51130 /BGR 181	Klasse

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660.2	mm ³
Verschleißgruppe	QB 30	Gruppe
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Gruppe
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%
Maßstabilität (Durchschnittsmesswert)	-	%
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB
Raumschall	NF S 31074	dB
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	-
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(m.K)
Lichtehttheit	EN 20 105 - B02	Grad
Oberflächenvergütung	-	-
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³
Zeugnis	-	-

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-
---	----------	---

(1) Schiefe Ebene.
(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

VIRTUO CLIC 55 Verlegung ohne Klebstoff	VIRTUO CLIC 30 Verlegung ohne Klebstoff	VIRTUO 55 Vollflächige Verklebung	VIRTUO 30 Vollflächige Verklebung	RIGID LOCK 55 ACOUSTIC Verlegung ohne Klebstoff	RIGID LOCK 30 Verlegung ohne Klebstoff	TOP SILENCE DESIGN Verlegung ohne Klebstoff
---	---	---	---	---	--	---

5.00	4.20	2.50	2.00	6.00	4.00	9.50
0.55	0.30	0.55	0.30	0.55	0.30	-
8230	7385	4410	3560	9480	7890	9880
214 x 1239 242 x 1461 391 x 729	214 x 1239 242 x 1461 391 x 729	184 x 1219 230 x 1500 457 x 914 610 x 610	184 x 1219 230 x 1500 457 x 914 610 x 610	177 x 1219 225 x 1524 457 x 914	178 x 1219 228 x 1492 457 x 914	229 x 1235 229 x 1815 298 x 620
7/1,86 6/2,12 6/1,71	8/2,12 7/2,47 8/2,28	15/3,36 9/3,11 7/2,92 9/3,35	17/3,81 11/3,80 9/3,76 11/4,09	8/1,73 5/1,71 4/1,67	7/1,52 5/1,7 5/2,09	6/1,70 5/2,08 6/1,11
57/106,0 48/101,8 60/102,6	54/114,5 48/118,6 51/116,3	56/188,2 60/186,6 64/186,9 56/187,5	60/228,6 60/228 62/233,1 58/237,2	56/96,9 54/92,3 56/93,5	68/103,4 60/102 50/104,5	51/86,7 39/81,1 78/86,6

EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 16511
33 - 42	23 - 31	33 - 42	23 - 31	33 - 42	23 - 31	32
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10

≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	< 2.0	≤ 2.0	-
T	T	T	T	T	T	-
I	I	I	I	I	I	-
≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.05	≤ 0.08	-
≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
4	4	4	4	18	4	16
78	78	77	77	81	80	-
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

< 10	< 10	< 10	< 10	< 100	< 100	< 100
Floorscore®	Floorscore®	-	-	-	-	-





Zubehör

1- Sockelleisten

DEKORGLEICHE VINYL- UND MDF-SOCKELLEISTEN
ZU ALLEN VIRTUO DEKOREN

6086 Vinyl




- Packungsinhalt: 6 x 2 m




- für alle Bodenbelags-Stärken geeignet
- Beschreibung: Sockelleisten in MDF und Vinyl für einen perfekten Abschluss, in allen Dekoren des Virtuo Sortiments erhältlich. Vinyl-Sockelleisten sind zudem 100% wasserunempfindlich und eignen sich somit besonders für Küche und Bad. Zusätzlich gibt es die MDF Sockelleiste auch in weiß, so dass sie durch einen Anstrich farblich an Wände angepasst werden kann.

5947 MDF



- Packungsinhalt: 5 x 2,2 m

5948



2- Unterlagen

Gerflor Acoustic 15 dB

1798



- Passend für Virtuo 55 Clic und Virtuo 30 Clic.
- Beschreibung: Dämmunterlage, um Trittschall auf 15 dB zu reduzieren. Für alle Anwendungen nutzbar.
- Packungsinhalt: 1 x 15 m = 15 m².

Gerflor Silence Plus 19 dB

5949



- Passend für Virtuo 55 Clic und Virtuo 30 Clic.
- Beschreibung: Dämmunterlage, um Trittschall auf bis zu 19 dB zu reduzieren. Nur für den Wohnbereich mit mittlerer Nutzung geeignet.
- Packungsinhalt: 1.18m x 8.5 m = 10 m².

Gerflor Smart Fix 16 dB

1698



- Passend für Virtuo 55 Glue Down / Virtuo 30 Glue Down.
- Beschreibung: Unterlage mit selbstklebender Oberfläche für die Verlegung von Dryback-Designböden. Reduziert den Trittschall auf bis zu 16 dB. Für alle Anwendungen.
- Packungsinhalt: 1m x 7.5 m = 7.5m².

3- Werkzeuge

Orckal Verlege-Messer

91108



- Beschreibung: Ergonomische Form für einen besseren Komfort beim Zuschnitt von Bodenbelägen.

Anti-Prell-Hammer

5951



- Beschreibung: Zum einfachen Zusammenfügen von Gerflor Clic Belägen, ohne Farbabdrücke und ohne Rückschlag.

Spezial LVT Andruckroller

058V



- Beschreibung: Das ideale Werkzeug, für eine leise Verlegung von Gerflor Clic LVT.



30 Jahre Erfahrung in Designbelägen

Seit 1985

—
Hersteller

3 eigene LVT Produktionsstätten

—
Weltklasse in Logistik

12 Verladezentren

—
Gerflor Design Centre

Exclusive Designs



„ Klarheit „

Eric & Julia - Endverbraucher



„ Einmaliges Design „

Pierre - Architekt

„ Zeitsparend „

Mika - Verleger



„ Zuverlässig „

Lucas - Händler

„ Vertrauen „

Claire - Store Manager

That's why Gerflor is our

Reference



interiordesigner.gerflor.com

—
www.gerflor.de